



ФОНАРИ ARMYTEK



История компании Armytek	5	Фонари на каждый день	29
Мультифонари	8	Prime C2 Pro Magnet USB	30
Wizard Pro Magnet USB	9	Prime C2 Magnet USB	31
Wizard Magnet USB	10	Prime C1 Pro Magnet USB / Prime A1 Pro /	
Tiara C1 Pro Magnet USB / Tiara C1 Magnet USB ..	11	Prime A2 Pro	32
Tiara A1 Pro / Tiara A1	12	Prime C1 Magnet USB/ Prime A1 / Prime A2	33
Elf C2 Micro-USB	13	Аксессуары	34
Elf C1 Micro-USB	14	Подствольные крепления	35
Тактические фонари	15	Фильтры / Смазка	36
Predator Pro	16	Выносные кнопки / Крепления	37
Predator	17	Зарядные устройства и Элементы питания	38
Viking Pro	18	Перезаряжаемые и не перезаряжаемые	
Viking	19	аккумуляторы	39
Dobermann Pro	20	Универсальные зарядки Uni	40
Dobermann	21	Портативные зарядки Handy	41
Partner C2 Pro / Partner C4 Pro	22	Советы по выбору фонаря	43
Partner C2 / Partner C4	23	Сравнительные таблицы:	
Partner C1 Pro / Partner A1 Pro / Partner A2 Pro ..	24	Мультифонари	45
Partner C1 / Partner A1 / Partner A2	25	Тактические фонари	46
Поисковые фонари	26	Тактические фонари / Поисковые фонари	47
Barracuda Pro	27	Фонари на каждый день	48
Barracuda	28		

*Наша миссия – обеспечить людей
надежным и технологически самым
совершенным светом в мире.*

Канада

США

Европа

Россия

Китай



с
2007 Armytek
Optoelectronics Inc.
Онтарио, Канада



История компании Armytek

Начнем с середины. Юридически компания **Armytek Optoelectronics Inc.** была зарегистрирована в начале 2010 года в **Канаде**, штат Онтарио, во главе с президентом компании - Olga Khanoutin.

А стартовало все раньше. С **2007** года мы приняли участие в более чем 50 международных выставках на разных континентах. Сейчас наша линия продуктов из **32 моделей** представлена в **52 странах мира**, и в ближайшее время анонсирован выпуск более **21 модели фонарей** и **12 видов оригинальных аксессуаров**, покрывающих все наиболее значимые сферы применения. Наша корпорация имеет множество патентов по всему миру.

Почти все наши фонари можно бросать с **10-го этажа** и погружать на глубину **50 метров**.

Поэтому мы предоставляем 10 лет полной гарантии на нашу продукцию.

Мы разрушаем мифы. Хватит компромиссов. Забудьте все, что Вы до этого знали о фонарях.

Так чем же мы отличаемся от других компаний?

- Канадский производитель и собственный завод.
- Разработаны специально для Ваших нужд.
- Ученые и инженеры из военной и космической отраслей.
- Лучшие и проверенные компоненты США и Японии.
- Особое внимание к надежности и технологиям, а не одной внешней красоте.

Наша Миссия – обеспечить людей надежным и технологически самым совершенным светом в мире.

Как это было сделано?

Светодиодным освещением мы заинтересовались в 2007 году и, как все, – стали его активными пользователями за его эффективность и удобство. Однако имеющиеся на мировом рынке дорогие консервативные решения от европейских и американских компаний обычно сильно, на годы, отставали от мировых технологий, но были надежными. При этом

10 ЛЕТ

ГАРАНТИИ



китайские производители делали красиво, доступно, современно, но технологически непродуманно во многом, потому что для них важны внешний лоск и повторные продажи, а не надежность и качество на долгие годы. Ими обычно копировался внешний облик на китайской элементной базе, чтобы у аналога были написаны те же характеристики, но был он дешевле и красивее. Это было проблемой. А мы решаем вопросы без сомнений.

И вот дальше началось самое интересное.

1 Мы собрали интернациональную группу по всему миру – Канада и Европа.

Лучшие ученые, конструкторы и инженеры из военной, авиационной и космической отраслей. Они кропотливо трудятся над созданием действительно инновационных и технологически наиболее совершенных фонарей в мире. Потрясающе, что секретные военные технологии способны бескомпромиссно работать и для мирных целей.

Ведь именно такие люди способны найти предполагаемые проблемы в

конструкции, оптике, электронике, питании. Когда угодно и где угодно. Наши инженеры не приемлют никаких компромиссов и стремятся усовершенствовать каждую деталь, найти самый лучший материал благодаря многолетнему опыту и неизменному намерению достичь совершенства.

2 За существенный период нами был накоплен значительный опыт и серьезным образом изучены насущные потребности конечных пользователей, для которых качественный и надежный свет исключительно важен.

Это спецназ и военные, охотники и дайверы, спасатели и огнеборцы, спелеологи и велосипедисты – увлеченные и требовательные к своему оборудованию люди. Как пользователям, нам с Вами неинтересно читать сухой перечень ненужных параметров, которые производитель считает важными для себя.

Продукт должен удовлетворять наши практические потребности и содержать те качества, которые уникальны и ценны именно для нас.

более
50
международных
выставок
— ★ ★ ★ —

3 Для создания надежной осветительной продукции мы полностью отказались от применения компонентов с внутреннего рынка Китая – дешевых копий известных брендов.

более
32
моделей
фонарей

Было решено устанавливать в наши устройства лучшие светодиоды и ультрасовременные электронные компоненты из США и Японии, что дополнительно дает непревзойденные и революционные результаты.

Был создан с нуля первый тактический фонарь Predator, содержащий в себе большое количество инновационных технологий, в реальность существования которых заочно не верили многие.

Забегая вперед, скажем, что китайским производителям скопировать их на дешевых компонентах не получилось, поэтому они взяли только названия определенных удачных технологий без настоящей реализации (например, Firefly Technology). Тем временем, мы начали суровые испытания фонаря Predator в жестких условиях испепеляющих пустынь США и морозного севера Канады.

4 В 2009 году нами было принято правильное стратегическое решение – открыть собственное производство в Китае.

Чтобы быстро и с конкурентной ценой предоставлять пользователям всего мира надежные и водонепроницаемые высокотехнологичные решения, качество которых уже долгое время подтверждаются конкретными замерами обозревателей, отзывами реальных людей, благодарностью спецслужб со всего мира.



представлены в
52
СТРАНАХ

Сейчас это 6 этажей современных производственных мощностей, первоклассное оборудование, сверхнадежные материалы, особая система контроля качества.

5 Название Armytek было выбрано неслучайно – это отражение сути: армейские требования к надежности продукции и самые передовые мировые технологии.

Поразительный факт - при использовании новейших технологий на грани возможностей проявляется настоящее искусство разработчиков найти то оптимальное решение, которое дает наилучшие параметры, важные конкретным пользователям.

Филиалы корпорации рассредоточены по всему миру. Ведь с течением времени небольшая группа профессионалов превратилась в сплоченную команду единомышленников, состоящую из активных и целеустремленных людей.

Данные преимущества, значительно отличающие нас от конкурентов, позволили нашей компании вступить на качественно новую ступень развития и занять достойное положение на рынке светодиодного освещения.

Наша команда безгранично нацелена на результат, что позволяет нам смело и открыто смотреть в будущее и не просто вместе с Вами шагать в ногу со временем, а идти впереди, задавая тренд.



Мультифонари

Полная
10 лет
гарантия

НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Wizard PRO Magnet USB

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 11 • Длина: 110 мм • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 65 г

LED Cree XHP50
Белый или теплый свет



2300 люмен

1x18650 Li-Ion (в комплекте, 3200 мАч)

130 метров

Комплект поставки:

- 1 - клипса
- 2 - пластиковый держатель
- 3 - магнитная USB-зарядка
- 4 - уплотнительные кольца
- 5 - крепление на руку
- 6 - 18650 Li-Ion аккумулятор
- 7 - налобное крепление



Экстремальная яркость

Использование уникальных электронных компонентов позволило нам создать первые в мире налобные фонари с яркостью 2300 люмен, которая остаётся постоянной на протяжении всего времени работы фонаря.

Стандарт пыле- и водозащиты IP68

Созданы из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 10 м. Фонарь способен работать в течение 2 ч на глубине до 10 м.

Эффективная TIR-оптика

Самая эффективная TIR-оптика обеспечивает широкий луч дальностью до 130 метров и отлично подходит для работы вблизи и в открытом пространстве. Эффект «туннельного зрения» отсутствует даже после продолжительного использования.

Надёжное и комфортное крепление

Комфортное налобное крепление для надёжной фиксации фонаря – он не упадёт даже во время бега. Простое управление одной рукой с помощью боковой кнопки и функция быстрого доступа к основным режимам фонаря.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
70°-120°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



4200
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. и МАКС.



1 час и
200 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ




10 метров
2 часа

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



10
метров



Полная
10 лет
гарантия

НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Wizard Magnet USB

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 6 • Длина: 110 мм • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 65 г

LED Cree XP-L
Белый или теплый свет



1250 люмен

1x18650 Li-Ion (в комплекте, 3200 мАч)

119 метров

Комплект поставки:

- 1 - клипса
- 2 - пластиковый держатель
- 3 - магнитная USB-зарядка
- 4 - уплотнительные кольца
- 5 - 18650 Li-Ion аккумулятор
- 6 - налобное крепление



Экстремальная яркость

Яркий и широкий заливной свет 1250 люмен без резких краев. Вы получаете комфортное освещение на расстоянии до 119 метров.

Стандарт пыле- и водозащиты IP68

Мультифонарь выдерживает падения на твердую поверхность с высоты 10 метров, сильную тряску. Фонарь может работать в течение 2 часов на глубине до 10 метров. Вы без всяких опасений можете использовать мультифонарь в любых экстремальных ситуациях.

Эффективная TIR-оптика

Благодаря TIR-оптике Вы обеспечены не только широким ближним светом, но и возможностью светить вдаль. Гарантируется полное отсутствие эффекта "туннельного зрения", а это значит, Вы получаете мягкую границу света, не вызывающую напряжение глаз.

Надёжное и комфортное крепление

Благодаря надёжному налобному креплению фонарь не упадёт даже во время бега. С помощью боковой кнопки Вы можете управлять налобником одной рукой и получать быстрый доступ к основным режимам яркости.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. и МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Мультифонари

Tiara C1 PRO Magnet USB

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 11 • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм

Cree XP-L

Белый или теплый свет

LED

1050 люмен • 106 meters

Длина: 79 мм • Вес: 60 г
1x18350 Li-Ion (в комплекте, 900 мАч)



Комплект поставки:

- 1 - клипса
- 2 - пластиковый держатель
- 3 - уплотнительные кольца
- 4 - налобное крепление
- 5 - 18350 Li-Ion аккумулятор
- 6 - крепление на руку
- 7 - магнитная USB-зарядка

Tiara C1 Magnet USB

1050 люмен • 106 meters

Длина: 93 мм • Вес: 60 г
1x18350 Li-Ion (в комплекте, 900 мАч)



ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
70°-120°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



2830
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



30 минут и
60 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



10 метров
2 часа

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



10
метров

Маленький мультифонарь с магнитной USB-зарядкой

Готовый комплект с магнитной USB-зарядкой и аккумулятором 18350 Li-Ion. Фонарь отлично подходит для охоты, рыбалки, автомобиля, дома, работы, города, пикника, велосипеда и туризма.

Эффективная TIR-оптика и Постоянный яркий свет

Диод Cree XP-L обеспечивает световой поток 1050 лм. Эффективная TIR-оптика защищает ваши глаза от эффекта «туннельного зрения» и обеспечивает широкий луч для эффективного освещения территории.

Простое управление и 11 режимов

Быстросъемное налобное крепление обеспечивает удобную фиксацию фонаря на голове. Клипса и крепление на руку созданы для удобного ношения фонаря на ремне и в руке.

Tiara A1 PRO

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 10 • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм

Cree XP-L

Белый или теплый свет

LED

600 люмен • 86 метров

Длина: 93 мм • Вес: 59 г
1xAA • 1x14500 Li-Ion



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция



Мультифонари

ОПТИКА И УГЛЫ СВЕТА	ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА	СТАБИЛИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ
 TIR 70°-120°	 1840 кандел	 ПОЛНАЯ 100%
ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН. И МАКС.	ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	МАКС. ВЫСОТА ПАДЕНИЯ
 50 минут и 90 дней	 10 метров 2 часа	 10 метров

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов. Гарантированная прочность – выдерживает резкий удар и падение с 10 метров.

Эффективная TIR-оптика и впечатляющая яркость

Компактность и удивительная яркость фонаря обеспечиваются всего одним питанием AA/14500 Li-Ion. Эффект «туннельного зрения» отсутствует даже после продолжительного использования.

Простое управление и 6 режимов яркости

Боковая кнопка обеспечивает удобное и быстрое управление фонарём. Режимы яркости: от ультраяркого Турбо режима до экономного режима Светлячок.

Tiara A1



600 люмен • 86 метров

Длина: 86 мм • Вес: 48 г
1xAA • 1x14500 Li-Ion




НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Elf C2 Micro-USB

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 6 • Длина: 112mm • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 65 г

LED Cree XP-L
Белый или теплый свет

1050 люмен

1x18650 Li-Ion (в комплекте, 3200 мАч)

106 метров

Комплект поставки:

- 1 - клипса
- 2 - магнит
- 3 - пластиковый держатель
- 4 - уплотнительные кольца
- 5 - ремешок на руку
- 6 - налобное крепление
- 7 - 18650 Li-Ion аккумулятор



Компактный мультифонарь с Micro-USB

Налобный фонарь с потоком света до 1050 лм работает на одном аккумуляторе 18650 Li-Ion. Зарядка и аккумулятор идут в комплекте. Широкий луч и 6 удобных режимов яркости идеально подходят для освещения ближних дистанций и большой территории.

Заряжаемый, стандарт пыле- влагозащиты IP68

Абсолютная защита от воды, грязи и пыли - фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров под водой. Прочный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков. Цветная индикация уровня батареи.

Режим Лампы

Используйте фонарь, пока он заряжается! Фонарь может работать в режиме лампы даже без аккумулятора с яркостью до 150 ОТГ люмен. Этой функции не было никогда ранее в фонарях. Это делает Armytek Elf ещё более многофункциональным.

Простое использование

Быстроремное налобное крепление обеспечивает удобную фиксацию фонаря на голове. Клипса и крепление на руку созданы для удобного ношения фонаря на ремне и в руке. Магнит в крышке позволяет легко крепить фонарь на металлических поверхностях.

 ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА

 ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА

 СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ

 ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.

 ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ

 МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ




НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Elf C1 Micro-USB

МУЛЬТИФОНАРЬ

Режимы: 6 • Длина: 83 мм • Голова: 29 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 62 г

LED Cree XP-L
Белый или теплый свет

1050 люмен

1x18350 Li-Ion (в комплекте, 900 мАч)

106 метров

Комплект поставки:

- 1 - клипса
- 2 - магнит
- 3 - пластиковый держатель
- 4 - уплотнительные кольца
- 5 - крепление на руку
- 6 - налобное крепление
- 7 - 18350 Li-Ion аккумулятор



Мультифонарь с магнитной USB-зарядкой

Налобный фонарь с потоком света до 1050 лм работает на одном аккумуляторе 18350 Li-Ion. Зарядка и аккумулятор идут в комплекте. Широкий луч без эффекта «туннельного зрения» и 6 удобных режимов яркости.

Максимальный стандарт пыле- и влагозащиты IP68

Абсолютная защита от воды, грязи и пыли - фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров под водой. Цветная индикация состояния батареи с ультранизким расходом тока - работает более 25 лет.

Режим Лампы

Armytek Elf работает в режиме Лампы напрямую от Powerbank или любого настенного, автомобильного адаптера. Этой функции не было никогда ранее в фонарях. Это делает Armytek Elf ещё более multifunctional.

Простое использование

Быстроразъемное налобное крепление обеспечивает удобную фиксацию фонаря на голове. Фонарь легко крепится к металлическим поверхностям с помощью магнита. Боковая кнопка позволяет переключать режимы яркости одной рукой.

 ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА

 ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА

 СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ

 ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.

 ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ

 МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ




Тактические фонари



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция

Predator PRO

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

Режимы: 9 • Длина: 154 мм • Голова: 41 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 135 г

LED Cree XHP35 HI
Белый или теплый свет



1700 люмен


1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

451 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



Экстремальная дальность света

Дальность света достигает 451 метра. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Новый светодиод Cree XHP35 HI обеспечивает впечатляющую яркость до 1700 люмен.

Постоянная яркость света

Технология полной стабилизации яркость остаётся постоянной даже при температуре -25°C с практически разряженным аккумулятором. Даже в Турбо режиме яркость постоянная на протяжении всего времени работы.

Удобное крепление на оружие

Благодаря стандартному 1" диаметру тела сочетается с большинством креплений на оружие. Надежный корпус, красный/зеленый/синий/рассеивающий фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и тактического применения.

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 30 метров. Фонарь может работать в течение 5 часов на глубине до 50 метров.

ОПТИКА И УГЛЫ СВЕТА



TIR 5°-40°

ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА



50750 кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ 100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН. И МАКС.



1 час и 200 дней

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ



50 метров 5 часов

МАКС. ВЫСОТА ПАДЕНИЯ



30 метров



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Тактические фонари

Predator

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ

Режимы: 6 • Длина: 154 мм • Голова: 41 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 135 г

LED Cree XP-L HI
Белый или теплый свет



1200 люмен


1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

437 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



Экстремальная дальность света

Дальность света достигает 437 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Новый светодиод Cree XP-L HI обеспечивает впечатляющую яркость до 1200 люмен.

Удобное крепление на оружие

Благодаря стандартному 1" диаметру тела сочетается с большинством креплений на оружие. Надежный корпус, красный/зеленый/синий/рассеивающий фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и тактического применения.

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 30 метров. Фонарь может работать в течение 5 часов на глубине до 50 метров.

До 18 дней постоянного света

Продолжительное время работы на одном аккумуляторе 18650 Li-Ion благодаря технологии Firefly (минимальная яркость света). Совместим с перезаряжаемыми аккумуляторами 18650 Li-Ion, 18350 Li-Ion, R123 Li-Ion и не перезаряжаемыми CR123A батареями.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. и МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Тактические фонари

Viking PRO

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ЯРКИЙ

Режимы: 9 • Длина: 154 мм • Голова: 41 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 126 г


LED Cree XHP50
Белый или теплый свет



2300 люмен


1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

286 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



Экстремальная дальность света

Дальность света достигает 286 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Светодиод Cree XHP50 обеспечивает впечатляющую яркость до 2300 люмен.

Удобное крепление на оружие

Благодаря стандартному 1" диаметру тела сочетается с большинством креплений на оружие. Надежный корпус, красный/зеленый/синий/рассеивающий фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и тактического применения.

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 30 метров. Фонарь может работать в течение 5 часов на глубине до 50 метров.

Постоянная яркость света

Технология полной стабилизации яркости остается постоянной даже при температуре -25°C с практически разряженным аккумулятором. Даже в Турбо режиме яркость постоянная на протяжении всего времени работы.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
10°-80°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



20500
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



1 час и
200 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



50 метров
5 часов

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



30
метров



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция

Тактические фонари

Viking

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ЯРКИЙ

Режимы: 6 • Длина: 154 мм • Голова: 41 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 126 г


LED Cree XP-L
Белый или теплый свет



1250 люмен


1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

366 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



Экстремальная дальность света

Дальность света достигает 366 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Светодиод Cree XP-L обеспечивает впечатляющую яркость до 1250 люмен.

Удобное крепление на оружие

Благодаря стандартному 1" диаметру тела сочетается с большинством креплений на оружие. Надежный корпус, красный/зеленый/синий/рассеивающий фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и тактического применения.

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 30 метров. Фонарь может работать в течение 5 часов на глубине до 50 метров.

До 18 дней постоянного света

Продолжительное время работы на одном аккумуляторе 18650 Li-Ion благодаря технологии Firefly (минимальная яркость света). Совместим с перезаряжаемыми аккумуляторами 18650 Li-Ion, 18350 Li-Ion, R123 Li-Ion и не перезаряжаемыми CR123A батарейками.

ОПТИКА И УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН. и МАКС.



ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА ПАДЕНИЯ





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Тактические фонари

Dobermann PRO

ПРОЧНЫЙ И ЯРКИЙ

Режимы: 9 • Длина: 140 мм • Голова: 34 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 115 г

LED Cree XHP35 HI
Белый или теплый свет



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



1700 люмен

1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

395 метров



Экстремальная дальность света

Благодаря технологии максимального сведения луча в рефлекторе, дальность света достигает 395 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Сфокусированный луч света с яркостью до 1700 люмен.

Высокая прочность

Высочайшие стандарты прочности: прочная конструкция и надёжная защита внутренних компонентов позволяют выдерживать отдачу 12 калибра, безотказно работать после падений с высоты и даже на глубине 50 метров.

Удобно носить и управлять

Компактный размер и малый вес делают фонарь удобным для крепления на оружие. Стальная кромка защищает стекло от ударов. Несколько режимов яркости для применения в различных ситуациях и простой пользовательский интерфейс для удобного управления одной рукой.

Удобное крепление на оружие

Благодаря стандартному 1" диаметру тела сочетается с большинством креплений на оружие. Подствольный фонарь с надёжным корпусом и оригинальными выносными кнопками для комфортной охоты и безопасного тактического применения.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
5°-40°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



3900
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



1 час и
200 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



50 метров
5 часов

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



30
метров



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Тактические фонари

Dobermann

ПРОЧНЫЙ И ЯРКИЙ


Режимы: 6 • Длина: 140 мм • Голова: 34 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 115 г

LED Cree XP-L HI
Белый или теплый свет



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновый грип-упор
- 5 - резиновая кнопка
- 6 - уплотнительные кольца



1200 люмен

1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A

381 метров



Яркий и сфокусированный свет

Яркость 1200 люмен и специальная оптика для обеспечения сфокусированного луча с дальностью до 381 метра: на расстоянии 100 метров диаметр центрального пятна составляет 8 метров.

Легкий, надежный и водонепроницаемый

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 30 метров. Фонарь может работать в течение 5 часов на глубине до 50 метров.

Экономичный тактический фонарь

Выдающиеся световые характеристики, надёжный корпус и проверенное качество по доступной цене. Совместим с оригинальными выносными кнопками, цветными фильтрами, креплениями для различных типов оружия.

До 18 дней постоянного света

Продолжительное время работы на одном аккумуляторе 18650 Li-Ion благодаря технологии Firefly (минимальная яркость света). Совместим с перезаряжаемыми аккумуляторами 18650 Li-Ion, 18350 Li-Ion, R123 Li-Ion и не перезаряжаемыми CR123A батарейками.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



Partner C2 PRO

ТАКТИЧЕСКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Режимы: 8 • Голова: 25,4 мм • Тело: 25,4 мм

Cree XHP35

LED

Белый или теплый свет

2100 люмен • 192 метра

Длина: 136 мм • Вес: 71 г

1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCXR123A



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновая кнопка
- 5 - уплотнительные кольца

Тактические фонари

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



**Впечатляющая яркость и
специальная TIR-оптика**

Впечатляющая яркость света 2100 люмен и дальность луча до 192 метров. TIR-оптика обеспечивает удобный широкий свет. Эффект «туннельного зрения» не появляется даже после длительного использования.

**Водонепроницаемый
и надёжный корпус**

Полная защита от трещин и царапин при падении с высоты 10 метров. Абсолютная водонепроницаемость полностью защищает фонарь от дождя, грязи и пыли. Фонарь работает на протяжении 2 часов на глубине 10 м.

Компактный и легкий

Компактный размер и маленький вес идеально подходят для постоянного ношения в сумке, кармане или на ремне с помощью удобной клипсы.

Partner C4 PRO



2300 люмен • 215 метров

Длина: 205 мм • Вес: 82 г

2x18650 Li-Ion • 4x18350 Li-Ion



Partner C2

ТАКТИЧЕСКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Режимы: 6 • Голова: 25,4 мм • Тело: 25,4 мм

Cree XP-L

Белый или теплый свет

LED

1250 люмен • 174 метра

Длина: 119 мм • Вес: 61 г
1x18650 Li-Ion • 2x18350 Li-Ion • 2xCR123A



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновая кнопка
- 5 - уплотнительные кольца

Тактические фонари

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



**Впечатляющая яркость и
специальная TIR-оптика**

Впечатляющая яркость света 1250 люмен и дальность луча до 174 метров. TIR-оптика обеспечивает удобный широкий свет. Фонарь отлично подходит для освещения длинных дистанций.

Гарантированная прочность

Фонарь продолжает работать даже после падения с 10 метров. Абсолютная водонепроницаемость защищает фонарь от дождя, грязи и пыли. Вода не попадает в фонарь даже при погружении на 10 метров.

Компактный и легкий

Компактный размер и маленький вес идеально подходят для постоянного ношения в сумке, кармане или на ремне с помощью удобной клипсы. Фонарь не будет обременять Вас своим весом.

Partner C4



1450 люмен • 193 метра

Длина: 188 мм • Вес: 72 г
2x18650 Li-Ion • 4x18350 Li-Ion





НОВАЯ электроника, оптика и конструкция

Partner C1 PRO

ТАКТИЧЕСКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Режимы: 8 • Голова: 24,5 мм • Тело: 25,4 мм

Cree XP-L

LED

Белый или теплый свет

800 люмен • 131 метр

Длина: 105 мм • Вес: 65 г
1x18350 Li-Ion • 1xR123 Li-Ion • 1xCR123A



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновая кнопка
- 5 - уплотнительные кольца

ОПТИКА И УГЛЫ СВЕТА	ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА	СТАБИЛИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ
 TIR 20°-80°	 4320 кандел	 ПОЛНАЯ 100%
ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН. И МАКС.	ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	МАКС. ВЫСОТА ПАДЕНИЯ
 40 минут и 13 дней	 10 метров 2,5 часа	 10 метров

Впечатляющая яркость и эффективная TIR-оптика

Компактный размер, удивительная яркость и хорошая дальность света. TIR-оптика обеспечивает заливной свет без острых краёв и возможность освещения больших площадей.

Гарантированная прочность

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов. Выдерживает резкий удар и падение с 10 метров. Фонарь может работать в течение 2,5 часов на глубине до 10 метров.

Простое управление

Боковая кнопка для удобного управления одной рукой. Тактическая задняя крышка с переключателем позволяет подключать выносную кнопку для подствольного применения.

Partner A1 PRO

600 люмен • 115 метров

Длина: 121 мм • Вес: 69 г
1xAA • 1x14500 Li-Ion



Partner A2 PRO

850 люмен • 143 метра

Длина: 167 мм • Вес: 76 г
2xAA



Partner C1

ТАКТИЧЕСКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Режимы: 6 • Голова: 24,5 мм • Тело: 25,4 мм

Cree XP-L

Белый или теплый свет

LED



800 люмен • 131 метров

Длина: 88 мм • Вес: 55 г

1x18350 Li-Ion • 1xR123 Li-Ion • 1xCR123A



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - клипса
- 4 - резиновая кнопка
- 5 - уплотнительные кольца

Тактические фонари

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
20°-80°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



4320
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



40 минут и
13 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



10 метров
2,5 часа

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



10
метров

**Впечатляющая яркость и
эффективная TIR-оптика**

Компактный размер, удивительная яркость и дальность света. TIR-оптика обеспечивает заливной свет без острых краёв и возможность освещения больших площадей.

Удобное крепление на оружие

Сочетается с большинством креплений на оружие. Фонарь с надёжным корпусом и оригинальными выносными кнопками для комфортной охоты и тактического применения.

Гарантированная прочность

Создан из авиационного алюминия с применением технологии тонкопрофильных элементов в совокупности с функциональным эргономичным дизайном. Выдерживает резкий удар и падение с 10 метров. Фонарь может работать в течение 2,5 часов на глубине до 10 метров.

Partner A1

600 люмен • 115 метров

Длина: 104 мм • Вес: 59 г

1x4AA • 1x14500 Li-Ion



Partner A2

850 люмен • 143 метра

Длина: 150 мм • Вес: 58 г

2xAA





Поисковые фонари



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Barracuda PRO

ULTIMATE DISTANCE

Режимы: 9 • Длина: 245 мм • Голова: 64 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 259 г

LED Cree XHP35 HI
Белый или теплый свет



1850 люмен

2x18650 Li-Ion • 4x18350 Li-Ion • 4xCR123A

800 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - резиновая кнопка
- 4 - уплотнительные кольца
- 5 - тело 1x18650
- 6 - клипса
- 7 - резиновый грип-упор



Впечатляющая яркость и дальность до 800 м

Экстремальная яркость 1850 люмен и беспрецедентная дальность до 800 метров для эффективного освещения больших территорий. Полная стабилизация яркости – даже при продолжительном времени работы фонаря яркость не снизится.

Непревзойденная надежность

Ультравпрочные материалы и тщательно продуманная конструкция фонаря гарантируют полную защиту от неправильной работы, которая может быть вызвана резкими ударами или вибрациями. Фонарь выдерживает падение с 10-го этажа и даже прямой выстрел.

Надёжный корпус и лёгкий вес

Благодаря очень лёгкой конструкции, фонарь имеет минимальный вес и при этом сохраняет невероятные световые характеристики и безотказную надёжность. Это всё позволяет использовать фонарь для длительных поисково-спасательных операций.

До 500 дней света

Рекордное время работы до 500 дней на 2 аккумуляторах 18650 Li-Ion благодаря технологии Firefly. Фонарь работает на перезаряжаемых аккумуляторах формата 18650 Li-Ion.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
5°-40°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



160000
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ПОЛНАЯ
100%

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



1 час и
500 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



50 метров
2 часа

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



30
метров



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция

Поисковые фонари

Barracuda

ULTIMATE DISTANCE

Режимы: 6 • Длина: 245 мм • Голова: 64 мм • Тело: 25,4 мм • Вес: 259 г

LED Cree XP-L HI
Белый или теплый свет



1350 lumens


2x18650 Li-Ion • 4x18350 Li-Ion • 4xCR123A

775 метров



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - ремешок на руку
- 3 - резиновая кнопка
- 4 - уплотнительные кольца



Впечатляющая яркость и дальность до 775 м

Экстремальная яркость 1350 люмен и беспрецедентная дальность света до 775 метров для эффективного освещения больших территорий. Постоянная яркость даже при почти разряженном аккумуляторе или при температуре -25°C.

Невероятная надёжность

Ультравпрочные материалы и тщательно продуманная конструкция фонаря гарантируют полную защиту от неправильной работы, которая может быть вызвана резкими ударами или вибрациями. Фонарь выдерживает падение с 10-го этажа и даже прямой выстрел.

Надёжный корпус и лёгкий вес

Благодаря очень лёгкой конструкции, фонарь имеет минимальный вес и при этом сохраняет невероятные световые характеристики и безотказную надёжность. Это всё позволяет использовать фонарь для длительных поисково-спасательных операций.

Простое управление

Фонарь имеет простое управление и 6 режимов яркости. Улучшенный электронный драйвер обеспечивает рекордное время работы на 2 аккумуляторах 18650 Li-Ion. Фонарь работает 1 ч 40 мин в максимальном режиме яркости с 1350 люменами и 17 ч в среднем режиме с 170 люменами.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ





Фонари на каждый день

Фонари
на каждый день



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Prime C2 PRO Magnet USB

ЯРКИЙ ФОНАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Режимы: 11 • Длина: 122 мм • Голова: 24,5 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 62 г

LED Cree XHP35
Белый или теплый свет



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - клипса
- 3 - уплотнительные кольца
- 4 - 18650 Li-Ion аккумулятор
- 5 - магнитная USB-зарядка



2100 люмен

1x18650 Li-Ion (в комплекте, 3200 мАч)

192 метров



Компактный карманный фонарь

Длина 122 мм и небольшой вес 62 г делают этот фонарь идеальным для крепления на сумку, ремень или карман. Несмотря на компактный размер, фонарь имеет световой поток 2100 лм и дальность 192 метра.

TIR-оптика и постоянный свет

TIR-оптика обеспечивает комфортный широкий свет. Мощная электроника создает постоянную яркость даже в Турбо режиме, используя энергию аккумулятора.

Индикация низкого уровня заряда батареи

Цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и активный контроль температуры. Цветная информационная индикация и ультранизкий расход тока в выключенном состоянии – более 25 лет.

USB перезаряжаемый, стандарт защиты IP68

Фонарь можно легко заряжать с помощью прилагаемого кабеля USB с магнитом. Фонарь выдерживает падения с высоты 10 метров и погружения под воду. Он не боится воды, грязи и пыли.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. и МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



Полная
10 лет
гарантия

НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Prime C2 Magnet USB

ЯРКИЙ ФОНАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Режимы: 6 • Длина: 123 мм • Голова: 24,5 мм • Тело: 24,5 мм • Вес: 64 г

LED Cree XP-L
Белый или теплый свет



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - клипса
- 3 - уплотнительные кольца
- 4 - 18650 Li-Ion аккумулятора
- 5 - магнитная USB-зарядка



1250 lumens

1x18650 Li-Ion (в комплекте, 3200 мАч)

174 метров



Превосходный световой поток и TIR-оптика

Яркий световой поток 1250 лм и превосходная дальность луча до 174 метров. TIR-оптика образует удобный широкий свет без эффекта «туннельного зрения».

Магнитная USB-зарядка

Магнитный USB-кабель идет в комплекте, с помощью него вы можете где угодно зарядить ваш фонарь. Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора составляет 6-8 часов.

Водонепроницаемый и пылезащищенный

Высший стандарт пыли- и влагозащиты IP68. Фонарь выдерживает падения с 10 метров и погружение под воду на глубину до 10 метров.

Простое управление

Отлично подобранные 6 режимов яркости и простое управление боковой кнопкой - то, что нужно для удобного ежедневного использования. Фонарь легко помещается в карман и вешается на одежду с помощью клипсы. Магнит в задней крышке.

ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



TIR
20°-80°

ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



7560
кандел

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ЦИФРОВАЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. и МАКС.



1,5 часа и
100 дней

ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



10 метров
2 часа

МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



10
метров

Prime C1 PRO Magnet USB

ЯРКИЙ ФОНАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Режимы: 11 • Голова: 24,5 мм • Тело: 24,5 мм

Cree XP-L

Белый или теплый свет

LED

1050 люмен • 165 метров

Длина: 91 мм • Вес: 58 г
1x18350 Li-Ion (в комплекте, 900 мАч)



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - клипса
- 3 - уплотнительные кольца
- 4 - 18350 Li-Ion аккумулятор
- 5 - магнитная USB-зарядка



Фонари
на каждый день

ОПТИКА И УГЛЫ СВЕТА	ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА	СТАБИЛИЗАЦИЯ ЯРКОСТИ
 TIR 20°-80°	 6770 кандел	 ПОЛНАЯ 100%
ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН. И МАКС.	ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	МАКС. ВЫСОТА ПАДЕНИЯ
 40 минут и 140 дней	 10 метров 2 часа	 10 метров

**TIR-оптика
и постоянный свет**

Превосходный световой поток 1050 лм и дальность луча 165 метров. TIR-оптика образует удобный широкий свет без эффекта «туннельного зрения».

Магнитная USB-зарядка

Магнитный USB-кабель идет в комплекте, с помощью него вы можете где угодно зарядить ваш фонарь. Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора составляет 6-8 часов.

Удобные режимы яркости

Отлично подобранные 11 режимов яркости и простое управление боковой кнопкой - то, что нужно для удобного ежедневного использования. Фонарь легко помещается в карман и вешается на одежду с помощью клипсы. Магнит в задней крышке позволяет прикрепить фонарь к металлическим поверхностям.

Prime A1 PRO

600 люмен • 115 метров

Длина: 108 мм • Вес: 66 г
1xAA • 1x14500 Li-Ion



Prime A2 PRO

850 люмен • 143 метра

Длина: 155 мм • Вес: 70 г
2xAA





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Prime C1 Magnet USB

ЯРКИЙ ФОНАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Режимы: 6 • Голова: 24,5 мм • Тело: 24,5 мм

Cree XP-L

LED

Белый или теплый свет

1050 люмен • 165 метров

Длина: 92 мм • Вес: 60 г
1x18350 Li-Ion (в комплекте, 900 мАч)



Комплект поставки:

- 1 - чехол
- 2 - клипса
- 3 - уплотнительные кольца
- 4 - 18350 Li-Ion аккумулятор
- 5 - магнитная USB-зарядка



ОПТИКА И
УГЛЫ СВЕТА



ПИКОВАЯ
СИЛА СВЕТА



СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЯРКОСТИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
МИН. И МАКС.



ГЛУБИНА
ПОГРУЖЕНИЯ



МАКС. ВЫСОТА
ПАДЕНИЯ



Мощный карманный фонарь

Новый диод Cree XP-L обеспечивает превосходный световой поток 1050 люмен и дальность луча 165 метров. TIR-оптика образует удобный широкий свет без эффекта «туннельного зрения». Компактный размер, небольшой вес и съемная клипса позволяют носить фонарь на сумке, кармане или ремне.

Магнитная USB-зарядка

Магнитный USB-кабель идет в комплекте, с помощью него вы можете где угодно зарядить ваш фонарь. Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора составляет 6-8 часов.

Доказанная прочность

Абсолютная защита от воды, грязи и пыли – фонарь работает под водой на глубине 10 метров. Также фонарь максимально защищен от царапин и трещин даже после падений с 10-ти метровой высоты.

Prime A1

600 люмен • 115 метров

Длина: 103 мм • Вес: 54 г
1xAA • 1x14500 Li-Ion



Prime A2

850 люмен • 143 метра

Длина: 149 мм • Вес: 58 г
2xAA





Аксессуары

Подствольные крепления Armytek

AWM-01



- 2 крепления в комплекте
- Диаметр креплений: 8 - 23,5 мм и 10,5 - 26 мм
- Для фонарей с диаметром головы до 42 мм



AWM-02



- Диаметр крепления: 19,5 - 35 мм
- Для фонарей с диаметром головы до 64 мм



AWM-03 (магнитное)



- Крепится одним движением
- Изготовлено из морозостойких и прочных материалов
- Очень сильные двойные магниты (выдерживают до 8 кг / 18 фунтов)
- Прочный и противоударный дизайн
- Защита от царапин оружия и фонаря
- Крепится на оружие с диаметром ствола 8-30 мм
- Подходит для фонарей с диаметром тела 25,4 мм / 1" и диаметром головы до 64 мм / 2,52"
- Легкий и компактный: 54x39x48 мм / 77 г (2,1"x1,5"x1,9" / 2,7 унций)



- Для крепления фонарей на гладкоствольное и нарезное оружие
- Изготовлено из прочной стали для максимальной надежности
- Теплостойкий силикон внутри для предотвращения царапин и падения фонаря от отдачи
- Удлиненные болты для крепления на ствол большего диаметра
- Тщательно разработанная конструкция для крепления на многие виды оружия, включая боковую установку, верхнее крепление и крепление на двуствольное ружье





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Аксессуары

Цветные и рассеивающие фильтры

Фильтры для фонарей созданы для расширения возможностей их применения. Они делают фонари максимально функциональными и эффективными.

Совместимы с фонарями:

AF-39

- Predator / Predator Pro
- Viking / Viking Pro

AF-34

- Dobermann / Dobermann Pro


AF-24

- Partner Series
- Prime Series



Зелёные фильтры

используются для охоты и в тактических целях. Зеленый свет не спугнет добычу, так как не все животные видят в этом спектре.




Красный фильтр хорошо подходит для чтения карт и работы с навигационными приборами. Он не нарушает ночное зрение и может быть использован как сигнальный свет.



Синий фильтр подходит для работы с навигационными приборами, для чтения карт, так как в синем свете лучше видны очертания и разделительные линии. Также может быть использован с приборами ночного видения.



Рассеивающий фильтр даёт равномерно широкий луч. Широкий угол света хорошо подходит для применения на близких дистанциях, например для чтения, освещения в палатке или небольшой комнате. Луч света охватывает большую территорию и обеспечивает яркое и удобное освещение.



Смазка

NyoGel 760G



Многофункциональная силиконовая смазка для защиты электрических контактов и соединений. Идеально подходит для смазывания резьбы фонарей и силиконовых уплотнителей.



- Вязкая и густая, не течет под собственным весом
- Высокая термостойкость (-40...+135°C)
- Не высыхает и не пропускает воду
- Не растворяется в воде и других жидкостях
- Надежно защищает части фонаря от износа



НОВАЯ электроника, оптика и конструкция

Выносная кнопка для фонарей Armytek



Специальные витые выносные кнопки позволяют использовать фонари с большинством типов оружия. Длина шнура может варьироваться от 25 до 70 см.



Совместима с моделями фонарей:

- ♦ Barracuda / Barracuda Pro
- ♦ Predator / Predator Pro
- ♦ Viking / Viking Pro
- ♦ Dobermann / Dobermann Pro
- ♦ Partner C2/C4 или Partner C2/C4 Pro

Крепления на велосипед и строительную каску

АВМ-01

АНМ-02



- ♦ Надежно фиксирует фонари Wizard / Tiara C1 / Elf
- ♦ Легкое и прочное
- ♦ Простое использование и установка одним движением



Выносное питание 10000 мАч с функцией Powerbank



- ♦ Подходит для фонарей Wizard / Elf C2
- ♦ Поддерживает любые аккумуляторы 18650 Li-Ion
- ♦ Легко устанавливать и использовать
- ♦ Стандарт пыли- и влагозащиты IP68





3

Зарядные устройства
и элементы питания



НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Аккумуляторы Armytek 18650 Li-Ion 3,7V

Перезаряжаемые, защищенные



3500 мАч • 3200 мАч • 2800 мАч

- **Сделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии.**
Они отличаются низким потреблением энергии и высокой надежностью. Это означает, что Вы получаете более высокую производительность устройства.
- **Лучшая химия в мире.**
Не допускает быстрого разряда и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора.
- **Возможность работы даже при большой нагрузке.**
Вы оцените высокий ток разряда аккумулятора – до 7,5 Ампер. Мы используем мощные MOSFET-транзисторы. Вы можете использовать аккумуляторы в серьезных условиях и быть уверенными, что они Вас не подведут.
- **Тройная защита от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки.**
Аккумулятор полностью защищён от любого разрушения. Он обеспечивает максимальную эффективность работы и улучшенную стабильность тока.
- **Армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности.**
Эта уникальная конструкция обеспечивает максимальную ударопрочность фонаря.

Литиевые батарейки Armytek CR123A Неперезаряжаемые



- Идеально подходят для светодиодных фонарей, фотооборудования, видеокамер и других устройств.
- Напряжение 3 V
- Защита PCT для обеспечения безопасности.
- 10 лет – сверх длительный срок годности
- Ёмкость 1600 мАч





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Универсальные зарядки с электропитанием внутри

- Поддерживают IMR, Li-Ion 4,2V, Li-Ion 4,35V, Ni-MH, Ni-Cd и Li-FePO₄ аккумуляторы
- Автоадаптер в комплекте
- Быстрая зарядка с независимыми каналами и током 1А для каждого слота
- Автоопределение типа аккумулятора и Автозапоминание последнего использованного режима
- Монолитный дизайн с входом 110-240V и блоком питания 12V внутри
- Простое управление одной кнопкой на каждый канал
- Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током 0,1А
- Устройства выполнены из огнестойких материалов и обладают хорошим теплоотводом



Armytek Uni C4 Pro / C2 Pro с автоадаптером

- Умный ЖКИ дисплей отображает уровень заряда и многочисленные параметры зарядки/восстановления
- Функция восстановления аккумулятора



Armytek Uni C4 / C2 с автоадаптером

- Многоцветная светодиодная индикация с Ночным режимом и 5 светодиодами на канал





НОВАЯ электроника, оптика
и конструкция

Портативные зарядки **Armytek Handy C1 Reg / Pro** с функцией Powerbank

- Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока
- Быстрая зарядка током 1,2А
- Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов
- Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током
- Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности
- Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора
- Поддержка IMR / Li-Ion 4,2В / NiMH (Pro-версия) аккумуляторов и алгоритм точной зарядки
- Цветная светодиодная индикация с 4 диодами на канал
- Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 2,5А



Портативная зарядка **Armytek Handy C2 Pro** с функцией Powerbank

- Интеллектуальное автоопределение типа аккумулятора, уровня заряда и тока
- Специальные отверстия для надежного удержания аккумуляторов без дополнительных силиконовых полосок
- Поддержка аккумуляторов IMR, Li-Ion и Ni-MH с диаметром 10...19мм и длиной 30...70мм, например: AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650
- Алгоритм точной зарядки для продления срока службы аккумулятора
- Быстрая зарядка с током 1А и определение тока 0.5А для маленьких аккумуляторов
- Многоцветная светодиодная индикация на канал
- Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 2,5А
- Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности
- Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора
- Возможность использовать автомобильные или настенные адаптеры с USB-выходом



Как легко выбрать фонарь

Наши инженеры и дизайнеры тщательно продумывают сферу применения для каждого фонаря. Поэтому выбрать фонарь, который нужен именно Вам, не составит труда. Следуйте трём простым шагам и Вы найдёте лучший фонарь для себя! Ниже Вы найдёте несколько таблиц, которые помогут сделать Ваш выбор ещё проще.

Кстати, при выборе фонаря помните, что все фонари доступны в теплом и холодном свете. Теплый свет, по сравнению с белым, лучше подходит для различия цветов и применения в условиях дождя и тумана. Также стоит отметить, что яркость белого света на 7% выше, чем теплого.

ШАГ 1

Для каких целей Вам нужен фонарь?

ШАГ 2

Какую яркость и тип питания Вы предпочитаете?

ШАГ 3

Вам нужна простая или расширенная Pro-версия?

Мультифонари

Полностью алюминиевый и водонепроницаемый корпус без длинных проводов, длинных соединителей и лишних блоков. TIR-оптика обеспечивает широкий комфортный свет. В комплекте идёт надёжное налобное крепление.

Wizard Pro Magnet USB (2300 люмен / 130 метров) и Wizard Magnet USB (1250 люмен / 119 метров) – самые надёжные мультифонари,

работающие на одном аккумуляторе 18650 Li-Ion и с магнитной USB зарядкой в комплекте.

Tiara C1 Magnet USB и Tiara C1 Pro Magnet USB обеспечивают удивительный световой поток **1050 LED** лм и превосходная дальность **106** метров. В комплект входят **магнитная USB** зарядка и аккумулятор **18350** Li-Ion.

Tiara A1 Pro и Tiara A1 – яркие мультифонари с дальностью до **86** метров. Работают на популярных **AA** батарейках или на мощных **14500** Li-Ion аккумуляторах. Их яркость достигает **600** люмен.

Мультифонари **Elf C1/C2** оснащены функцией зарядки с помощью **Micro-USB** кабеля. Они обеспечивают световой поток до **1050 LED** лм. Фонари работают от аккумуляторов **18350/18650** Li-Ion, которые включены в комплект. Armytek Elf может работать в режиме Лампы.

♦ *Отличие обычной и Pro-версий Вы можете увидеть в таблице на странице 45.*

Фонари на каждый день

Все карманные фонари имеют чехол, съёмную клипсу и прочный темляк.

Для тех, кто предпочитает использовать фонарь с тактической кнопкой и TIR-оптикой – линейка фонарей **Partner** с различными типами питания: **1xAA, 2xAA, 1xCR123A, 1x18650, 2x18650**. Вы решаете, что для Вас удобнее – батарея AA или лучшая яркость при работе на питании 18650 Li-Ion/CR123A.

Карманные фонари с TIR-оптикой специально созданы для любителей фонарей с боковой кнопкой, как у моделей **Prime Pro** и **Prime**.

Prime C2 Pro Magnet USB (2100 LED лм / 192 м) и **Prime C2 Magnet USB** (1250 LED лм / 174 м) в готовом комплекте с магнитной USB зарядкой и аккумулятором **18650 Li-Ion**.

Prime C1 Pro Magnet USB и **Prime C1 Magnet USB** имеют **1050 LED лм** светового потока и отличную дальность **165 метров**. В комплект входят магнитная USB зарядка и аккумулятор **18350 Li-Ion**.

Prime A1 Pro и **Prime A1** обеспечивают яркость до **600 люмен** и дальностью до **115 метров**. Работают на **AA** батарейках.

Prime A2 Pro и **Prime A2** работают на двух батарейках **AA** и имеют дальность **143 метра** и яркость **850 люмен**.

♦ *Отличие обычной и Pro-версий Вы можете увидеть в таблице на странице 48.*

Тактические фонари

Дальнобойные и надёжные фонари. Работают на глубине до 50 метров и после падения с 30 метровой высоты.

Для использования с нарезным оружием: **Predator Pro** (1700 люмен / 451 метр) или **Predator** (1200 люмен / 437 метров).

Для применения с гладкоствольным оружием: **Viking Pro** (2300 люмен / 286 метров) или **Viking** (1250 люмен / 366 метров).

Экономичный подствольный фонарь **Dobermann Pro** с яркостью **1700 люмен** и дальностью **395 метров** или **Dobermann** с дальностью **381 метр** и направленным лучом яркостью **1200 люмен**.

Мы предлагаем дальнобойные фонари **Dobermann** и **Predator** с зелёным и красным светом. Зелёный и красный цвета не отпугивают дичь и не выдают Ваше местоположение.

Лучшие фонари для применения с гладкоствольным оружием – **тактические компактные фонари** с TIR-оптикой линейки **Partner**.

Partner C2 Pro (2100 люмен / 192 метра) и **Partner C2** (1250 люмен / 174 метра) – это лучшее сочетание размера и мощности; работает на одном питании **18650 Li-Ion** и при этом имеет достаточно компактные размеры.

Если Вам необходим максимально яркий и при этом компактный подствольный фонарь, выбирайте **Partner C4 Pro** (2300 люмен / 215 метров) или **Partner C4** (1450 люмен / 193 метра) – с **2x18650** Вы получите максимальную яркость и мощность.

Partner C1 Pro или **Partner C1** – это самые компактные и достаточно яркие тактические фонари, работающие на аккумуляторе **CR123A**. Они имеют до **800 люмен** яркости и дальность **131 метр**.

Partner A2 Pro и **Partner A2** работают на двух батарейках **AA** и имеют **850 люмен** яркости и **143 метра** дальности.


Partner A1 Pro и **Partner A1** – это яркие компактные фонари, которые работают на одной батарейке **AA**. Они обеспечивают **600 люмен** яркости и **115 метров** дальности света.

♦ *Отличие обычной и Pro-версий Вы можете увидеть в таблице на страницах 46-47.*

Поисковые фонари

Самый мощные и дальнобойные фонари: **Barracuda Pro** (1850 люмен / 800 метров) и **Barracuda** (1350 люмен / 775 метров) работает на **2x18650 Li-Ion** батарейках и обеспечивает потрясающую дальность света. Есть возможность использования фонаря с выносной кнопкой в качестве подствольного.

♦ *Отличие обычной и Pro-версий Вы можете увидеть в таблице на странице 47.*




	Wizard Pro Magnet USB	Wizard Magnet USB	Tiara C1 Pro Magnet USB	Tiara C1 Magnet USB	Tiara A1 Pro	Tiara A1	Elf C2 Micro-USB	Elf C1 Micro-USB
Макс. световой поток	2300 лм	1250 лм	1050 лм	1050 лм	600 лм	600 лм	1050 лм	1050 лм
Светодиод	XHP50	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L
Элементы питания	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18350 Li-Ion	1x18350 Li-Ion	1xAA	1xAA	1x18650 Li-Ion	1x18350 Li-Ion
Количество режимов	11	6	11	6	10	6	6	6
Время работы (Турбо)	1 ч	1,5 ч	30 мин	30 мин	50 мин	50 мин	2 ч	40 мин
Время работы (Светлячок)	200 дней	100 дней	60 дней	60 дней	90 дней	90 дней	200 дней	54 дня
Углы света	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°	70° / 120°
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ЦИФРОВАЯ
Активный термоконтроль	+	+	+	+	-	-	+	+
Цветная индикация	+	-	+	-	+	-	+	+
Магнит в задней крышке	+	+	+	+	+	-	+	+
Стальной bezel	+	+	+	+	+	+	+	+
Расширенное управление	+	-	+	-	+	-	-	-
Ремешок на руку	-	-	-	-	+	-	+	+
Зарядка и аккумулятор	+	+	+	+	-	-	аккумулятор	аккумулятор


Тактические фонари



	Partner C4 Pro	Partner C4	Partner C2 Pro	Partner C2	Partner C1 Pro	Partner C1	Partner A2 Pro	Partner A2	Partner A1 Pro	Partner A1
Макс. световой поток	2300 лм	1450 лм	2100 лм	1250 лм	800 лм	800 лм	850 лм	850 лм	600 лм	600 лм
Светодиод	XHP35	XP-L	XHP35	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L
Элементы питания	2x18650 Li-Ion	2x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1xCR123A	1xCR123A	2xAA	2xAA	1xAA	1xAA
Количество режимов	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6
Время работы (Турбо)	1.7 ч	1.7 ч	1 ч	1.5 ч	40 мин	40 мин	0.8 ч	0.8 ч	0.8 ч	0.8 ч
Время работы (Светлячок)	30 дней	30 дней	40 дней	18 дней	13 дней	13 дней	17 дней	17 дней	8 дней	8 дней
Углы света	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Активный термоконтроль	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Цветная индикация	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Стальной безель	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Доп. боковая кнопка	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-



Макс. световой поток	1850 лм	1350 лм	1700 лм	1200 лм	2300 лм	1250 лм	1700 лм	1200 лм	240 лм	200 лм
Светодиод	XHP35 HI	XP-L HI	XHP35 HI	XP-L HI	XHP50	XP-L	XHP35 HI	XP-L HI	XP-E2	XP-E2
Элементы питания	2x18650 Li-Ion	2x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion
Количество режимов	9	6	9	6	9	6	9	6	6	6
Время работы (Турбо)	1 ч	1,7 ч	1 ч	1,5 ч	1 ч	1,5 ч	1 ч	1,5 ч	4 ч	4 ч
Время работы (Светлячок)	500 дней	30 дней	200 дней	18 дней	200 дней	18 дней	200 дней	18 дней	18 дней	18 дней
Углы света	5° / 40°	5° / 40°	5° / 40°	5° / 40°	10° / 80°	5° / 40°	5° / 40°	8° / 40°	5° / 40°	5° / 40°
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Макс. напряжение питания	13V	13V	13V	9V	13V	9V	13V	9V	9V	9V
Активный термоконтроль	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расширенное управление	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
Доп. тело 1x18650	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Prime C2 Pro Magnet USB	Prime C2 Magnet USB	Prime C1 Pro Magnet USB	Prime C1 Magnet USB	Prime A2 Pro	Prime A2	Prime A1 Pro	Prime A1
Макс. световой поток	2100 лм	1250 лм	1050 лм	1050 лм	850 лм	850 лм	600 лм	600 лм
Светодиод	XHP35	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L	XP-L
Элементы питания	1x18650 Li-Ion	1x18650 Li-Ion	1x18350 Li-Ion	1x18350 Li-Ion	2xAA	2xAA	1xAA	1xAA
Количество режимов	11	6	11	6	10	6	10	6
Время работы (Турбо)	1 ч	1.5 ч	30 мин	30 мин	50 мин	50 мин	50 мин	50 мин
Время работы (Светлячок)	200 дней	100 дней	60 дней	60 дней	200 дней	200 дней	90 дней	90 дней
Углы света	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°	20° / 80°
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ	ЦИФРОВАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ	ПОЛНАЯ
Активный термоконтроль	+	+	+	+	-	-	-	-
Цветная индикация	+	-	+	-	+	-	+	-
Магнит в задней крышке	+	+	+	+	+	-	+	-
Ремешок на руку	-	-	-	-	+	-	+	-
Стальной безель	+	-	+	-	+	-	+	-
Расширенное управление	+	-	+	-	+	-	+	-
Зарядка и аккумулятор	+	+	+	+	-	-	-	-



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ

ООО "Армитэк Рус"
129085, г. Москва, пр-т Мира,
д.95, стр.1, оф.708

Телефон: 7 (495) 118-2305
www.armytek.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В БЕЛАРУСИ

ООО "БрайтПро"
220040, Минск, ул. Некрасова, 7,
офис 213

Телефон: +375 (29) 608-9000
+375 (29) 508-9000
www.armytek.by