



# RYOBI

# 150+

инструментов

для дома и  
сада питаются от



# ОДНОГО аккумулятора



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

## ONE+ Модельный ряд

### ONE+ Инструменты 6-48

ONE+ HP Инструменты 6-14

Сверление & Закручивание 15-19

Пиление 20-24

Работы с деревом 25-27

Шлифование 28

Забивание гвоздей и скоб 29-31

Уход за автомобилем 32-35

Уборка 36-38

Работа в удовольствие 39-41

Домашний мастер 42-42

Освещение 43-48

### ONE+ Садовые инструменты 49-64

ONE+ HP Садовые инструменты 50-51

Уход за газоном 52-54

Деревья & Кусты 55-59

Уборка сада 60-63

Специальные садовые инструменты 64

### Аккумуляторы & Зарядные устройства 65-70

# Один аккумулятор подходит везде



**BRUSHLESS™**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

**RYOBI**


## МОЩНОСТЬ

Работающий с уменьшенным трением BRUSHLESS™ двигатель вращается со скоростью до 25000 об/мин и обеспечивает высокую мощность инструментов.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимальной продолжительности работы.



## INTELLICELL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее максимальную производительность и время работы любых инструментов ONE+™ при решении любых задач

## НОВИНКА Страница 51



## НОВИНКА Страница 30



## НОВИНКА Страница 51



## НОВИНКА Страница 46





# 150+ инструментов для дома и сада питаются от одного аккумулятора



18V ONE+

**СДЕЛАЕТ ЛЮБУЮ РАБОТУ  
ПРОСТОЙ. ДЛЯ КАЖДОГО  
С ONE+™.**

Чем бы вы ни занимались, есть инструмент Ryobi®, который позволит вам сделать это. И будь вы новичок или мастер, все стало проще благодаря нашей ONE+™ системе. Любой из наших ONE+™ инструментов подключается к одному аккумулятору вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством, уборкой, обслуживанием автомобиля, мастерите или путешествуете.

**РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.  
ТОТ ЖЕ АККУМУЛЯТОР.**

Будь это садовая воздуходувка, дрель-шуруповерт или сеялка, любой инструмент ONE+™ использует один и тот же аккумулятор. Поэтому вам не нужно тратить деньги на дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства. Узнайте как это работает....



**Начните с комплекта**  
Если это ваш первый инструмент Ryobi® ONE+™, приобретите с инструментом энергокомплект, аккумулятор и зарядное устройство, это все, что вам нужно.

**Добавляйте новые инструменты, когда они вам понадобятся**  
Когда вы затеваете новую работу, приобретите инструмент ONE+™ без комплектации, или по отдельности аккумулятор и зарядное устройство.



**УХОД ЗА  
АВТОМОБИЛЕМ**



Являетесь ли вы авто экспертом или просто любите чистоту



**УБОРКА**



Для легкой и сложной работы, от половичка и велосипеда до автомобиля и двора.



**РУКОДЕЛИЕ**



Для любителей и профессионалов.



**УХОД ЗА  
САДОМ**



Для любых площадей, от клумбы до усадьбы.



**РЕМОНТ**



Для любой сложности, от пятиминутной работы до настоящих проектов.



**ПУТЕШЕСТВИЯ**



Планируете ли вы одну ночевку или двухнедельное приключение.



# 18V ONE+ HP

High Performance. Advanced Technology.™

ВЫШЕ МОЩНОСТЬ\*

БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ\*

ONE+ HP - это серия высокопроизводительных инструментов Ryobi 18V, разработанных с использованием самых передовых бесщеточных технологий.

HP инструменты разработаны с использованием запатентованных технологий Ryobi. Оптимизированный двигатель вращается быстрее, обеспечивая более высокую мощность, следящая электроника увеличивает эффективность работы, а Lithium+ аккумулятор позволяет работать дольше.

ONE+ HP предлагает высокопроизводительные инструменты для дома и сада. Все инструменты работают от одного аккумулятора.



\*Мощность, продолжительность работы и размеры сравниваются с щеточными инструментами. ONE+ работающими с такими же аккумуляторами.

НАШИ САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

RYOBI



НОВИНКА

RPD18X-0

18V ONE+ HP

**18V HP БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 13MM ПАТРОН**  
**24 ЗНАЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**

**ИДЕАЛЬНА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ В ДЕРЕВЕ, МЕТАЛЛЕ, КИРПИЧЕ И КАМНЕ**

Также доступно с

X2

2.0Ач аккумулятором RPD18X-220S

X2

2.0Ач + 4.0Ач аккумуляторами RPD18X-242S

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Аккумулятор                                       | 0              |
| Макс. крутящий момент                             | 95             |
| Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) | 54/ 13/ 13     |
| Макс. частота ударов                              | 7500 / 31500   |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                    | 0-500 / 0-2100 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                             | 2.5            |
| Артикул                                           | 5133004984     |
| Штрихкод                                          | 4892210192332  |

RPD18C-0

**18V БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- ONE+ HP Компактная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, закручивания шурупов, и даже для сверления камня, благодаря функции сверления с ударом
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы
- 13мм быстрозажимной патрон с решеткой обладает высокими удерживающей способностью и надежностью

Также доступно с

X2

2.0Ач аккумулятором RPD18C-220S

X2

4.0Ач аккумулятором RPD18C-242S

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Аккумулятор                                           | 0              |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 54             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 38/13/13       |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 27200          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0-450 / 0-1700 |
| Вес [без аккумулятора] [кг]                           | 1.0            |
| Артикул                                               | 5133004981     |
| Штрихкод                                              | 4892210191380  |





## RDD18X-0

### НОВИНКА

#### 18В НР БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР дрель-шуруповерт, идеальна для сверления в дереве или металле, а также для закручивания шурупов
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника - максимальную продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RDD18X-220
- X2** 4.0Ач аккумулятором RDD18X-242S

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Аккумулятор                           | 0              |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 95             |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 54             |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)        | 0-500 / 0-2100 |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 2.5            |
| Артикул                               | 5133004985     |
| Штрихкод                              | 4892210192356  |

## RDD18C-0

#### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР Компактная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RDD18C-220S

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Аккумулятор                           | 0              |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 54             |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38             |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)        | 0-450 / 0-1700 |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.4            |
| Артикул                               | 5133004979     |
| Штрихкод                              | 4892210191977  |

## RAD18C-0

#### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- ONE+ НР Компактная бесщеточная угловая дрель идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов в стесненных условиях.
- Оптимизированные двигатели имеют более высокую скорость вращения и более высокую мощность, а передовая электроника обеспечивает увеличенную продолжительность работы



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Аккумулятор                           | 0              |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 40             |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38             |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 10             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)        | 0-450 / 0-1700 |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.5            |
| Артикул                               | 5133004949     |
| Штрихкод                              | 4892210191335  |

## RID18C-0

#### 18В КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- ONE+ НР Компактный бесщеточный импульсный винтовёрт идеален для закручивания и откручивания крепежа
- Оптимизированные двигатели имеют более высокую скорость вращения и более высокую мощность, а передовая электроника обеспечивает увеличенную продолжительность работы
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза большее, чем у дрели Ryobi®



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 240           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-2900        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-4200        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.3           |
| Артикул                        | 5133004938    |
| Штрихкод                       | 4892210190062 |

## RSDS18X-0



### НОВИНКА

#### 18В ПЕРФОРАТОР SDS+

4 РЕЖИМА  
БОЛЬШЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕЖИМ  
ДОЛБЛЕНИЯ  
для снятия плитки

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭНЕРГИЮ УДАРА 2.5ДЖ**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                           | 0             |
| Частота ударов (уд/мин)                               | 0-5000        |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 30 / 13 / 26  |
| Энергия удара (Дж)                                    | 2.5           |
| Функция долбления                                     | да            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0-1400        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                                 | 2.9           |
| Артикул                                               | 5133004620    |
| Штрихкод                                              | 4892210193682 |

Также доступно с  
**X1** 2.0Ач аккумулятором RSDS18X-1C40S



## RID18X-0



### НОВИНКА

#### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ ДО  
**300НМ**

4 РЕЖИМА  
РАСШИРЯЮТ ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ

**ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАБОТ С КРУПНЫМ КРЕПЕЖОМ**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Аккумулятор                    | 0                             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 300                           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900 |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 4000                      |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.5                           |
| Артикул                        | 5133004961                    |
| Штрихкод                       | 4892210191199                 |





RIW18X-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ HP  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ  
ГАЙКОВЕРТ**

- ONE+ HP Бесщеточный ударный гайковёрт идеален для установки автомобильных колес, закручивания крупного крепежа или сборки металлоконструкций
- Высокоскоростной оптимизированный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника - продолжительную работу
- Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 700Нм при закручивании и до 900Нм при откручивании



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Аккумулятор                    | 0                              |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 900                            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800 |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3800                       |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.1                            |
| Артикул                        | 5133004960                     |
| Штрихкод                       | 4892210186645                  |

RRW1814X-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ HP  
БЕСЩЕТОЧНАЯ 1/4" ТРЕЩОТКА**

- Аккумуляторная HP бесщеточная трещотка 1/4", идеальна для работ с автомобильным двигателем
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает более высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы на каждой зарядке аккумулятора
- 76мм удлиненный редуктор позволяет работать в труднодоступных местах



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 60            |
| Тип хвостовика                 | квадратный    |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 330       |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.6(2.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005389    |
| Штрихкод                       | 4892210195227 |

RRW1838X-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ HP  
БЕСЩЕТОЧНАЯ 3/8" ТРЕЩОТКА**

- Аккумуляторная HP бесщеточная трещотка 3/8", идеальна для работ с автомобильным двигателем
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает более высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы на каждой зарядке аккумулятора
- 87мм удлиненный редуктор позволяет работать в труднодоступных местах



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Аккумулятор                    | 0               |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 75              |
| Тип хвостовика                 | 3/8" квадратный |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 230         |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.7(2.0Ah)      |
| Артикул                        | 5133005390      |
| Штрихкод                       | 4892210198211   |



RIWH18X-0

18V ONE+ HP

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ HP  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ  
ГАЙКОВЕРТ**

**4 РЕЖИМА РАБОТЫ** ДО **1000НМ**  
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ И  
1600НМ ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ  
ВКЛЮЧАЯ АВТОСТОП BREAKAWAY TORQUE

**ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И  
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ ИЛИ  
КРУПНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 1600          |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2200      |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 2800      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.7(2.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005392    |
| Штрихкод                       | 4892210199133 |





НОВИНКА

RRS18X-0

18V ONE+ HP

## 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ HP БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

**БЫСТРЫЙ РЕЗ** РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
**РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ** ТРИГГЕРОМ

**32ММ ХОД ПИЛОЧКИ**  
И 3200 ДВ/МИН ДЛЯ РАБОТЫ С ТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 32            |
| Число ходов в минуту (ход/мин)         | 0 - 3200      |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 210           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                  | 3.0           |
| Артикул                                | 5133005013    |
| Штрихкод                               | 4892210191441 |

RRS18C-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP Компактная бесщеточная сабельная пила идеальна для работы с различными материалами, включая дерево, металл и пластик
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы
- Движение пильного полотна с ходом 18мм и частотой до 3300 дв/мин для эффективной работы



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                     | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                             | 16            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                  | 3300          |
| Max. cutting capacity wood/ steel/ plastic [mm] | 90/20/50      |
| Вес [без аккумулятора] [кг]                     | 1.7           |
| Артикул                                         | 5133004954    |
| Штрихкод                                        | 4892210191571 |

RCS18X-0

НОВИНКА

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP Бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов фанеры, подрезки столешниц и ламината, а также для поперечных резов пиломатериалов
- Управляемый следящей электроникой бесщеточный двигатель обеспечивает большую эффективность и продолжительность работы
- Впечатляющая глубина резания 62мм при 90° и 45мм при 45° позволяет работать не уступая сетевым инструментам



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 184           |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 45            |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 62            |
| Макс. наклон (°)                   | 56            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 4500          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 3.6           |
| Артикул                            | 5133004971    |
| Штрихкод                           | 4892210191656 |

RJS18X-0

НОВИНКА

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

- ONE+ HP Бесщеточный лобзик идеален для фигурного реза в дереве, пластике или металле
- Управляемый следящей электроникой бесщеточный двигатель обеспечивает большую эффективность и продолжительность работы
- Литая алюминиевая подошва премиум качества обеспечивает более высокую надежность и аккуратную работу



|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                                | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                                        | 25            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                             | 800 - 3400    |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 135/10/20     |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                      | 2.3           |
| Артикул                                                    | 5133004970    |
| Штрихкод                                                   | 4892210191465 |

RAG18X-0

18V ONE+ HP

НОВИНКА

## 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ HP БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

**ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ОТСКОКА** + **УДОБНАЯ КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ**

9200 ОБ/МИН ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ И УСИЛИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 125           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9200          |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.9(4.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005011    |
| Штрихкод                       | 4892210189639 |



RCT18C-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP компактная бесщеточная универсальная пила позволяет работать с широким перечнем материалов, включая сталь, цветные металлы, пластик, гипсокартон и керамическую плитку
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы
- Компактная конструкция обеспечивает впечатляющую маневренность и дает возможность работать одной рукой - идеальное качество при работе в условиях ограниченного пространства



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 76            |
| Глубина реза [мм]              | 16            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 20,000        |
| Вес [без аккумулятора] (кг)    | 0.8           |
| Артикул                        | 5133004953    |
| Штрихкод                       | 4892210191069 |

RDG18C-0

НОВИНКА

## 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ HP УГЛОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- ONE+ HP Компактная бесщеточная шлифовальная машина идеальна для резки, заточки, шлифовки и полировки металла
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы.
- Бесщеточный двигатель позволяет работать со скоростью до 22500 об/мин



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Аккумулятор           | 0                                    |
| Диаметр диска (мм)    | 50                                   |
| Цанга (мм)            | 6.35                                 |
| Тип выключателя       | Нефиксируемый лопаточный выключатель |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 1.1(2.0Ah)                           |
| Артикул               | 5133005139                           |
| Штрихкод              | 4892210196231                        |

R18DD7-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или для закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы
- 13мм патрон со встроенным держателем бит для быстрой их замены



Также доступно с

**X2** 2.0Ач аккумулятором R18DD7-220S

**X2** 5.0Ач аккумулятором R18DD7-252S

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 60            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                 | 1.6           |
| Артикул                               | 5133004532    |
| Штрихкод                              | 4892210165084 |

R18PDBL-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности



Также доступно с

**X2** 2.0Ач аккумулятором R18PDBL-220S

**X2** 5.0Ач аккумулятором R18PDBL-252S

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 60            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 50            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                          | 1.7           |
| Артикул                                        | 5133002438    |
| Штрихкод                                       | 4892210135636 |





R18DDBL-0



**18В БЕСЩЕТОЧНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

**13ММ** **2 СКОРОСТИ**  
ПАТРОН КОНТРОЛЬ

**E-TORQUE РЕГУЛИРОВКА  
МОМЕНТА** АККУРАТНОЕ  
ЗАКРУЧИВАНИЕ - ВСЕГДА

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 60            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.7           |
| Артикул                               | 5133002437    |
| Штрихкод                              | 4892210135629 |

R18PD5-0

**18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы



Также доступно с

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>x1</b> 2.0Ач аккумулятором R18PD5-120G | <b>x2</b> 2.0Ач аккумулятором R18PD5-220S |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 50            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 32            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                          | 1.5           |
| Артикул                                        | 5133003595    |
| Штрихкод                                       | 4892210156631 |

R18DD5-0

**18В БЕСЩЕТОЧНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы



Также доступно с

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>x1</b> 2.0Ач аккумулятором R18DD5-220S |
|-------------------------------------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 50            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.4           |
| Артикул                               | 5133003596    |
| Штрихкод                              | 4892210156648 |

R18PD3-0

**18В УДАРНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации



Также доступно с

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>x2</b> 2.0Ач аккумулятором R18PD3-220S | <b>x2</b> 4.0Ач аккумулятором R18PD3-242S |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 50            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 38            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                          | 1.7           |
| Артикул                                        | 5133002888    |
| Штрихкод                                       | 4892210149145 |

RDD18-0

**НОВИНКА**

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов
- 13мм патрон с фиксатором обеспечивает надежную фиксацию оснастки



Также доступно с

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.0Ач аккумулятором<br>RDD18-1C20S         |  2.0Ач аккумулятором<br>RDD18-2C20S         |
|  4.0Ач аккумулятором<br>RDD18-2C415S        |  2.0Ач + 4.0Ач аккумулятором<br>RDD18-2C42S |
|  5.0Ач + 2.0Ач аккумулятором<br>RDD18-2C52S |                                                                                                                                  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 52            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.5 (2.0Ач)   |
| Артикул                               | 5133005437    |
| Штрихкод                              | 4892210198228 |

RPD18-0

**НОВИНКА**

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле, дереве и камне, при включенном ударном режиме, а так же для закручивания шурупов



Также доступно с

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>x1</b> 2.0Ач аккумулятором<br>RPD18-1C20S         |  <b>x2</b> 2.0Ач аккумулятором<br>RPD18-2C20S         |
|  <b>x2</b> 4.0Ач аккумулятором<br>RPD18-2C415S        |  <b>x2</b> 2.0Ач + 4.0Ач аккумулятором<br>RPD18-2C42S |
|  <b>x2</b> 5.0Ач + 2.0Ач аккумулятором<br>RPD18-2C52S |                                                                                                                                          |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 52            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 38            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                          | 1.6 (2.0Ач)   |
| Артикул                                        | 5133005438    |
| Штрихкод                                       | 4892210198235 |

R18PD2-0

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.



Также доступно с

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.5Ач аккумулятором<br>R18PD2-115S |  1.5Ач аккумулятором<br>R18PD2-215G |
|  2.0Ач аккумулятором<br>R18PD2-220S |                                                                                                                          |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                     | 40            |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 10            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 10            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 32            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                          | 1.5           |
| Артикул                                        | 5133003815    |
| Штрихкод                                       | 4892210161468 |

## R18DD3-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации



#### Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором R18DD3-120S

**x2** 2.0Ач аккумулятором R18DD3-220S

**x2** 2.0Ач аккумулятором R18DD3-220X

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 50            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.7           |
| Артикул                               | 5133002889    |
| Штрихкод                              | 4892210149152 |

## R18SDS-0

### 18В SDS+ ПЕРФОРАТОР

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                    | 0             |
| Частота ударов (уд/мин)                        | 0-5000        |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 16            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)           | 13            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм)          | 16            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                          | 2.1           |
| Артикул                                        | 5133002305    |
| Штрихкод                                       | 4892210130211 |

## RAD1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                           | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)            | 15            |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм)  | 10            |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)                 | 1.8           |
| Артикул                               | 5133001166    |
| Штрихкод                              | 4892210118578 |

## R18IDBL-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 270           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3000        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3900        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.5           |
| Артикул                        | 5133002662    |
| Штрихкод                       | 4892210143457 |

## RID18-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для работы с крупным крепежом
- Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 4х раз выше, чем у дрели-шуруповерта (RDD18)
- Патрон 1/4" (6.35мм) позволяет быстро менять оснастку



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 240           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 3200      |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3800      |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.6(2.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005391    |
| Штрихкод                       | 4892210198280 |

## RID1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм ( ) с шестигранным хвостовиком



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 220           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3400        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.6           |
| Артикул                        | 5133001168    |
| Штрихкод                       | 4892210118592 |

## R18ID3-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3Х СКОРОСТНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 220           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3400        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.7           |
| Артикул                        | 5133002613    |
| Штрихкод                       | 4892210140708 |

## R18ID2-0

### 18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для быстрого закручивания / выкручивания крепежа
- Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 3-х раз больший, чем у дрели-шуруповертов
- Быстрозажимной патрон шестигранный 1/4 (6.35мм)



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 200           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3600        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.7           |
| Артикул                        | 5133004611    |
| Штрихкод                       | 4892210118246 |



## R18RS7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость работы до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 30            |
| Число ходов в минуту (ход/мин)         | 0-3200        |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 210           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                  | 3.0           |
| Артикул                                | 5133003809    |
| Штрихкод                               | 4892210158673 |

## R18RS-0

### 18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 28            |
| Число ходов в минуту (ход/мин)         | 0-2900        |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 200           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                  | 2.8           |
| Артикул                                | 5133002637    |
| Штрихкод                               | 4892210141910 |

## RRS1801M

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором RRS1801-L20G

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 22            |
| Число ходов в минуту (ход/мин)         | 0-3100        |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 180           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                  | 2.3           |
| Артикул                                | 5133001162    |
| Штрихкод                               | 4892210118691 |

## RRS18-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Идеальна для быстрого грубого реза при пилении древесины, металла или пластика
- Эффективная работа со скоростью до 3400ход/мин и ходом пильного полотна 25мм
- Регулировка скорости нажатием на клавишу для решения различных задач



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                    | 25            |
| Число ходов в минуту (ход/мин)         | 0 - 3400      |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 200           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                  | 2.0           |
| Артикул                                | 5133005404    |
| Штрихкод                               | 4892210203205 |



## R18CS7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

**БЕСКЛЮЧЕВАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ И УГЛА ПИЛЕНИЯ**

**ГЛУБИНА ПИЛЕНИЯ ДО 60ММ ПРИ 90° И ДО 42ММ ПРИ 45°**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 184           |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 60            |
| Макс. наклон (°)                   | 50            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 3.2           |
| Артикул                            | 5133002890    |
| Штрихкод                           | 4892210150080 |

## R18CS-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки пилы



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 165           |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 52            |
| Макс. наклон (°)                   | 0-56          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 2.8           |
| Артикул                            | 5133002338    |
| Штрихкод                           | 4892210117304 |

## RWSL1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 150           |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 45            |
| Макс. наклон (°)                   | 50            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 3.3           |
| Артикул                            | 5133001164    |
| Штрихкод                           | 4892210118554 |

## R18CSP-0

### 18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки ДСП и фанеры, подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 45мм при 90° и 32мм при 45° позволяет выполнять работы, для которых обычно используется сетевой инструмент
- Бесключевая регулировка глубины пропила и угла наклона позволяет легко менять рабочие настройки пилы



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 150           |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 45            |
| Макс. наклон (°)                   | 0-50          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 2.7           |
| Артикул                            | 5133002628    |
| Штрихкод                           | 4892210141071 |

## LTS180M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

- Мощный 18В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные барашковые гайки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102мм (4 ) со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5000          |
| Размер диска (мм)                  | 102           |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 2.6           |
| Артикул                            | 5133000154    |
| Штрихкод                           | 4892210110688 |

## R18JS7-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ  
СЛОЖНЫХ ФОРМ

4 РЕЖИМА МАЯТНИКОВОГО  
ХОДА ДЛЯ АГРЕССИВНОГО РЕЗА

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                                | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                                        | 25            |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 800 - 3500    |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 135/10/10     |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                      | 2.2           |
| Артикул                                                    | 5133004223    |
| Штрихкод                                                   | 4892210170521 |



## RJS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

- Аккумуляторный лобзик идеален для фигурного реза в дереве, пластике или металле
- Регулировка скорости триггером упрощает выбор оптимального режима для каждой конкретной операции
- 4 режима маятникового хода для агрессивного реза



|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                            | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                                    | 25            |
| Частота хода без нагрузки (дв/мин)                     | 800 - 3000    |
| Макс. режущая способность в дереве/стали/алюминии (мм) | 101/6/10      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                  | 2.4(2.0Ah)    |
| Артикул                                                | 5133005395    |
| Штрихкод                                               | 4892210202291 |

## R18JS-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

- Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4-позиционный механизм маятникового хода для более агрессивного пиления



Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
R18JS-120S

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                                | 0             |
| Амплитуда хода (мм)                                        | 25            |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 1100 - 3000   |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 101/6/10      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                      | 2.5           |
| Артикул                                                    | 5133002158    |
| Штрихкод                                                   | 4892210128010 |



## R18MMS

### 18В УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

РЕЗ ДО  
26ММ  
4250 ОБ/МИН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСК  
ПИЛИТ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Диаметр диска (мм)                 | 85            |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 26            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 4250          |
| Внутренний диаметр диска (мм)      | 15            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)              | 2.4           |
| Артикул                            | 5133004515    |
| Штрихкод                           | 4892210178961 |



## R18MS216-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                          | 0             |
| Диаметр диска (мм)                                   | 216           |
| Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)             | 48 x 270      |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 48 x 185      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                | 14.8          |
| Артикул                                              | 5133003597    |
| Штрихкод                                             | 4892210156952 |

## EMS190DCL

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 48x108мм при 90°
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24м ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                          | 0             |
| Диаметр диска (мм)                                   | 190           |
| Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)             | 38 x 108      |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 38 x 76       |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                | 7.4           |
| Артикул                                              | 5133000932    |
| Штрихкод                                             | 4892210116895 |

## RMS18190-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА 190ММ

- Компактная и легкая, удобная в переноске
- Для аккуратного реза под различными углами в древесине различной твердости
- 190мм пильный диск с 40 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез



Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором  
RMS18190-140G

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                                          | 0             |
| Диаметр диска (мм)                                   | 190           |
| Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)             | 38 x 250      |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 38 x 170      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                                | 14.5(2.0Ah)   |
| Артикул                                              | 5133005502    |
| Штрихкод                                             | 4892210206121 |

## RMT18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### НОВИНКА

### ПОГРУЖНОЙ РЕЗ В МАТЕРИАЛ БЫСТРО И ЛЕГКО

### 6 СКОРОСТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Аккумулятор                | 0               |
| Угол осцилляции            | 3°              |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10,000 - 20,000 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)      | 1.4 (2.0Ah)     |
| Артикул                    | 5133005346      |
| Штрихкод                   | 4892210198969   |



## R18MT-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



Также доступно с

**x1** 1.4Ач аккумулятором  
R18MT-140S

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Угол осцилляции            | 3.2°          |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10000-20000   |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)      | 1.4           |
| Артикул                    | 5133002466    |
| Штрихкод                   | 4892210136534 |

## R18TR-0

### 18В КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Режущая способность (мм)       | 38            |
| Цанга (мм)                     | 6mm & 6.35mm  |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 29000         |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.7           |
| Артикул                        | 5133002917    |
| Штрихкод                       | 4892210151483 |

## R18PL-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Глубина строгания (мм)         | 1.6           |
| Ширина строгания (мм)          | 82            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11000         |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.8           |
| Артикул                        | 5133002921    |
| Штрихкод                       | 4892210151520 |

## R18BS-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина предназначена для тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места



#### Также доступно с

**x2** 4.0Ач аккумулятором  
R18BS-242S

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Длина ленты (мм)       | 457           |
| Ширина ленты (мм)      | 76            |
| Скорость ленты [м/мин] | 250           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 3.1           |
| Артикул                | 5133002916    |
| Штрихкод               | 4892210149992 |

## RPS18-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ДЕЛЬТАШЛИФМАШИНА

#### 1.8MM АМПЛИТУДА ОСЦИЛЛЯЦИИ

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ  
ШЛИФОВАНИЯ В УГЛАХ И  
ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Скорость (об/мин)      | 22000         |
| Диаметр орбиты (мм)    | 1.8           |
| Размер шлифподшвы (мм) | 100x140mm     |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 1.1 (2.0Ah)   |
| Артикул                | 5133005394    |
| Штрихкод               | 4892210202314 |



НОВИНКА



НОВИНКА

## RROS18-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФИНИШНОЕ  
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

2.5MM  
АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ  
ПОДШВЫ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Скорость (об/мин)      | 20000         |
| Диаметр орбиты (мм)    | 2.5           |
| Размер шлифподшвы (мм) | 125           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 1.6 (2.0Ah)   |
| Артикул                | 5133005393    |
| Штрихкод               | 4892210202321 |

## R18PF-0

### 18V ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

- Линейная компоновка идеальна для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 6300/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Длина ленты (мм)       | 457           |
| Ширина ленты (мм)      | 13            |
| Скорость ленты [м/мин] | 260-630       |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 1.4           |
| Артикул                | 5133004179    |
| Штрихкод               | 4892210169693 |



## R18AG7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и максимально увеличивает продолжительность работы



#### Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором  
R18AG7-140S

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 125           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11000         |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.6           |
| Артикул                        | 5133002852    |
| Штрихкод                       | 4892210149404 |

## RAG18125-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125ММ

- Аккумуляторная 125мм углошлифовальная машина идеальна для различных работ по резке и шлифованию
- 3 положения рукоятки для более полного контроля
- Бесключевой 2-в-1 защитный кожух для использования как при резке, так и при шлифовке



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 125           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9000          |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.6(2.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005403    |
| Штрихкод                       | 4892210203793 |

## RAG18115-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115ММ

- Аккумуляторная 115мм углошлифовальная машина идеальна для различных работ по резке и шлифованию
- 3 положения рукоятки для более полного контроля
- Бесключевой 2-в-1 защитный кожух для использования как при резке, так и при шлифовке



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 115           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 9000          |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.6(2.0Ah)    |
| Артикул                        | 5133005402    |
| Штрихкод                       | 4892210203786 |

## R18AG-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



#### Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором R18AG-120S **x1** 4.0Ач аккумулятором R18AG-140S

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр диска (мм)             | 115           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 7500          |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2.9           |
| Артикул                        | 5133001903    |
| Штрихкод                       | 4892210123657 |



### НОВИНКА

## R16GN18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

#### ДЛЯ ЗАБИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AIRSTRIKE™ ТЕХНОЛОГИЯ

#### ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ВЫСТРЕЛА ПРЕДОТВРАЩАЕТ СРАБАТЫВАНИЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                  | 0             |
| Емкость магазина для гвоздей | 100           |
| Размер гвоздя                | 19-64mm       |
| Тип гвоздя (мм)              | 1.6           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)        | 3.1(2.0Ah)    |
| Артикул                      | 5133005137    |
| Штрихкод                     | 4892210196217 |

## R18N16G-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                 | 0             |
| Магазин для гвоздей         | 100           |
| Размер гвоздя               | 19-65mm       |
| Тип гвоздя (мм)             | 1.6           |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 2.7           |
| Артикул                     | 5133002222    |
| Штрихкод                    | 4892210128898 |

## R18N18G-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Магазин для гвоздей   | 105           |
| Размер гвоздя         | 15-50mm       |
| Тип гвоздя (мм)       | 1.2           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 2.9           |
| Артикул               | 5133002093    |
| Штрихкод              | 4892210128058 |



НОВИНКА

R18GN18-0

18V ONE+

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G**

ДЛЯ ЗАБИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
**AIRSTRIKE™ ТЕХНОЛОГИЯ**

**ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО  
ВЫСТРЕЛА ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
СРАБАТЫВАНИЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Магазин для гвоздей   | 105           |
| Размер гвоздя         | 15-50mm       |
| Тип гвоздя (мм)       | 1.2           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 2.8(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005136    |
| Штрихкод              | 4892210196200 |

R18GS18-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
СТЕПЛЕР 18G**

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Емкость магазина      | 100           |
| Величина скобы        | 100           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 2.7(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005138    |
| Штрихкод              | 4892210196224 |

R18S18G-0

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
СТЕПЛЕР 18G**

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Аккумулятор           | 0                                              |
| Емкость магазина      | 100                                            |
| Величина скобы        | Узкие скобы (5.5-6.1мм)<br>длина от 10 до 38мм |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 2.9                                            |
| Артикул               | 5133005136                                     |
| Штрихкод              | 4892210138781                                  |

R15GN18-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 15G**

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 15G ( 1.8 мм ) длиной от 24 до 64мм
- Бесключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Магазин для гвоздей   | 105           |
| Размер гвоздя         | 24-64mm       |
| Тип гвоздя (мм)       | 1.8           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 3.5(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005297    |
| Штрихкод              | 4892210198440 |

R18ST50-0

**18В СТЕПЛЕР**

- Высокопроизводительный степлер для широкого круга задач, таких как декорирование, обшивка или фиксация ковровых покрытий
- Компактный и легкий дизайн удобен для проведения работ в тесных условиях
- Забивает широкие скобы 10мм длиной от 6мм до 14мм для широкого спектра задач



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Величина скобы        | T50           |
| Длина скобы (мм)      | 6 - 14        |
| Ширина скобы (мм)     | 10            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.8           |
| Артикул               | 5133004496    |
| Штрихкод              | 4892210179241 |





R18IW3-0

18V ONE+

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3Х  
СКОРОСТНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ  
ГАЙКОВЕРТ**

**400 НМ**  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

**ТРИ  
СВЕТОДИОДА**  
ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ

**3 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМА  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Также доступно с

2.0Ач  
аккумулятором  
R18IW3-120S

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 400           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-2900        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3200        |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2             |
| Артикул                        | 5133002436    |
| Штрихкод                       | 4892210132352 |

R18IW7-0

**18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ  
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

- Компактный бесщеточный ударный гайковёрт с крутящим моментом до 270Нм
- Идеален для работ, связанных с обслуживанием автомобиля, таких как замена масла, замена свечей или тормозных колодок.
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент с минимальной отдачей на рукоятку



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 270           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3000        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-3900        |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.3           |
| Артикул                        | 5133004220    |
| Штрихкод                       | 4892210164568 |

R18RW3-0

**18В ТРЕЩОТКА 3/8"**

- Аккумуляторная трещотка 3/8", идеальна для работ с крепежом при обслуживании автомобиля
- Поворотная 4 позиционная головка позволяет работать с труднодоступным крепежом
- Крутящий момент 60Нм идеален для работы с автомобилем или мотоциклом



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Аккумулятор                    | 0               |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 60              |
| Тип хвостовика                 | 3/8" квадратный |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 280             |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.4             |
| Артикул                        | 5133004870      |
| Штрихкод                       | 4892210183149   |

R18RW2-0

**18В ТРЕЩОТКА 1/4"**

- Аккумуляторная трещотка 1/4", идеальна для работ с крепежом при обслуживании автомобиля
- Поворотная 4 позиционная головка позволяет работать с труднодоступным крепежом
- Крутящий момент 60Нм идеален для работы с автомобилем или мотоциклом



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 60            |
| Тип хвостовика                 | квадратный    |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 280           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.4           |
| Артикул                        | 5133004833    |
| Штрихкод                       | 4892210186669 |

R18HG-0

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН**

- Аккумуляторный промышленный фен идеален для автомобилистов и выполнения различных работ, таких как тонировка, термоусадка, пайка медных труб.
- Аккумуляторная мобильность и компактная конструкция позволяют работать там, где это необходимо
- Нагрев до температуры 470 °C занимает всего 60 секунд



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Уровень температуры (°C) | 0 - 470°      |
| Поток воздуха (л/мин)    | 170           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 1.0           |
| Артикул                  | 5133004423    |
| Штрихкод                 | 4892210176196 |

R18SOI-0

**18В ПАЯЛЬНИК**

- Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за 50 секунд



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Уровень температуры (°C) | 480°          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 0.8           |
| Артикул                  | 5133004382    |
| Штрихкод                 | 4892210173324 |

R18GG-0

**18В СМАЗОЧНЫЙ  
ПИСТОЛЕТ**

- Аккумуляторный смазочный пистолет идеален для смазки транспортных средств и механизмов
- Обеспечивает скорость подачи смазки 210г/мин под давлением 10000PSI / 690Бар для эффективной работы
- Вес используемых картриджей - 400г, вес загружаемой смазки - 450г



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Аккумулятор           | 0                           |
| Емкость картриджа     | 400g cartridge or 450g bulk |
| Длина шланга (м)      | 0.76                        |
| Максимальное давление | 690   10000                 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 4.0                         |
| Артикул               | 5133004643                  |
| Штрихкод              | 4892210183804               |



R18P-0



## 18V ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОДНОВРЕМЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ И ОСЦИЛЛЯЦИЯ  
ПОДОШВЫ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ПОЯВЛЕНИЕ  
ЗАДИРОВ И РАЗВОДОВ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН И ПОТЕРТОСТЕЙ НА  
КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                      | 0             |
| Диаметр колебаний (мм)           | 8             |
| Уровень колебаний (дв/мин)       | 3000-7500     |
| Max. polishing pad diameter [mm] | 125           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)            | 2.2           |
| Артикул                          | 5133004845    |
| Штрихкод                         | 4892210188076 |

R18B-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Диаметр орбиты (мм)        | 12.5          |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 2500          |
| Размер (мм)                | 254           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)      | 2.4           |
| Артикул                    | 5133002465    |
| Штрихкод                   | 4892210135483 |

R18AC-0

## 18V КОМПРЕССОР

- Аккумуляторный компрессор идеален для накачивания шин или питания финишных пневмогазозабивателей
- Накачивает шину за 80 секунд
- Фиксируемый регулятор позволяет контролировать выходное давление



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Максимальное давление | 8.3 / 120     |
| Объем бака (л)        | 3.8           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 6.8           |
| Артикул               | 5133004540    |
| Штрихкод              | 4892210179685 |

R18MI-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

- Два режима подачи / срабатывания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Автоматическое отключение при достижении заданного давления и цифровой индикатор позволяют легко контролировать рабочий процесс и выполнять работу аккуратно
- Для срабатывания воздуха необходимо подключить шланг в соответствующий порт - идеально для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                  | 0             |
| Максимальное давление        | 10.34   150   |
| Шланг высокого давления [мм] | 610           |
| шланг высокого объема [мм]   | 300           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)        | 1.8           |
| Артикул                      | 5133004714    |
| Штрихкод                     | 4892210184474 |

R18PI-0

## 18V НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,36бар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                  | 0             |
| Максимальное давление        | 10.34   150   |
| Шланг высокого давления [мм] | 508           |
| Поток воздуха (л/мин)        | 16            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)        | 1.1           |
| Артикул                      | 5133003931    |
| Штрихкод                     | 4892210164674 |

R18I-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

- Два режима подачи/срабатывания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для срабатывания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                  | 0             |
| Максимальное давление        | 10.34   150   |
| Шланг высокого давления [мм] | 711           |
| шланг высокого объема [мм]   | 756           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)        | 1.7           |
| Артикул                      | 5133001834    |
| Штрихкод                     | 4892210122780 |

R18VI-0

## 18V НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Идеален для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас всего за 50 секунд.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,034бар/0,5PSI
- Может использоваться как воздушная подушка для очистки рабочего верстака



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Максимальное давление | 0.034   0.5   |
| Поток воздуха (л/мин) | 210           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.7           |
| Артикул               | 5133003880    |
| Штрихкод              | 4892210162441 |





R18TPS-0

18V ONE+

### 18V ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
ШТАНГА  
УДЛИНЯЕТСЯ  
С 1М ДО 1.4М

6 ПОЛОЖЕНИЙ  
НАКЛОНА ЩЕТКИ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ  
КОМФОРТНОЙ ЧИСТКИ ГАРАЖНЫХ  
ВОРОТ, НАРУЖНЫХ СТЕН И  
АВТОМОБИЛЕЙ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Длина (м)             | 1 - 1.4m      |
| Диаметр щетки [см]    | 15            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 2.5           |
| Артикул               | 5133004847    |
| Штрихкод              | 4892210186751 |



R18SV7-0

18V ONE+

### 18V БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

95 AIR WATTS 1160 Л/МИН  
ВСАСЫВАНИЕ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

ПРИВОДНАЯ ЩЕТКА ПОМОГАЕТ  
ЭФФЕКТИВНО ЧИСТИТЬ КОВРЫ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Аккумулятор             | 0             |
| Поток воздуха (л/мин)   | 1160          |
| Мощность всасывания     | 95            |
| Емкость контейнера (мл) | 500           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)   | 1.9           |
| Артикул                 | 5133004487    |
| Штрихкод                | 4892210179395 |

R18CPS-0

### 18V КОМПАКТНАЯ ЩЕТКА

- Компактная аккумуляторная щетка идеальна подходит для чистки садовой мебели, душевой кабины или барбекю
- 15см круглая щетка, вращающаяся с частотой 210об/мин, позволяет быстро удалить грязь с минимальными усилиями
- IPX7 позволяет работать при полном погружении в воду до 30 мин на глубине до 1м



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 210           |
| Диаметр щетки [см]             | 15            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 1.7           |
| Артикул                        | 5133004846    |
| Штрихкод                       | 4892210186768 |

R18PV-0

### 18V ПЫЛЕСОС

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Мощность всасывания    | 95            |
| Поток воздуха (л/мин)  | 1400          |
| Емкость контейнера (л) | 11            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 4.5           |
| Артикул                | 5133003786    |
| Штрихкод               | 4892210163332 |

R18WDV-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОГО И ВЛАЖНОГО МУСОРА

- Мощность всасывания до 82AirWatt, достаточная для уборки рабочего места
- Универсальный переходник позволяет подключиться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Применяется для уборки влажного и сухого мусора, а также для работы в режиме воздуходувки



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Мощность всасывания    | 82            |
| Поток воздуха (л/мин)  | 1400          |
| Емкость контейнера (л) | 18            |
| Длина шланга (м)       | 1.8           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 5.1           |
| Артикул                | 5133004724    |
| Штрихкод               | 4892210183163 |

R18HV-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл и очистка HEPA11 фильтра происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Аккумулятор             | 0             |
| Мощность всасывания     | 20            |
| Поток воздуха (л/мин)   | 1300          |
| Емкость контейнера (мл) | 540           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)   | 1.4           |
| Артикул                 | 5133003834    |
| Штрихкод                | 4892210162199 |

## R18SW3-0

### 18В УБОРОЧНАЯ ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте, в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки обрабатывают поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку при минимальном количестве проходов даже вплотную к препятствиям
- Прозрачный мусоросборник емкостью 17л позволяет понять степень его наполнения



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Ширина уборки (см)             | 53            |
| Емкость контейнера (л)         | 17            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 140           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 8.7           |
| Артикул                        | 5133004365    |
| Штрихкод                       | 4892210170972 |

## R18DA-0

### 18В ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

- Аккумуляторная прочистная машина идеальна для чистки засорившихся труб
- Легко прочищает дренажные трубы диаметром до 50мм благодаря 16мм рабочей головке
- Механизм для легкой подачи или сматывания тросика



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Диаметр рабочей головки [мм]   | 16            |
| Диаметр кабеля (мм)            | 6             |
| Длина кабеля (м)               | 7.6           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 600           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 3.2           |
| Артикул                        | 5133004642    |
| Штрихкод                       | 4892210182913 |

## R18TB-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                         | 0             |
| Скорость воздушного потока 1 (км/ч) | 115           |
| Скорость воздушного потока 2 (км/ч) | 150           |
| Скорость воздушного потока 3 (км/ч) | 200           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)               | 1.6           |
| Артикул                             | 5133002915    |
| Штрихкод                            | 4892210149985 |

## R18TP-0

### 18В НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ

- Аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Макс.высота всасывания (м) | 2.5           |
| Макс.высота подачи (м)     | 14            |
| Расход (л/ч)               | 1500          |
| IPX класс                  | 4             |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)      | 1.8           |
| Артикул                    | 5133003934    |
| Штрихкод                   | 4892210163004 |

## RBT18-0

### 18В КОЛОНКА BLUETOOTH®

2X ПРЕМИУМ  
10Вт ДИНАМИКИ

2 AMP USB  
ЗАРЯДНЫЙ  
ПОРТ

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ДО 25М



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Мощность динамика (Вт) | 20            |
| Зарядный порт          | 1x 2.1A       |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 2.1           |
| Артикул                | 5133004999    |
| Штрихкод               | 4892210191489 |

## RBMT18-0

### 18В МИНИКОЛОНКА С BLUETOOTH®

- Компактная и легкая, максимально удобная при переноске
- 5Вт динамик обеспечивает чистое звучание на любой громкости
- Технология Bluetooth® позволяет устанавливать соединение на расстоянии до 25 метров



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Мощность динамика (Вт) | 5             |
| Диаметр динамика (мм)  | 44            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 0.8           |
| Артикул                | 5133005000    |
| Штрихкод               | 4892210191502 |

## R18RH-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНОЕ СТЕРЕОРАДИО С BLUETOOTH®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Мощность динамика (Вт) | 7             |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 2.3           |
| Артикул                | 5133002734    |
| Штрихкод               | 4892210145390 |



## R18R-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНОЕ РАДИО С BLUETOOTH®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Диаметр динамика (мм)  | 90            |
| Мощность динамика (Вт) | 3             |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 1.1           |
| Артикул                | 5133002455    |
| Штрихкод               | 4892210135476 |

## R18F5-0

### 18В НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

- Аккумуляторный напольный вентилятор идеален для сушки свежеевыкрашенных помещений, работы в гараже или в мастерской
- Диаметр барабана 45 см обеспечивает мощный воздушный поток и высокую надежность
- Направление воздушного потока изменяется на 220 градусов



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                     | 0             |
| Диаметр барабана [см]           | 45            |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 550/800/1050  |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)           | 7.2           |
| Артикул                         | 5133004712    |
| Штрихкод                        | 4892210184481 |

## RCF18-0

### НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

- Переносной аккумуляторный вентилятор для использования как внутри, так и снаружи помещения
- Обрезиненный зажим позволяет крепить вентилятор к торцевым поверхностям толщиной до 38мм
- Регулируемое положение рабочей головки позволяет легко изменять направление воздушного потока



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                     | 0             |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 2500/3400     |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)           | 0.8(2.0Ah)    |
| Артикул                         | 5133005400    |
| Штрихкод                        | 4892210196743 |

## R18USB-0

### 18В USB АДАПТЕР

- USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален для поездок и походов
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения у увеличивают скорость зарядки



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Напряжение на выходе (В) | 5             |
| Зарядный ток             | 2.1 / 1.0     |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 0.5           |
| Артикул                  | 5133004381    |
| Штрихкод                 | 4892210154576 |



## R18F-0



### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН КОМПАКТНЫЙ И МОБИЛЬНЫЙ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                     | 0             |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 2100/1400     |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)           | 1.6           |
| Артикул                         | 5133002612    |
| Штрихкод                        | 4892210140678 |



## RRT18-0



### 18В ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

ТОНКИЙ КАРАНДАШНЫЙ ДИЗАЙН КОМПЛЕКТУЕТСЯ 15 АКСЕССУАРАМИ

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ, ПОЛИРОВАНИЯ, ГРАВИРОВАНИЯ, ЗАТОЧКИ И МНОГОГО ДРУГОГО

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Цанга (мм)                     | 3.2           |
| Длина гибкого вала (см)        | 120           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 4400 - 23000  |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 0.8           |
| Артикул                        | 5133004939    |
| Штрихкод                       | 4892210189653 |



R18SOI-0



## 18В ПАЙЛЬНИК

**ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ  
И НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ**

**КАРАНДАШНЫЙ ДИЗАЙН  
ДЛЯ УДОБСТВА И КОНТРОЛЯ**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Уровень температуры (°C) | 480°          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 0.8           |
| Артикул                  | 5133004382    |
| Штрихкод                 | 4892210173324 |

R18RT-0

## 18В ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 91.5см расширяет возможности инструмента



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                    | 0             |
| Цанга (мм)                     | 3.2           |
| Длина гибкого вала (см)        | 91.5          |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 4000 - 35000  |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)          | 1.7           |
| Артикул                        | 5133004366    |
| Штрихкод                       | 4892210172273 |

RGL18-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДВУХРЕЖИМНЫЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный клеевой пистолет идеален для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, кожа, текстиль, пластик, дерево, металл, пробка или камень.
- Два температурных режима для расширения области использования, рабочая температура 200 градусов идеальна для прочных соединений, 130 градусов - для склеивания чувствительных к температуре материалов, например кожи или текстиля.
- 3 минуты нагрев до рабочего состояния означает, что вы можете приступить к работе в кратчайшие сроки



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Отверстие наконечника (мм) | 3.0           |
| Диаметр колбасы (мм)       | 11, 12        |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)      | 0.7           |
| Артикул                    | 5133005002    |
| Штрихкод                   | 4892210191632 |

R18GLU-0

## 18В ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Отверстие наконечника (мм) | 3             |
| Диаметр колбасы (мм)       | 11            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)      | 0.7           |
| Артикул                    | 5133002868    |
| Штрихкод                   | 4892210149428 |

RGLM18-0

## 18В КОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный клеевой пистолет идеален для склеивания, моделирования и восстановления в домашних условиях широкого спектра материалов
- Сверх компактная и легкая конструкция для контроля и высокой точности работы
- 4 минуты время нагрева означает, что вы готовы к работе в кратчайшие сроки



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Аккумулятор                | 0                      |
| Отверстие наконечника (мм) | 1.8                    |
| Диаметр колбасы (мм)       | 7                      |
| Стандартная комплектация   | 3x 7мм клеевые стержни |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)      | 1.3                    |
| Артикул                    | 5133005001             |
| Штрихкод                   | 4892210191625          |

CCG1801M

## 18 В КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                 | 0             |
| Макс. усилие на выходе (kg) | 225           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)       | 2.1           |
| Артикул                     | 5133000060    |
| Штрихкод                    | 4892210100962 |



# ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 18V ONE+ ОСВЕЩЕНИЮ

Какой ONE+ фонарь выбрать?

РУЧНЫЕ

## LIGHT TYPE

ЯРКОСТЬ

ДАЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ\*  
\*С аккумулятором 5.0Ah

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

280 LM

80 M

25 HRS



3000 LM

600 M

8 HRS



500 LM

4 M

95 HRS



850 LM

5 M

65 HRS



850 LM

5 M

8 HRS



900 LM

6 M

30 HRS



1800 LM

8 M

12 HRS



2700 LM

10 M

19 HRS



3000 LM

10 M

8 HRS



ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ



ОСВЕЩЕНИЕ

18V ONE+

RYOBI

R18TL-0

18V ONE+

18V СВЕТИЛЬНИК  
СО ШТАТИВОМ

ДО 2700 ЛЮМЕН 310° ПОВОРОТ  
РЕФЛЕКТОРА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТАТИВ С ТРЕМЯ  
ОПОРАМИ РАЗДВИГАЕТСЯ ОТ 0.6М  
ДО 1.7М

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 2700          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 3.6           |
| Артикул               | 5133004854    |
| Штрихкод              | 4892210187895 |

RLFD18-0

НОВИНКА

18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ФОНАРЬ

- 48 Мощных светодиодов обеспечивают световой поток 1800лм для освещения большой площади
- Поворачиваемый на 360° рефлектор позволяет выбирать любое направление светового потока
- Различные варианты крепления, в том числе и на штатив



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 1800          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.3(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005399    |
| Штрихкод              | 4892210198198 |

RLPH18-0

НОВИНКА

18V ПАНЕЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК

- Инновационная Hybrid технология позволяет использовать различные источники тока. Можно работать с аккумулятором Lithium+ или подключиться к сети, используя удлинитель.
- 3 светодиодные панели обеспечивают световой поток 3000лм для освещения большой площади
- Конструкция панелей позволяет разворачивать их до 360° во время работы или складывать внутрь для защиты во время хранения или транспортировки



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 3000          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.9(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005397    |
| Штрихкод              | 4892210198297 |

## R18ALF-0

### 18В ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм дальностью до 4м
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 850           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.3           |
| Артикул               | 5133002304    |
| Штрихкод              | 4892210130525 |

## R18ALU-0

### 18В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РАССЕЯННОГО СВЕТА

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 330           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.9           |
| Артикул               | 5133003371    |
| Штрихкод              | 4892210152565 |

## RLC18-0

### НОВИНКА

### 18В КОМПАКТНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Компактный и легкий светильник, идеален для освещения как дома, так и во время туристического похода
- Световой поток рассеивается на 360°, что позволяет эффективно освещать область вокруг светильника
- 3 режима яркости позволяют выбрать оптимальный режим работы



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 500           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.6(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005385    |
| Штрихкод              | 4892210197382 |

## R18ALP

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

- Компактный и универсальный фонарь. Идеален для освещения рабочего места, работ по обслуживанию автомобиля или инспекционных осмотров.
- 18 мощных светодиодов обеспечивают световой поток до 900лм дальностью до 6м
- Удобно ставится или подвешивается, позволяет освободить обе руки для других работ и при этом добиться качественного освещения



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 900           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.9           |
| Артикул               | 5133004424    |
| Штрихкод              | 4892210176165 |

## RLL18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

3

РЕЖИМА  
ЯРКОСТИ

USB ПОРТ  
для ПОДЗАРЯДКИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
ПОХОДОВ И ОСВЕЩЕНИЯ  
ПОМЕЩЕНИЙ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 850           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.9           |
| Артикул               | 5133005386    |
| Штрихкод              | 4892210198129 |

### НОВИНКА



## RLS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

3

РЕЖИМА  
ЯРКОСТИ

до  
3000 ЛЮМЕН

ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ  
ДО 600 МЕТРОВ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 3000          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.1(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005388    |
| Штрихкод              | 4892210198181 |





НОВИНКА

RLF18-0

18V ONE+

18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ФОНАРЬ

НАКЛОННЫЙ  
РЕФЛЕКТОР

ДАЛЬНОСТЬ  
ОСВЕЩЕНИЯ  
ДО 80М



ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
НАПРАВЛЕННОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ НА КОРОТКИЕ  
И СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 280           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 0.7(2.0Ah)    |
| Артикул               | 5133005387    |
| Штрихкод              | 4892210198327 |

R18T-0

18В СВЕТОДИОДНЫЙ  
ФОНАРЬ

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Тип ламп              | Светодиод     |
| Световой поток        | 140           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 0.7           |
| Артикул               | 5133003373    |
| Штрихкод              | 4892210152589 |

18V ONE+

Узнайте больше на [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ryobi предлагает  
инструмент для  
каждого уголка  
вашего сада.

Триммеры, висоторезы,  
воздуходувки для уборки листьев,  
сеялки и многое другое!







RY18LTX33A-0

18V ONE+ HP

## 18В HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР

**ВЫСОКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**ДВА СКОРОСТНЫХ  
РЕЖИМА для  
ОПТИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ**

**РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ  
ОТ 28 ДО 33СМ**

Также доступно с

**X1** 2.5Ач аккумулятором  
RY18LTX33A-125

**X1** 5.0 Ач аккумулятором  
RY18LTX33A-150

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 28/33         |
| Диаметр лески (мм)     | 1.65          |
| Система подачи лески   | Автоподача    |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 2.9           |
| Артикул                | 5133004888    |
| Штрихкод               | 4892210189714 |

RY18LMX40B-0

НОВИНКА

## 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 40СМ

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами, и увеличивает продолжительность работы
- Улучшенная дека 40см обеспечивает эффективность сбора травы 95%
- Размер деки 40см обеспечивает идеальный баланс между производительностью и маневренностью



Также доступно с

**X1** 5.0Ач аккумулятором  
RY18LMX40B-150

**X2** 4.0Ач аккумулятором  
RY18LMX40B-240

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 0             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | -             |
| Ширина скашивания (см)    | 40см          |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)     | 18.62         |
| Артикул                   | 5133005479    |
| Штрихкод                  | 4892210206015 |

RY18HTX60A-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КУСТОРЕЗ, 60СМ ЛЕЗВИЯ

- Новая конструкция рукоятки LINEA сочетает в одном идеальном сбалансированном корпусе комфорт, компактный дизайн и простоту использования
- Бесщеточный двигатель позволяет уменьшить размер и вес инструмента, а значит сделать работу более комфортной и снизить усталость
- Электронная антиблокировка



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                      | 0             |
| Режущая способность (мм)         | 26            |
| Длина пезвия (см)                | 60            |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1500          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)            | 2.9           |
| Артикул                          | 5133004906    |
| Штрихкод                         | 4892210189332 |

RY18SCXA-0

НОВИНКА

## 18В ONE+ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР

- Бесщеточный секатор для комфортной работы при помощи одной руки
- Высокая режущая способность благодаря сверхострым режущим полотнам, изготовленным из стали SK5
- Чистый точный рез позволяет поддерживать здоровье растения



Также доступно с

**X1** 1.5Ач аккумулятором  
RY18SCXA-115

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Режущая способность (мм) | 28            |
| Тип лезвия               | Bypass        |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 1.3           |
| Артикул                  | 5133005025    |
| Штрихкод                 | 4892210191892 |

RY18BLXC-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ВОЗДУХОДУВКА WHISPER™

- 18В Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и продолжительность работы
- Воздуходувка серии Whisper™ способна подавать воздух со скоростью 177км/ч при минимальном уровне шума
- Регулировка скорости нажатием на клавишу улучшает контроль над инструментом



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RY18BLXC-140

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 177           |
| Объем воздуха (м³/мин)            | 9.9           |
| Вес [без аккумулятора] (кг)       | 2.5           |
| Артикул                           | 5133005355    |
| Штрихкод                          | 4892210202765 |



НОВИНКА

RY18PWX41A-0

18V ONE+ HP

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

**3-В-1  
НАСАДКА ВКЛЮЧАЯ  
ТУРБОНАСАДКУ**

**МОЕТ ГДЕ УГОДНО  
С 6М ШЛАНГОМ для  
СИФОНирования**

**ИДЕАЛЕН для  
МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ,  
МОТОЦИКЛА или ПАТЮ**

Также доступно с

**X1** 2.5Ач аккумулятором  
RY18PWX41A-125

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Аккумулятор           | 0              |
| Расход (л/ч)          | 70 / 110 / 160 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 2.4            |
| Артикул               | 5133005409     |
| Штрихкод              | 4892210204011  |



## RY18LMX40A-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 40СМ

- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- Работает от одного аккумулятора ONE+ с возможностью добавить второй аккумулятор для увеличения мощности и продолжительности работы
- Металлический нож 40см для эффективного скашивания и мульчирования



#### Также доступно с

- X1** 5.0Ач аккумулятором RY18LMX40A-150
- X2** 4.0Ач аккумулятором RY18LMX40A-240

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 40            |
| Приводной механизм     | Толкание      |
| Мульчирование          | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 14,6          |
| Артикул                | 5133004584    |
| Штрихкод               | 4892210182753 |

## RLM18X33B40

### 18В ГАЗОНОКОСИЛКА С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 33СМ (1Х4.0АЧ)

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукояткой
- Эргономичная рукоять с 3-позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 1             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0           |
| Ширина скашивания (см)    | 33            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)     | 8,7           |
| Артикул                   | 5133004306    |
| Штрихкод                  | 4892210172709 |

## RY18LMX37A-0

### 18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 37СМ

- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70мм



#### Также доступно с

- X1** 5.0Ач аккумулятором RY18LMX37A-150

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 37            |
| Приводной механизм     | Толкание      |
| Мульчирование          | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 15,9          |
| Артикул                | 5133004597    |
| Штрихкод               | 4892210182777 |

## RY18LM37A-140

### 18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 37СМ, АККУМУЛЯТОР 4АЧ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона



#### Также доступно с

- X2** 4.0Ач аккумулятором RY18LM37A-240

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 1             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0           |
| Ширина скашивания (см)    | 37            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)     | 15,9          |
| Артикул                   | 5133004578    |
| Штрихкод                  | 4892210182807 |

## OLM1833B

### 18В ГАЗОНОКОСИЛКА С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 33СМ

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукояткой
- Эргономичная рукоять с 3-позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя



#### Также доступно с

- X2** 5.0Ач аккумулятором RLM18C33B25

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 33            |
| Приводной механизм     | Толкание      |
| Мульчирование          | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 8,1           |
| Артикул                | 5133004305    |
| Штрихкод               | 4892210171948 |

## RY18LMH37A-225

### 18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА HYBRID С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 37СМ (2 X 2.5АЧ)

- 18В 37см Гибридная газонокосилка обладает всеми преимуществами аккумуляторных технологий, но при этом может работать и от электросети
- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70 мм



#### Также доступно с

- X2** 5.0Ач аккумулятором RY18LMH37A-250

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 2             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.5           |
| Ширина скашивания (см)    | 37            |
| Приводной механизм        | Толкание      |
| Мульчирование             | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)     | 16            |
| Артикул                   | 5133004671    |
| Штрихкод                  | 4892210185808 |



## RY18SFX35A-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ СКАРИФИКАТОР / АЭРАТОР, РАБОЧАЯ ШИРИНА 35СМ

#### ЧЕТЫРЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ГЛУБИНЫ

#### ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЛЕГКОГО УДАЛЕНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ И МХА

#### Также доступно с

- X2** 4.0Ач аккумулятором RY18SFX35A-240

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 35            |
| Приводной механизм     | Толкание      |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)  | 11            |
| Артикул                | 5133004548    |
| Штрихкод               | 4892210182203 |

## RY18LT23A-0

### НОВИНКА

#### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР 23СМ

- 23см ширина скашивания
- Функция EasyEdge™ позволяет легко переходить от скашивания к подравниванию кромки газона
- Рукоятка с наведением для более комфортной работы



#### Также доступно с

**X1** 1.5Ач аккумулятором RY18LT23A-11S

**X1** 2.0Ач аккумулятором RY18LT23A-120

**X2** 2.0Ач аккумулятором RY18LT23A-220

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 23            |
| Диаметр лески (мм)     | 1.6           |
| Система подачи лески   | Автоподача    |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 1.8           |
| Артикул                | 5133005457    |
| Штрихкод               | 4892210203427 |

## OLT1832

#### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР 18В, ШИРИНА КОШЕНИЯ 25-30 СМ

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для комфортной работы



#### Также доступно с

**X2** 2.0Ач аккумулятором RLT18322S

**X1** 1.5Ач аккумулятором RLT18321S

**X2** 2.5Ач аккумулятором RLT18325F

**X1** 2.0Ач аккумулятором RLT18220S

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 25/30         |
| Диаметр лески (мм)     | 1.6           |
| Система подачи лески   | Автоподача    |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 2.7           |
| Артикул                | 5133002813    |
| Штрихкод               | 4892210147684 |

## OLT1825M

#### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 25СМ.

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.



#### Также доступно с

**X1** 1.5Ач аккумулятором RLT1825M1S

**X1** 2.0Ач аккумулятором RLT1825M20S

**X1** 1.5Ач аккумулятором RY18LT25A-115P

**X1** 2.0Ач аккумулятором RY18LT25A-120P

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Ширина скашивания (см) | 25            |
| Диаметр лески (мм)     | 1.6           |
| Система подачи лески   | Автоподача    |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 1.7           |
| Артикул                | 5133002822    |
| Штрихкод               | 4892210147776 |

## RY18EGA-0

#### 18В ПОДРЕЗЧИК КРОМОК

- 18В Подрезчик кромок обеспечивает ровную аккуратную кромку газона в любом месте сада
- Регулируемая рукоятка для продолжительной комфортной работы
- Надежное лезвие 22см позволяет работать с любым типом газона



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 0             |
| Диаметр диска (мм)        | 220           |
| Скорость резания (об/мин) | 4000          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)     | 4.5           |
| Артикул                   | 5133004891    |
| Штрихкод                  | 4892210189837 |

## RY18HT40A-115

#### 18В КУСТОРЕЗ, 40СМ ЛЕЗВИЕ (1Х1.5АЧ)

- Самый легкий и компактный кусторез Ryobi для легкой и комфортной работы
- Лезвия длиной 40см и шагом 16мм идеально подходят для обрезки кустарника
- Лезвия изготовлены с использованием алмазной шлифовки, что обеспечивает аккуратный чистый рез



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Аккумулятор               | 1                 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5               |
| Длина пезвия (см)         | 40                |
| Тип лезвия                | Алмазная шлифовка |
| Режущая способность (мм)  | 16                |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)     | 2.0               |
| Артикул                   | 5133005017        |
| Штрихкод                  | 4058546356521     |

## ОНТ1845

#### АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 18 В, ЛЕЗВИЯ 45 СМ

- Легкий и очень компактный кусторез, идеален для подравнивания кустов и придания им нужной формы
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.



#### Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором RHT184520

**X1** 1.5Ач аккумулятором RHT184515S

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Аккумулятор              | 0                 |
| Режущая способность (мм) | 18                |
| Длина пезвия (см)        | 45                |
| Тип лезвия               | Алмазная шлифовка |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 2.9               |
| Артикул                  | 5133003654        |
| Штрихкод                 | 4892210157867     |

## RY18HT45A-0

#### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 45СМ

45СМ ЛЕЗВИЕ С 22ММ ШАГОМ ЗУБЬЕВ ЛЕГКИЙ

ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА РУКОЯТКИ СОЧЕТАЕТ УДОБСТВО И КОМПАКТНОСТЬ

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                      | 0             |
| Режущая способность (мм)         | 22            |
| Длина пезвия (см)                | 45            |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)            | 2.7           |
| Артикул                          | 5133005380    |
| Штрихкод                         | 4892210203236 |

#### Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT45A-120





## RY18HT50A-0

### НОВИНКА

#### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 50СМ

- Конструкция рукоятки LINEA продолжает линию руки и сочетает в себе эргономику, комфорт, компактность, контроль и великолепную балансировку.
- Малый вес обеспечивает комфортную работу
- 50см лезвие с шагом 24мм в состоянии справится даже с трудными задачами.



#### Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT50A-120
- X1** 2.5Ач аккумулятором RY18HT50A-125

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                      | 0             |
| Режущая способность (мм)         | 24            |
| Длина пезвия (см)                | 50            |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350          |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)            | 2.8           |
| Артикул                          | 5133005376    |
| Штрихкод                         | 4892210203250 |

## RY18HT55A-0

#### 18В КУСТОРЕЗ, 55СМ ЛЕЗВИЕ

- Новая конструкция рукоятки LINEA сочетает в одном идеально сбалансированном корпусе комфорт, компактный дизайн и простоту использования
- Легкая конструкция для комфортной продолжительной работы
- 55см лезвие с шагом 24мм позволяет срезать даже толстые ветви



#### Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT55A-120
- X1** 4.0Ач аккумулятором RY18HT55A-140

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Аккумулятор              | 0                 |
| Режущая способность (мм) | 24                |
| Длина пезвия (см)        | 55                |
| Тип лезвия               | Алмазная шлифовка |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 2.8               |
| Артикул                  | 5133004909        |
| Штрихкод                 | 4892210189349     |

## RHT1851R20F

#### АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 18 В, ЛЕЗВИЯ 50 СМ (1Х 2,0 АЧ)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Аккумулятор               | 1                 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0               |
| Длина пезвия (см)         | 50                |
| Тип лезвия                | Алмазная шлифовка |
| Режущая способность (мм)  | 22                |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)     | 3.1               |
| Артикул                   | 5133003714        |
| Штрихкод                  | 4892210160119     |

## ОНТ1850Х

#### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТНЫЙ КУСТОРЕЗ 18В, ЛЕЗВИЕ 50 СМ

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Аккумулятор              | 0                 |
| Длина лезвия (см)        | 50                |
| Тип лезвия               | Алмазная шлифовка |
| Режущая способность (мм) | 16                |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 3.6               |
| Артикул                  | 5133001249        |
| Штрихкод                 | 4892210815439     |

## OPT1845

#### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТНЫЙ КУСТОРЕЗ, ЛЕЗВИЯ 45 СМ.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм



#### Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором RPT184520

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Аккумулятор              | 0                 |
| Длина пезвия (см)        | 45                |
| Тип лезвия               | Алмазная шлифовка |
| Режущая способность (мм) | 18                |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 4.6               |
| Артикул                  | 5133002523        |
| Штрихкод                 | 4892210138521     |

## ОВС1820В

#### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ И ДИСКОМ 18 В.

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.



#### Также доступно с

- X1** 4.0Ач аккумулятором RBC18X20B4F

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                   | 0             |
| Ширина скашивания диском (см) | 20            |
| Ширина скашивания леской (см) | 30            |
| Диаметр лески (мм)            | 1.6           |
| Вес [без аккумулятора] [кг]   | 4.7           |
| Артикул                       | 5133002619    |
| Штрихкод                      | 4892210141033 |

## OGS1822

#### АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Нож (мм)              | 120           |
| Лезвие (мм)           | 200           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 1.3           |
| Артикул               | 5133002830    |
| Штрихкод              | 4892210147837 |

## RY18SCA-0

### 18V ONE+ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

- Аккумуляторный секатор для работы при помощи одной руки
- Высокая режущая способность благодаря сверх острым режущим полотнам из стали SK5
- Чистый точный рез позволяет поддерживать здоровые растения



Также доступно с

**x1** 1.5Ач аккумулятором RY18SCA-115P

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Режущая способность (мм) | 25            |
| Тип лезвия               | Обхватывающее |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 1.2           |
| Артикул                  | 5133005024    |
| Штрихкод                 | 4892210192608 |

## OLP1832BX

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Тип лезвия               | Обхватывающие |
| Режущая способность (мм) | 32            |
| Длина (м)                | 0.85          |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 2.4           |
| Артикул                  | 5133004392    |
| Штрихкод                 | 4892210174529 |

## RY18PLA-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

- Аккумуляторный секатор эффективен для подрезки в труднодоступных местах
- Телескопическая штанга позволяет регулировать длину от 1.9м до 2.7м
- 18В двигатель позволяет справиться с ветвями толщиной до 32мм



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Тип лезвия               | Выпас         |
| Режущая способность (мм) | 32            |
| Длина (м)                | 1.9 - 2.7     |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 3.9           |
| Артикул                  | 5133004575    |
| Штрихкод                 | 4892210182562 |

## RY18PSA-0

### 18V САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- 18В ONE+ Сабельная пила для сада облегчает работу по подрезке ветвей кустарников и деревьев
- Максимальная режущая способность 80мм идеально подходит для тонких и средних ветвей
- Встроенный упор гарантирует, что вы не потеряете контроль даже после того, как ветвь отпилена



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Аккумулятор              | 0             |
| Длина лезвия (см)        | 15            |
| Режущая способность (мм) | 80            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)    | 1.3           |
| Артикул                  | 5133004594    |
| Штрихкод                 | 4892210183217 |

## OPP1820

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦЕПНОЙ ВЫСОТОРЕЗ 18 В, 20 СМ.

- Длина шины 20 см Oregon™
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Удлинительная штанга позволяет работать на высоте до 4 м



Также доступно с

**x1** 1.5Ач аккумулятором RPP182015S

**x2** 2.0Ач аккумулятором RPP182020

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Длина шины (см)       | 20            |
| Скорость цепи (м/с)   | 5.5           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 3.6           |
| Артикул               | 5133001250    |
| Штрихкод              | 4892210815446 |

## OCS1830

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА, ДЛИНА ШИНЫ 30 СМ.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.



Также доступно с

**x1** 5.0Ач аккумулятором RCS18X3050F

**x1** 4.0Ач аккумулятором RCS1830-140B

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Длина шины (см)                    | 30            |
| Скорость цепи (м/с)                | 10            |
| Безинструментальное натяжение цепи | да            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)              | 3.6           |
| Артикул                            | 5133002829    |
| Штрихкод                           | 4892210147820 |



НОВИНКА

## RY18CS20A-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 20СМ

ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ТОНКИХ БРЕВЕН ДЛЯ КОСТРА И ПОДРЕЗКИ ВЕТВЕЙ

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                        | 0             |
| Длина шины (см)                    | 20            |
| Скорость цепи (м/с)                | 4.6           |
| Безинструментальное натяжение цепи | нет           |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)              | 2.8           |
| Артикул                            | 5133005414    |
| Штрихкод                           | 4892210199515 |

Также доступно с **x1** 2.5Ah battery RY18CS20A-125



## OBV18

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС-ВОЗДУХОДУВКА

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".



#### Также доступно с

**X1** 5.0Ач аккумулятором  
RBV1850

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 200           |
| Объем воздуха (м /мин)            | 6.0           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)             | 4.1           |
| Артикул                           | 5133003661    |
| Штрихкод                          | 4892210157904 |

## OBL18JB

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Высокопроизводительный турбовентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.



#### Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RBL18JB40F

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 160           |
| Объем воздуха (м /мин)            | 7.9           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)             | 2.5           |
| Артикул                           | 5133003662    |
| Штрихкод                          | 4892210157911 |

## RY18BLA-0

### НОВИНКА

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Сочетает в себе малый вес и аккумуляторную мобильность
- Высокоэффективный Jet вентилятор обеспечивает высокие технические характеристики
- Встроенный скребок позволяет справляться с прилипшими листьями



#### Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RYBLA-140

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 145           |
| Объем воздуха (м /мин)            | 7.1           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)             | 2.6           |
| Артикул                           | 5133005411    |
| Штрихкод                          | 4892210203120 |

## OBL1820S

### 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворов
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.



#### Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RBL1820S40

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 245           |
| Объем воздуха (м /мин)            | 2.6           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)             | 2             |
| Артикул                           | 5133002663    |
| Штрихкод                          | 4892210143488 |

## OBL1820H

### ГИБРИДНАЯ (АККУМУЛЯТОРНАЯ И СЕТЕВАЯ) ВОЗДУХОДУВКА 18V

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Аккумулятор                       | 0             |
| Объем воздуха 1 (м /мин)          | 2.8           |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 250           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)             | 2.1           |
| Артикул                           | 5133002340    |
| Штрихкод                          | 4892210822673 |

## RY18BPSA-0

### 18V РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- Распылитель избавит вас от утомительной и однообразной работы по перекачиванию жидкости
- Мягкие ремни для комфортной работы в течении длительного времени
- 15л бак позволяет распылить значительное количество жидкости по всему саду



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Расход (л/ч)          | 88            |
| Объем бака (л)        | 15            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 6.7           |
| Артикул               | 5133004573    |
| Штрихкод              | 4892210182678 |



## RY18PW22A-0

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ  
ТУРБО НАСАДКОЙ ДЛЯ  
ТРУДНООЧИЩАЕМОЙ ГРЯЗИ

ЗАБОР ВОДЫ  
ИЗ ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Расход (л/ч)          | 182           |
| Макс. давление (бар)  | 22            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 2.4           |
| Артикул               | 5133004570    |
| Штрихкод              | 4892210182906 |



RY18PCA-0

18V ONE+

## 18В ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА С ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

ЛЕГКО УДАЛЯЕТ СОРНИКИ  
И ТРАВУ ИЗ ШВОВ МЕЖДУ  
КИРПИЧАМИ, ТРАТУАРНОЙ  
ПЛИТКОЙ И Т.П.

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18PCA-120

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Аккумулятор              | 0                 |
| Стандартная комплектация | Проволочная щетка |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 3.3               |
| Артикул                  | 5133004727        |
| Штрихкод                 | 4892210185600     |



RY18CVA-0

18V ONE+

НОВИНКА

## 18В КУЛЬТИВАТОР

ДОСТУПНА РЕГУЛИРОВКА ОТ  
4 ФРЕЗ ДО 2 ФРЕЗ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
ШИРИНЫ РЫХЛЕНИЯ

СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПОЧВЫ  
И ПОМОГАЙТЕ РАСТЕНИЯМ В ВАШЕМ САДУ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Аккумулятор            | 0             |
| Cultivating width [cm] | 20            |
| Cultivating depth [cm] | 10            |
| Number of tines        | 4             |
| Tine speed [rpm]       | 300, 250, 200 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 5.2           |
| Артикул                | 5133005047    |
| Штрихкод               | 4892210189400 |

RY18PCB-0

## 18В ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА С ЧИСТЯЩЕЙ ЩЕТКОЙ

- Предназначена для чистки различных ровных поверхностей, таких как террасы или настилы
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18PCB-120

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RY18PCB-140

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Аккумулятор              | 0              |
| Стандартная комплектация | Чистящая щетка |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)    | 3.9            |
| Артикул                  | 5133004729     |
| Штрихкод                 | 4892210185587  |

OWS1880

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Расход (л/ч)          | 30            |
| Объем бака (л)        | 3.5           |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 1.9           |
| Артикул               | 5133002676    |
| Штрихкод              | 4892210144447 |

RY18FGA-0

## 18В РАСПЫЛИТЕЛЬ

- Идеален для распыления дезинфекторов, бытовой химии, инсектицидов, фунгицидов, пестицидов и т.п.
- В отличие от традиционных распылителей, производит дробление распыляемых химических частиц, что позволяет им разлетаться на большее расстояние и ложиться более равномерным слоем
- Позволяет производить работы по распылению химикатов не испытывая излишней усталости

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18FGA-120

**X1** 5.0Ач аккумулятором  
RY18FGA-150

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Аккумулятор                | 0             |
| Средний размер частиц [µm] | 40            |
| Расход (л/ч)               | 7.2           |
| Reach [m]                  | 4.5           |
| Объем бака (л)             | 2             |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)      | 3.3           |
| Артикул                    | 5133004912    |
| Штрихкод                   | 4892210189431 |





## OSS1800

### АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕЯЛКА 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антизасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Емкость (л)           | 4             |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 1.9           |
| Артикул               | 5133003729    |
| Штрихкод              | 4892210160201 |

## OBR1800

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

- Отталкивает насекомых через многообразные репеллентные вставки, без открытого пламени, дыма, раздражающих запахов и картриджей
- Создает защищенную от насекомых зону площадью 20 кв.м
- Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя



\*Доступен только для Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии и Франции

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Аккумулятор           | 0             |
| Зона действия [м ]    | 20            |
| Общий вес (ЕПТА) (кг) | 0.7           |
| Артикул               | 5133003730    |
| Штрихкод              | 4892210160218 |

## RB18L90

### 18В 9.0АЧ LITHIUM+ HIGH ENERGY АККУМУЛЯТОР

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология Lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133002865    |
| Штрихкод | 4892210149381 |

## RB1860X

### НОВИНКА

### 18В 6.0АЧ LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 6.0Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133005436    |
| Штрихкод | 4892210203991 |



## RY18BI150A



### 150Вт ИНВЕРТОР

### LED ПОДСВЕТКА 2 X USB TYPE-A ПОРТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ ПОДАЧУ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230В / 150Вт ПОЗВОЛЯЯ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТЕВЫЕ ПРИБОРЫ ВНЕ ДОМА

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор               | 0             |
| Мощность                  | 18V           |
| Аккумулятор               | 0             |
| Максимальная мощность [W] | 300           |
| Номинальная мощность [W]  | 150           |
| Источник переменного тока | 1             |
| Источник постоянного тока | 2             |
| Общий вес (ЕПТА) (кг)     | 0.76          |
| Артикул                   | 5133004895    |
| Штрихкод                  | 4892210190901 |

## RB1850X

НОВИНКА

### 18V 5.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 5.0Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул 5133005286 5133005287  
Штрихкод 4892210197306 4892210194732

## RB1840X

НОВИНКА

### 18V 4.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 4.0Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.




Артикул 5133005053 5133005052  
Штрихкод 4892210194718 4892210194633

## RB18L50

### 18V 5.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Новый аккумулятор 5.0Ah Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Артикул 5133002433 5133002432  
Штрихкод 4892210135940 4892210135940

## RB18L40

### 18V 4.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 4.0 Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологиями предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул 5133001907 5133001906  
Штрихкод 4892210124104 4892210124104

## RB1825C

НОВИНКА

### 18V 2.5Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 2.5Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул 5133005516 5133005515  
Штрихкод 4892210203977 4892210203977

## RB1820C

### 18V 2.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 2.0Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул 5133005052 5133005051  
Штрихкод 4892210194633 4892210194633

## RB18L25

### 18V 2.5Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 2.5 Ah Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул 5133002237 5133002236  
Штрихкод 4892210129062 4892210129062

## RB18L20

### 18V 2.0Ah LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Новый аккумулятор 2.0Ah Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Артикул 5133002737 5133002736  
Штрихкод 4892210145093 4892210145093



RC18240

НОВИНКА

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Двухпортовое зарядное устройство позволяет заряжать два аккумулятора одновременно
- Заряжает один аккумулятор с силой тока 4А или два аккумулятора с силой тока по 2А
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ 18V Lithium



|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Зарядный ток | 4A with one battery / 2A with two batteries |
| Артикул      | 5133005580                                  |
| Штрихкод     | 4892210205100                               |

RC18627

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18V Lithium системы ONE+



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133002630    |
| Штрихкод | 4892210140906 |

RC18150

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18V ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133002638    |
| Штрихкод | 4892210141873 |

RC18120

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133002891    |
| Штрихкод | 4892210150103 |

RC18115

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18V Lithium аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133003589    |
| Штрихкод | 4892210156372 |

RC18118C

**18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18V ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения



|          |               |
|----------|---------------|
| Артикул  | 5133002893    |
| Штрихкод | 4892210150134 |

Среднее время зарядки (мин)



| Amps | RB18L15 | RB18L20 | RB18L25 | RB18L40 | RB18L50 | RB1860X | RB18L90 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|



|         |     |    |    |     |     |     |     |     |
|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RC18115 | 1,5 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | 240 | 360 |
| RC18120 | 2   | 45 | 60 | 75  | 120 | 150 | 180 | 270 |
| RC18627 | 2,7 | 35 | 45 | 60  | 90  | 120 | 130 | 200 |
| RC18150 | 5   | 25 | 30 | 40  | 50  | 60  | 75  | 120 |



СВЕРЛЕНИЕ И ЗАКРУЧИВАНИЕ

| Ударная дрель-шуруповерт | R18PD7           | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 525                                    | 500   | 625  | 1400 | 1750 | 2280 |      |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 110                                    | 150   | 187  | 300  | 375  | 680  |      |
|                          | RPD18X           | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 450                                    | 500   | 575  | 1300 | 1600 | 2000 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 100                                    | 140   | 160  | 275  | 350  | 600  |      |
|                          | R18PD5           | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 600                                    | 900   | 1000 | 1680 | 2100 | 3500 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 135                                    | 180   | 225  | 360  | 450  | 1080 |      |
|                          | R18PDBL          | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 450                                    | 600   | 800  | 1440 | 1800 | 2800 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 108                                    | 144   | 180  | 310  | 397  | 900  |      |
|                          | R18PD3           | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 440                                    | 600   | 745  | 1240 | 1550 | 2250 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве | 165                                    | 220   | 275  | 456  | 570  | 1500 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 85                                     | 110,4 | 140  | 225  | 276  | 645  |      |
|                          | RPD18            | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 440                                    | 600   | 745  | 1240 | 1550 | 2250 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве | 165                                    | 220   | 275  | 456  | 570  | 1500 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 85                                     | 110,4 | 140  | 225  | 276  | 645  |      |
|                          | RPD18C           | Закручивание шурупов 4 x 40мм          | 600                                    | 800   | 1000 | 1600 | 2400 | 3600 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве | 225                                    | 300   | 375  | 600  | 750  | 1350 |      |
|                          | R18PD2           | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 550                                    | 700   | 900  | 1750 | 2200 | 3200 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 10 x 50мм в дереве | 330                                    | 440   | 550  | 880  | 1100 | 2400 |      |
|                          | Дрель-шуруповерт | R18DD7                                 | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 580   | 800  | 900  | 1500 | 1900 | 3200 |
|                          |                  |                                        | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 120   | 160  | 212  | 325  | 400  | 720  |
| RDD18X                   |                  | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 450                                    | 500   | 575  | 1300 | 1600 | 2000 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 100                                    | 140   | 160  | 275  | 350  | 600  |      |
| RDD18C                   |                  | Закручивание шурупов 4 x 40мм          | 600                                    | 800   | 1000 | 1600 | 2400 | 3600 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве | 225                                    | 300   | 375  | 600  | 750  | 1350 |      |
| R18DD5                   |                  | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 600                                    | 900   | 1000 | 1680 | 900  | 3500 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 135                                    | 180   | 225  | 360  | 450  | 1080 |      |
| R18DDBL                  |                  | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 450                                    | 600   | 800  | 1440 | 1800 | 2800 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве | 108                                    | 144   | 180  | 310  | 397  | 900  |      |
| R18DD4                   |                  | Закручивание шурупов 4 x 32мм          | 440                                    | 600   | 745  | 1240 | 1550 | 2250 |      |
|                          |                  | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве | 165                                    | 220   | 275  | 456  | 570  | 1500 |      |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.



**18V ONE+**



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

| СВЕРЛЕНИЕ И ЗАКРУЧИВАНИЕ | Дрели-шуруповёрты               | R18DD3   | Закручивание шурупов 4 x 32мм             | 440 | 600 | 745  | 1240 | 1550 | 2250 |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве    | 165 | 220 | 275  | 456  | 570  | 1500 |
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве    | 85  | 110 | 140  | 225  | 276  | 645  |
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 10 x 50мм в дереве    |     |     |      | 934  |      |      |
|                          |                                 | RDD18    | Закручивание шурупов 4 x 32мм             | 440 | 600 | 745  | 1240 | 1550 | 2250 |
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 13 x 50мм в дереве    | 165 | 220 | 275  | 456  | 570  | 1500 |
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 16 x 50мм в дереве    | 85  | 110 | 140  | 225  | 276  | 645  |
|                          |                                 | R18DD2   | Закручивание шурупов 4 x 32мм             | 550 | 700 | 900  | 1750 | 2200 | 3200 |
|                          |                                 |          | Сверление отверстий 10 x 50мм в дереве    | 330 | 440 | 550  | 880  | 1100 | 2400 |
|                          | SDS Перфораторы                 | R18SDS   | Сверление отверстий 6 x 40мм в бетоне     | 40  | 50  | 55   | 120  | 150  | 310  |
|                          |                                 | RSDS18X  |                                           | 50  | 66  | 82   | 132  | 164  | 338  |
|                          | Угловые дрели                   | RAD1801M | Закручивание шурупов 4 x 32мм             | 188 | 250 | 320  | 560  | 700  | 1260 |
|                          |                                 | RAD18C   |                                           | 635 | 850 | 1120 | 1700 | 2235 | 4130 |
|                          | Импульсные винтовёрты           | RID18X   | Закручивание террасных саморезов 4 x 65мм | 210 | 280 | 360  | 600  | 750  | 1800 |
|                          |                                 | R18IDBL  |                                           | 186 | 229 | 287  | 571  | 689  | 1700 |
|                          |                                 | RID18C   |                                           | 165 | 218 | 285  | 460  | 575  | 1175 |
|                          |                                 | R18QS    |                                           | 127 | 175 | 219  | 273  | 343  | 500  |
|                          |                                 | R18ID3   |                                           | 158 | 188 | 242  | 374  | 412  | 716  |
|                          |                                 | RID1801M |                                           | 155 | 190 | 240  | 365  | 408  | 710  |
|                          |                                 | R18ID2   |                                           | 163 | 194 | 245  | 373  | 420  | 732  |
|                          |                                 | RID18    |                                           | 160 | 180 | 230  | 450  | 550  | 780  |
|                          | Пистолет для герметика CCG1801M |          | Использованные тубы                       | 90  | 120 | 150  | 240  | 300  | 540  |

| ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ И СКОБ | 16G Гвоздезабиватель         | R18N16G | Забивка гвоздей 50мм                | 335  | 447  | 567  | 978  | 1223 | 1950 |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          | 18G Гвоздезабиватель         | R18N18G | Забивка гвоздей 64мм                | 534  | 716  | 894  | 1589 | 1982 | 2915 |
|                          | 18G Степлер                  | R18S18G | Забивка скоб 38мм 18G               | 512  | 682  | 851  | 1379 | 1754 | 2859 |
|                          | 18G Гвоздезабиватель (gen 2) | R18GN18 | Забивка гвоздей 50мм                | 500  | 650  | 760  | 1550 | 1900 | 2900 |
|                          | 16G Гвоздезабиватель (gen 2) | R16GN18 | Забивка гвоздей 64мм                | 350  | 420  | 480  | 800  | 1000 | 1700 |
|                          | 15G Гвоздезабиватель         | R15GN18 | Забивка гвоздей 64мм                | 250  | 300  | 320  | 600  | 750  | 1300 |
|                          | 18G Степлер (gen 2)          | R18GS18 | Забивка скоб 38мм 18G               | 500  | 650  | 760  | 1550 | 1900 | 2900 |
|                          | 10mm (T50) Степлер           | R18ST50 | Забивка скоб 14мм T50 (10мм ширина) | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 | 6000 | 11K  |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.

**18V ONE+**



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

| РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ | Углошлифмашина | RAG18X | Рез арматуры 13мм | 24 | 25 | 30 | 69 | 85 | 210 |
|-------------------|----------------|--------|-------------------|----|----|----|----|----|-----|
|                   |                | R18AG7 |                   | 21 | 24 | 28 | 64 | 80 | 189 |
|                   |                | R18AG  |                   | 15 | 17 | 21 | 46 | 57 | 135 |
|                   |                | RCT18C |                   | 20 | 26 | 33 | 63 | 78 | 140 |

| РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ | Универсальная пила | R18MMS    | Рез фанеры 13мм, метры            | 18   | 25   | 27   | 45   | 57   | 110  |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                    |           | Рез плитки 9мм, метры             | 4    | 5    | 5    | 8    | 10   | 20   |
|                  |                    |           | Поперечный рез медной трубы 19мм  | 334  | 446  | 557  | 1012 | 1265 | 2098 |
|                  |                    |           | Рез PVC трубы 16мм (1.6мм стенка) | 1371 | 1829 | 2286 | 4186 | 5232 | 7685 |
|                  | Сабельная пила     | RRS18X    | Рез в сосне 50мм x 100мм          | 62   | 83   | 104  | 168  | 220  | 380  |
|                  |                    | R18RS7    |                                   | 59   | 81   | 101  | 163  | 215  | 370  |
|                  |                    | R18RS     |                                   | 54   | 72   | 89   | 167  | 201  | 486  |
|                  |                    | RRS1801M  |                                   | 25   | 31   | 39   | 67   | 92   | 198  |
|                  |                    | RRS18C    |                                   | 30   | 47   | 64   | 106  | 120  | 239  |
|                  |                    | RRS18     |                                   | 80   | 110  | 130  | 210  | 260  | 450  |
|                  | Циркулярная пила   | RCS18X    | Рез в сосне 52мм x 150мм (2 x 6)  | 68   | 91   | 113  | 181  | 227  | 460  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 34   | 41   | 46   | 92   | 107  | 218  |
|                  |                    | R18CS7    | Рез в сосне 52мм x 150мм (2 x 6)  | 61   | 65   | 81   | 194  | 216  | 440  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 32   | 39   | 44   | 88   | 102  | 208  |
|                  |                    | R18CS     | Рез в сосне 52мм x 150мм (2 x 6)  | 71   | 85   | 104  | 211  | 276  | 459  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 32   | 38   | 42   | 88   | 100  | 203  |
|                  |                    | R18CSP    | Рез в сосне 45мм x 150мм (2 x 6)  | 51   | 68   | 89   | 150  | 174  | 350  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 26   | 32   | 36   | 75   | 80   | 165  |
|                  |                    | RWSL1801M | Рез в сосне 45мм x 150мм (2 x 6)  | 51   | 68   | 89   | 150  | 174  | 350  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 26   | 32   | 36   | 75   | 80   | 165  |
|                  | Лобзик             | RJS18X    | Рез в сосне 50мм x 100мм          | 34   | 47   | 60   | 99   | 124  | 240  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 13   | 15   | 18   | 27   | 31   | 68   |
|                  |                    | R18JS7    | Рез в сосне 50мм x 100мм          | 34   | 47   | 60   | 99   | 124  | 240  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 13   | 15   | 18   | 27   | 31   | 68   |
|                  |                    | R18JS     | Рез в сосне 50мм x 100мм          | 24   | 32   | 40   | 72   | 81   | 154  |
|                  |                    |           | Рез фанеры 13мм, метры            | 9    | 12   | 16   | 25   | 28   | 53   |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

|                  |                                |           |                                    |     |     |      |     |     |      |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ | Торцовочно-усовочная пила      | R18MS216  | Рез в сосне 50мм x 100мм           | 69  | 92  | 115  | 233 | 292 | 876  |
|                  | Торцовочная пила               | EMS190DCL | Рез в сосне 22мм x 100мм           | 52  | 71  | 89   | 151 | 189 | 444  |
|                  | Плиткорез                      | LTS180M   | Рез керамической плитки 9мм, метры | 6   | 8   | 11   | 20  | 25  | 47   |
|                  | Многофункциональный инструмент | RMT18     | Погружной рез в сосне 13мм         | 190 | 250 | 310  | 504 | 630 | 1254 |
|                  |                                | R18MT     |                                    | 225 | 300 | 375  | 600 | 750 | 1485 |
|                  |                                | R18MT3    |                                    | 190 | 250 | 310  | 504 | 630 | 1254 |
|                  | Рубанок                        | R18PL     | Рез сосны, метры                   | 25  | 35  | 45   | 65  | 78  | 163  |
|                  | Кромочный фрезер               | R18TR     |                                    | 6,8 | 9   | 11,2 | 18  | 22  | 43   |

|            |                           |        |                                       |     |      |    |     |     |     |
|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| ШЛИФОВАНИЕ | Ленточная шлифмашина      | R18BS  | Площадь (м²) обработанной поверхности | 0,6 | 0,85 | 1  | 1,7 | 2,1 | 4,8 |
|            |                           |        |                                       | 3,5 | 5    | 6  | 9,5 | 12  | 24  |
|            | Эксцентриковая шлифмашина | R18ROS |                                       | 15  | 20   | 25 | 40  | 50  | 99  |
|            |                           | RR0S18 |                                       | 15  | 20   | 25 | 40  | 50  | 99  |
|            | 1/4 Виброшлифмашина       | R18SS4 | Время шлифования, минуты              | 14  | 18   | 23 | 36  | 45  | 93  |
|            |                           | RPS18  |                                       | 22  | 30   | 37 | 60  | 75  | 135 |
|            | Дельташлифмашина          | R18PS  |                                       | 40  | 55   | 75 | 120 | 150 | 264 |
|            |                           | R18PF  |                                       | 13  | 18   | 22 | 35  | 44  | 87  |

|                      |            |       |                                          |    |    |    |     |     |     |
|----------------------|------------|-------|------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ | Насос      | R18I  | Накачаные велосипедные шины, 65psi       | 29 | 40 | 50 | 80  | 100 | 186 |
|                      |            |       | Накачаные двухспальные воздушные матрасы | 8  | 10 | 14 | 21  | 27  | 54  |
|                      |            | R18MI | Накачаные велосипедные шины, 65psi       | 29 | 41 | 52 | 84  | 105 | 192 |
|                      |            |       | Накачаные двухспальные воздушные матрасы | 9  | 11 | 15 | 23  | 29  | 58  |
|                      |            | R18VI | Накачаные двухспальные воздушные матрасы | 12 | 16 | 20 | 32  | 40  | 76  |
|                      |            | R18PI | Накачаные велосипедные шины, 65psi       | 44 | 60 | 74 | 120 | 150 | 284 |
|                      | Компрессор | R18AC | Накачаные автомобильные шины, до 35psi   | 3  | 4  | 5  | 8   | 11  | 20  |

|        |                     |        |                      |    |    |     |     |     |     |
|--------|---------------------|--------|----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| УБОРКА | Ручной пылесос      | R18HV  | Время работы, минуты | 9  | 12 | 15  | 25  | 30  | 57  |
|        | Пылесос             | R18SV7 |                      | 13 | 18 | 22  | 35  | 43  | 85  |
|        | Воздуходувка        | R18TB  |                      | 21 | 28 | 35  | 56  | 70  | 132 |
|        | Технический пылесос | R18PV  |                      | 5  | 7  | 8   | 13  | 16  | 33  |
|        | Щеточная машина     | R18SW3 |                      | 61 | 81 | 101 | 162 | 202 | 360 |
|        | Пылесос             | R18WDV |                      | 6  | 8  | 10  | 17  | 22  | 36  |
|        | Прочистная машина   | R18DA  | Время работы, минуты | 67 | 86 | 108 | 172 | 225 | 400 |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

|        |                 |        |                             |     |     |     |     |      |      |
|--------|-----------------|--------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| УБОРКА | Щеточная машина | R18CPS | Время работы, минуты        | 45  | 60  | 80  | 125 | 155  |      |
|        |                 | R18TPS |                             | 70  | 90  | 120 | 190 | 230  |      |
|        | Распылитель     | RS18   | Распыленная жидкость, литры | 51  | 68  | 85  | 136 | 170  | 306  |
|        | Распылитель     | RES18  | Распыленная жидкость, литры | 32  | 45  | 55  | 88  | 110  | 201  |
|        | Насос           | R18TP  | Перемещенная вода, литры    | 355 | 500 | 560 | 750 | 1000 | 1800 |

|                     |                      |          |                                    |     |     |     |      |      |      |
|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ | Ударный гайковерт    | R18W18X  | Гайки 19мм, закрученные до 130Нм   | 520 | 690 | 870 | 2000 | 2400 | 4200 |
|                     |                      | R18W7    | Открученные колесные гайки         | 58  | 77  | 96  | 154  | 192  | 383  |
|                     |                      | R18W3    |                                    | 40  | 50  | 62  | 100  | 125  | 264  |
|                     | Трещотка             | R18RW2   | Болты 10x25мм, закрученные до 50Нм | 77  | 103 | 129 | 206  | 258  | 464  |
|                     |                      | R18RW3   |                                    | 77  | 103 | 129 | 206  | 258  | 464  |
|                     |                      | RRW1814X |                                    | 155 | 210 | 260 | 430  | 550  | 900  |
|                     |                      | RRW1838X |                                    | 155 | 210 | 260 | 430  | 550  | 900  |
|                     | Смазочный пистолет   | R18GG    | Количество картриджей со смазкой   | 7   | 9   | 11  | 18   | 23   | 39   |
|                     | Технический фен      | R18HG    | Время работы, минуты               | 6   | 7   | 9   | 14   | 18   | 42   |
|                     | Полировальная машина | R18P     | Время работы, минуты               | 15  | 20  | 25  | 40   | 50   | 95   |
|                     | Полировальная машина | R18B     | Время работы, минуты               | 36  | 50  | 60  | 100  | 125  | 250  |
|                     | Шлифмашина           | RDG18C   | Полирование стали, минуты          |     | 23  |     | 45   | 56   |      |

|                 |                       |        |                                      |    |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ДОМАШНИЙ МАСТЕР | Прямошлифмашина       | R18RT  | Количество отрезанных гвоздей        | 56 | 80  | 93  | 113 | 194 | 438 |
|                 |                       |        | Шлифование сосны, минуты             | 29 | 45  | 54  | 78  | 87  | 165 |
|                 |                       | RRT18  | Гравировка по стеклу, минуты         | 85 | 114 | 150 | 218 | 232 | 479 |
|                 | Паяльник              | R18SOI | Шлифование сосны, минуты             | 41 | 58  | 78  | 112 | 128 | 242 |
|                 |                       |        | Время работы, минуты                 | 69 | 92  | 115 | 184 | 230 | 477 |
|                 | Клеевой пистолет      | R18GLU | Количество стержней 11мм             | 14 | 19  | 24  | 45  | 58  | 105 |
|                 | Мини клеевой пистолет | RGLM18 | Количество стержней 7мм              | 40 | 49  | 58  | 95  | 120 | 210 |
|                 | Клеевой пистолет      | RGL18  | Количество стержней 11мм             | 17 | 23  | 31  | 52  | 66  | 112 |
|                 | Краскопульт           | P620   | Площадь (м²) покрашенной поверхности | 48 | 68  | 84  | 140 | 176 | 330 |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.





1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

|                       |                       |        |                             |     |     |     |      |     |      |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ | Радио                 | R18RH  | Часы использования          | 4,5 | 6   | 7,5 | 12   | 15  | 33   |
|                       | Радио                 | R18R   |                             | 5,5 | 7,5 | 9   | 15   | 19  | 36   |
|                       | Bluetooth Колонка     | RBT18  |                             | 5   | 6   | 8   | 14   | 17  | 32   |
|                       | Mni Bluetooth Колонка | RBTM18 |                             | 12  | 16  | 20  | 34   | 43  | 72   |
|                       | Напольный вентилятор  | R18F5  | Часы использования          | 3   | 3,5 | 4,5 | 7    | 9   | 16,5 |
|                       | Вентилятор            | R18F   | Часы использования          | 5,5 | 7   | 9   | 14,5 | 18  | 36   |
|                       | USB Адаптер           | R18USB | Количество зарядок телефона | 2,5 | 3,5 | 4   | 6,5  | 8,5 | 18   |

|           |                       |              |                                                    |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ОСВЕЩЕНИЕ | Hybrid Светильник     | R18ALH       | Минуты использования<br>(режим наименьшей яркости) | 90  | 120 | 150 | 240 | 300 | 600 |
|           | Складной светильник   | R18ALF       |                                                    | 120 | 180 | 225 | 360 | 450 | 850 |
|           | Фонарь                | R18SPL       |                                                    | 36  | 48  | 60  | 90  | 120 | 225 |
|           | Фонарь                | RFL180M      |                                                    | 120 | 180 | 240 | 360 | 420 | 810 |
|           | Светильник            | R18ALP       | Часы использования<br>(режим наименьшей яркости)   | 9   | 12  | 14  | 24  | 30  | 60  |
|           | Светильник            | R18ALU       |                                                    | 14  | 19  | 24  | 38  | 48  | 90  |
|           | Фонарь                | R18T         |                                                    | 11  | 14  | 18  | 29  | 36  | 69  |
|           | Светильник с треногой | R18TL        |                                                    | 6   | 7   | 9   | 16  | 19  | 34  |
|           | Компактный светильник | RLC18        |                                                    | 28  | 39  | 46  | 76  | 95  |     |
|           | Фонарь                | RLL18        |                                                    | 19  | 25  | 32  | 52  | 65  | 120 |
|           | Фонарь                | RLF18        |                                                    | 8   | 10  | 12  | 21  | 25  | 43  |
|           | Фонарь                | RLS18        |                                                    | 2   | 3   | 4   | 7   | 8   | 15  |
|           | Фонарь                | RLFD18       |                                                    | 3   | 4   | 7   | 10  | 12  | 20  |
|           | Панельный светильник  | RLPH18/RLP18 |                                                    | 2   | 4   | 5   | 9   | 10  | 18  |

Продолжительность работы может изменяться в зависимости от инструмента, аккумулятора и совершаемой работы.



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

|               |                   |                                                            |      |    |    |     |     |     |      |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|------|
| Газонокосилка | OLM1833B          | 18В Газонокосилка 33см                                     | м²   | x  | x  | 150 | 200 | 250 | 530  |
|               | RY18LM37A         | 18В Газонокосилка 37см                                     |      | x  | x  | 150 | 225 | 275 | 600  |
|               | RY18LMX37A        | 18В Бесщеточная газонокосилка 37см                         |      | x  | x  | 200 | 300 | 375 | 800  |
|               | RY18LMH37A        | 18В Hybrid Газонокосилка 37см                              |      | x  | x  | 275 | 450 | 575 | 1200 |
|               | RY18LMX40A        | 18В Бесщеточная газонокосилка 40см                         |      | x  | x  | 300 | 500 | 600 | 1300 |
|               | RY18SFX35A        | 18В Бесщеточный секатор 35см                               |      | x  | x  | 250 | 420 | 525 | 1100 |
| Триммер       | OLT1825M          | 18В Триммер 25см                                           | мин  | 18 | 24 | 30  | 48  | 60  | x    |
|               | OLT1832           | 18В Триммер 25/30см                                        |      | 15 | 20 | 25  | 40  | 50  | x    |
|               | OLT1831H          | 18В Hybrid Триммер 25/30см                                 |      | x  | x  | 18  | 35  | 45  | x    |
|               | OLT1833           | 18В Бесщеточный триммер 28/33см                            |      | x  | x  | 12  | 19  | 23  | x    |
|               | Подрезчик кромок  | RY18EGA                                                    |      | 14 | 18 | 23  | 37  | 46  | 97   |
| Кусторез      | Триммер с диском  | OBС1820B                                                   |      | x  | x  | 12  | 20  | 24  | 50   |
|               | RY18HT40A         | 18В Кусторез 40см                                          |      | 23 | 30 | 38  | x   | x   | x    |
|               | ONT1845           | 18В Кусторез 45см                                          |      | 21 | 27 | 34  | x   | x   | x    |
|               | ONT1851R          | 18В Кусторез 50см                                          |      | 18 | 24 | 30  | 48  | 60  | x    |
|               | ONT1850H          | 18В Hybrid Кусторез 50см                                   |      | 20 | 26 | 33  | 52  | 65  | x    |
|               | ONT1855R          | 18В Кусторез 55см                                          |      | 21 | 28 | 35  | 55  | 69  | x    |
|               | ONT1850X          | 18В Высотный кусторез                                      |      | 24 | 32 | 40  | 64  | 80  | x    |
|               | RY18HT45A         | 18В Кусторез 45см                                          |      | 19 | 26 | 32  | 52  | 65  | x    |
|               | RY18HT50A         | 18В Кусторез 50см                                          |      | 19 | 26 | 32  | 51  | 64  | x    |
|               | RY18HT55A         | 18В Кусторез 55см                                          |      | 18 | 24 | 30  | 48  | 60  | x    |
|               | RY18HTX60A        | 18В Бесщеточный кусторез 60см                              |      | 16 | 21 | 27  | 43  | 54  | x    |
|               | Высотный кусторез | OPT1845                                                    |      | x  | 18 | 22  | 36  | 45  | 95   |
|               | Ножницы для травы | OGS1822                                                    |      | 46 | 61 | 76  | x   | x   | x    |
| Цепная пила   | RY18CS20A         | 18В Компактная цепная пила 20см в твердой древесине 10см   | Резы | x  | x  | 18  | 33  | 40  | 90   |
|               | OCS1830           | 18В Бесщеточная цепная пила 30см в твердой древесине 130мм |      | x  | x  | 18  | 33  | 40  | 90   |
| Высоторез     | OPP1820           | 18В Высоторез 20см в твердой древесине 50мм                |      | 25 | 40 | 50  | 80  | 100 | 150  |

x = Аккумулятор не рекомендован



|                        |           |                                                     |      | 15_м | 20_м | 25_м | 40_м | 50_м | 90_м |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Садовая пила           | RY18PSA   | 18В Садовая сабельная пила в твердой древесине 40мм | Резы | 46   | 60   | 75   | 120  | 150  | 230  |
| Пылесосы-воздуходувки  | OBL1820S  | 18В Воздуходувка                                    | м²   | 60   | 80   | 100  | 170  | 200  | 420  |
|                        | OBL18JB   | 18В Jet Воздуходувка                                |      | 110  | 150  | 190  | 320  | 400  | 840  |
|                        | OBL1820H  | 18В Hybrid Воздуходувка                             |      | 80   | 110  | 130  | 240  | 300  | 630  |
|                        | OBV18     | 18В Бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка        |      | 120  | 150  | 190  | 320  | 400  | 840  |
|                        |           |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Пылесосы-воздуходувки  | RY18BLXA  | 18В Бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка        | м²   | 170  | 230  | 290  | 460  | 570  | 1200 |
|                        | RY18BLXC  | 18В Бесщеточная воздуходувка Whisper                |      | 180  | 240  | 300  | 490  | 610  | 1280 |
|                        | RY18BLA   | 18В Воздуходувка                                    |      | 170  | 230  | 280  | 450  | 560  | 1180 |
| Опрыскиватель          | OWS1880   | 18В Опрыскиватель                                   | ч    | 4,5  | 5,5  | 7,0  | x    | x    | x    |
|                        | RY18BPSPA | 18В Ранцевый опрыскиватель                          |      | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 4,0  | 5,0  | 11,0 |
| Распылитель            | RY18FGA   | 18В Распылитель                                     | мин  | 9    | 12   | 15   | 24   | 30   | 63   |
| Сучкорез               | OLP1832BX | 18В Сучкорез                                        | Резы | 330  | 450  | 550  | 700  | 900  | 1300 |
| Высотный сучкорез      | RY18PLA-0 | 18В Высотный сучкорез                               |      | 120  | 150  | 200  | 370  | 500  | 750  |
| Щеточная машина        | RY18PCA   | 18В Щеточная машина с проволочной щеткой            | мин  | 24   | 32   | 40   | 64   | 80   | 168  |
|                        | RY18PCB   | 18В Щеточная машина с цилиндрической щеткой         |      | 15   | 20   | 26   | 41   | 51   | 107  |
| Сеялка                 | OSS1800   | 18В Сеялка                                          | ч    | 1,5  | 2,0  | 2,5  | x    | x    | x    |
| Отпугиватель насекомых | OBR1800   | 18В Отпугиватель насекомых                          |      | 2,5  | 4,0  | 5,0  | x    | x    | x    |
| Моечный пистолет       | RY18PW22A | 18В Моечный пистолет                                | мин  | x    | 12   | 15   | 24   | 30   | 63   |
| Культиватор            | RY18CVA   | 18В Культиватор (Низкая скоость)                    | м²   | x    | 35   | 45   | 75   | 90   | 190  |
| Secateurs              | RY18SCA   | 18В Секатор                                         | Резы | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
|                        | RY18SCXA  | 18В Бесщеточный секатор                             |      | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |

x = Аккумулятор не рекомендован

[illegible]



# RYOBI®

# 150+

инструментов

для дома и  
сада питаются от



# ОДНОГО аккумулятора



Узнайте больше на [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

\*Пройдите регистрацию для увеличения срока гарантийного обслуживания аккумуляторных и сетевых инструментов с 2 до 3 лет. Пожалуйста, посетите наш сайт [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) в течение 30 дней с момента покупки для получения более подробной информации и осуществления регистрации. Расширенная гарантия действует на территории Европейского союза, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Чтобы узнать условия гарантийного обслуживания за пределами этих территорий, обратитесь к авторизованному диллеру Ryobi.

ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Центральная, вл.20Б,  
Бизнесцентр "Quadroom" Тел.: 8-495-775-46-06

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi® оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак Ryobi® используется в соответствии с лицензией, предоставленной Ryobi® Limited.