



Note: The SSP presented are subject to change according to each market



Мы изобрели
the **Adjustable**
уровень



Мы
представили
уровни из
экструдированн
ого алюминия



Мы изобрели
Mono-Vial®
колбу,
перевернувшую
индустрию



Уровень Titan
Voh
представлен
публике



e70 Voh уровень
представлен



e100 Series
Digital уровень
представлен



2G уровень
вышел на
рынок



1919 1922 1935 1956 1965 1967 1978 1994 2004 2005 2006 2009 2011 2013 2014

«Empire-Уровни»
основана
Henry Ziemann



Мы изобрели
уровень
Torpedo



Мы изобрели
магнитный
уровень



Empire
разрабатывает
Polycast уровни®



Мы изобрели
колбу




em71 Magnetic
Voh уровень
представлен



Угольник с
лазерным
нанесением
представлен



Покупает
компанию
Empire

Empire 

100 
YEARS
1919 | 2019

Производство в США

85% продукции производится здесь

- Изготовление колб
- Изготовление профилей
- Литье
- Лазерная насечка
- Порошковое покрытие
- Штамповка
- ЧПУ обработка
- Ультразвуковая сварка

Собственное производство в Китае

- Сборочное производство
- Печать
- Порошковое покрытие




Multi-Shot Injection Molding



85%
PRODUCTS


- КОЛБЫ
- ЛИТЬЁ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ
- ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
- ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ШТАМПОВКА
- ЧПУ-ПРОИЗВОДСТВО
- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА

Лидер категории Эталонов




***2014 N.A.
уровни/Squares
Market Retail POS*

ПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ



30+ В СИЛЕ НА 2014

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИННОВАЦИЯМ



10%
2015 MARKET
SHARE
GROWTH



2 MILLION True Blue®
2015 TRUE BLUE® USERS

ИНВЕСТИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВНИ

Уровни с прямоугольным сечением (BOX)



600mm Compact



1200mm Compact



600mm True Blue



1200mm True Blue

Уровни с сечением двутавр (I-beam)



600mm True Blue



1200mm True Blue

Уровни торпедо



225mm



205mm True Blue



305mm True Blue

УГОЛЬНИКИ

СТРОПИЛЬНЫЙ



175mm Alu


РАМНЫЕ



200 x 300mm
Steel



400 x 600mm
Steel



400 x 600mm
Alu

КОМБИНИРОВАННЫЕ



150mm, 300mm, 400mm True Blue (Alu)



ПЛОТНИЦКИЕ



200mm
Steel



200mm True Blue
(Alu)

МАЛКИ



228mm Steel



228mm True Blue (Alu)

ТРАНСПОРТИР



ИЗМЕРЕНИЕ И РАЗМЕТКА

РУЛЕТКИ



5m, 8m, 10m РУЛЕТКИ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

НЕРЖАВЕЮЩИЕ РУЛЕТКИ



8m нержавеющей

ГЕО-РУЛЕТКИ



30m Closed Tape



30m, 60m
Fibre Open Tapes



КУРВИМЕТРЫ



150mm



320mm

маркеры



Тонкие и плоские




Уровни TORPEDO




- Компактный дизайн для сантехников, плотников, электриков

Уровни с сечением двутавр (I- BEAM)



- Легче
- Нижний ценовой диапазон идеален для розницы

Уровни с прямоугольным сечением (BOX)




- Самый популярный в Европе
- Крепкая конструкция

УРОВНИ




ПО РЕГИОНАМ




TORPEDO уровень



I- BEAM уровень



BOX уровень



В 2 РАЗА БОЛЕЕ КРЕПКИЕ КОЛБЫ

Особо стойкие к удару акриловые колбы продлевают срок службы уровня и предотвращают протечки и разрушение колбы

КРЕПЧЕ В 2 РАЗА



В 3 РАЗА БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ

TRUE BLUE® колбы точны на уровне 0.0002". Точность составляет 0.5mm/m в любом рабочем положении

ТОЧНЕЕ В 3 РАЗА



ПОЛОЖЕНИЙ

УЛУЧШЕННОЕ СЧИТЫВАНИЕ


TRUE BLUE® e-Bands® выделяют край пузырька, улучшая считывание с колбы, видимость и точность

**УЛУЧШЕННОЕ
СЧИТЫВАНИЕ**



■ Двухкомпонентная эпоксид-акриловая колба

Примерно на 400% прочнее традиционных колб



■ Усиленная система фиксации колбы

Защищает акриловый блок, обеспечивая пожизненную точность, стойкость к разрушению, протеканию или конденсату.



10
LEVEL
POSITIONS



Механическая

Особо прочное крепление удерживает и защищает установочное положение колбы и помогает корпусу уровня сохранять стойкость против деформации и угловой погрешности


Центровка колбы

Позволяет считывать показания с 300 градусов без искажений. В любой из 10 рабочих позиций.

Увеличенный корпус


дополнительно защищает от падений и повреждений во время работ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА УДАР




ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА УДАР

IRWIN
TOOLS



DEWALT



STANLEY




JOHNSON



STABILA



Empire




e-Band® КОЛБЫ



СЪЕМНЫЕ ЗАГЛУШКИ




НА 40% КРЕПЧЕ



УДАРОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОЛПАЧКИ снимаемые без инструмента колпачки позволяют работать из угла и защищают уровень

УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОЛБЫ защищает акриловый блок колбы для непревзойденного срока службы и пожизненной точности



КОЛБЫ ГИБРИДНОГО УСИЛЕНИЯ - запатентованные системы защиты колб, включая специальные выступы



Фрезеровка - точная фрезеровка граней и поверхности для максимальной точности и лучшего прилегания

24 – 96"

5132003266	e875.24	Box Level 600mm
5132003267	e875.48	Box Level 1200mm
5132003799	e875.72	Box Level 1800mm
5132003268	e875.96	Box Level 2400mm



ПРОЧНЫЕ АКРИЛ-КОЛБЫ



АКРИЛОВОЕ ЛОЖЕ



ПРОТИВОУДАРНЫЙ



УДАРОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОЛПАЧКИ - Снимаются без инструмента и позволяют работать из угла и защищают уровень

300° высоко-контрастные колбы – для лучшего считывания

Контрастные колбы – обрамление повышает видимость при слабом освещении

Высокопрочная алюминиевая рама для максимальной точности и надежности

Эргономика зон захвата – улучшенный комфорт и транспортировка

Фрезеровка- точная фрезеровка граней для максимальной точности

Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
860.24	5132003173	600mm True Blue Box Level 860
860.48	5132003174	1200mm True Blue Box Level 860




**True
Blue**

e-Band® КОЛБЫ



Литая зона захвата –
Широкие прочные
ручки для комфорта
и надежности

МОЩНЫЙ МАГНИТ



КОНТРАСТ



**Высококонтрастные
обрамления колб –**
Хорошая видимость показаний
даже при слабом освещении

Вертикальное окошко
– для легкого
считывания показаний
при работе над головой

Надежные колбы –
Противоударные
акриловые колбы для
долгого срока службы и
точного считывания

**УДАРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
КОЛПАЧКИ** снимаемые без
инструмента колпачки
позволяют работать из
угла и защищают уровень

* Есть версии с магнитом

5132003379	e55.24	I-Beam Level 600mm TRUE BLUE®
5132003380	e55.48	I-Beam Level 1200mm TRUE BLUE®
5132003466	e55.72	I-Beam Level 1800mm TRUE BLUE®





E-BAND™ КОЛБЫ



VARI-PITCH™ КОЛБЫ



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКНО



Сделан из цельного
куска алюминия 205 мм
– непревзойденная
надежность

V-образный магнитный
паз - для надежной
посадки на трубы и
кабель-каналы

Лазерная гравировка кромочной
шкалы – позволяет быстро размечать
обрабатываемые материалы

Мощные магниты -
непревзойденная сила
удержания

VARI-PITCH™ колба
позволяет считывать
отклонение - 1/8" (10мм/м),
1/4" (20мм/м), 3/8" (30мм/м)
1/2" (40мм/м) дюйма на фут
горизонтального уклона
материала

4 колбы: вертикальная, горизонтальная, 45° и Vari-
Pitch™

Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
EM71.8M	5132003101	200mm True Blue Alu Billet Torpedo



E-BAND™ КОЛБЫ



E-Band колбы -
Выделяют край пузырька

КОНТРАСТ



ПЛОСКИЙ КОНУС




Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
EM81.9	5132003381	230mm True Blue® Magnetic Alu Torpedo



Преимущества:

- Рама POLYCAST® очень лёгкая, но не царапается
- Конический дизайн для удобной работы из кармана
- Большое удобное отверстие для подвешивания
- Крепкие акриловые колбы: 0°, 45°, 90°.



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
338-36	5132002909	225mm Polycast® Torpedo



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАБЛЮДЕНИЙ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

E-BAND™ КОЛБЫ



ULTRAVIEW™



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

**IP54
RATED**

Высокоточная фрезеровка - точная фрезеровка граней и поверхности для максимальной точности и лучшего прилегания

Эргономичные зоны захвата расширенный комфорт и функциональность

УДАРОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОЛПАЧКИ снимаемые без инструмента колпачки позволяют работать из угла и защищают уровень



УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОЛБЫ защищает акриловый блок колбы для непревзойденного срока службы и пожизненной точности

Мощные редкоземельные магниты – надежная фиксация

Высококонтрастные обрамления колб хорошая видимость показаний даже при слабом освещении


24"

48"





5132004413	em95.24	Magnetic LED Masonry Level 600mm
5132004414	em95.48	Magnetic LED Masonry Level 1200mm

HIGH VISIBILITY IN ALL CONDITIONS.



Model No.	SAP No.	Description
e105.16	5132003462	40 cm Auto-Calibrated Digital Level
e105.24	5132003463	60 cm Auto-Calibrated Digital Level
e105.48	5132003464	120 cm Auto-Calibrated Digital Level
em105.24	5132004417	60 cm Auto-Calibrated Magnetic Digital Level
em105.48	5132004418	120 cm Auto-Calibrated Magnetic Digital Level



Преимущества:

- Точный ЧПУ-фрезерованный горизонтально-вертикальный уровень
- Электронепроводящее, противоударное акриловое стекло
- Компактный, лёгкий, удобный
- Стойкий к воде, жаре, холоду
- Точность: 1.0mm/m



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
EMCV90	5132003276	95 mm Clear View Level



Преимущества:

- Прочная, ударопрочная конструкция из Polycast®
- Прочные колбы отвеса и уровней
- Для строительных лесов, труб, опорных столбов и ограждений




Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
727-24	5132003096	Polycast®Post Pipe Level



Преимущества

- Небольшой вес сводит к минимуму провисание троса.
- Несгибаемые открытые крючки позволяют уровню свободно скользить по тросу
- Клипса защитит уровень от потери



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
83-50	5132003097	Line Level Lightweight



Преимущества

- Возможность использования в любой плоскости
- Надежная и компактная конструкция
- Встроенный калькулятор шага.



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
3604	5132002902	Bullseye™ Surface Level





Обычно используются плотниками

СТРОПИЛЬНЫЙ




- 90/45-градусные разметка и отрез
- Популярен у кровельщиков

РАМНЫЙ



- Столяры, проф.-плотники
- Основные операции кровельщиков и плотников по лестницам

ПЛОТНИЦКИЙ



- Для расчерчивания и измерения
- Популярен у плотников по работам с деревом и металлом

КОМБИНИРОВАННЫЙ



- Для проверки внутренних прямых углов
- Для выкладки погружных пропилов

Т-УГОЛЬНИК



- Для разметки на разрез

МАЛКА



- Для определения и переноса углов




Технологические решения в рамных и стропильных угольниках

ТОЧНОСТЬ



В 2 РАЗА БОЛЕЕ
ТОЧНЫЙ.
ВСЕ СРОК СЛУЖБЫ.

НАДЕЖНОСТЬ



АНОДИРОВА
ННЫЙ
АЛЮМИНИЙ

ВИДИМОСТЬ



ЛАЗЕРНАЯ
ГРАВИРОВКА





ПРОЦЕСС ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ



**EMPIRE – ЕДИНСТВЕННЫЙ БРЭНД, ПРОИЗВОДЯЩИЙ
УГОЛЬНИКИ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ В США**

ЦЕНА

POLYCAST®



295 и 396

Шкалы:

- Формованный Polycast®

ОБЩИЕ РАБОТЫ

КЛИЕНТЫ:

- Монтажники
- Установщики воздушных систем
- Двери/окна
- Общее строительство
- Кровля

ALUMINUM



2990, 2999, 3990

Шкалы:

- Глубоко штампованный алюминий

ИНСТРУМЕНТ ПЛОТНИКА

КЛИЕНТЫ:

- Столяры/Электрики
- Коммерческая опалубка
- Двери/окна
- Общее строительство
- Кровля
- Плотники

LASER ETCHED



True Blue

e2994 & e3992

ШКАЛЫ:

- Лазерная, белая-на-синем гравировка высокой чёткости

Высочайшая точность, надежность, считываемость




КЛИЕНТЫ:

- Столяры/Электрики
- Коммерческая опалубка
- Двери/окна
- Общее строительство
- Кровля
- Плотники/Мебель
- Финишная отделка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СТРОПИЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ

- Лазерная гравировка не изнашивается и не стирается
- Удвоенная точность - 0.5mm/m
- Анодированный алюминий не окисляется и не ржавеет
- Увеличенная на 40% опорная пятая обеспечивает улучшенную стабильность на рабочих материалах
- Конверсионные таблицы для большинства рабочих применений
- QR код – выводит на инструкции по работе
- Дюймовые шкалы




Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
E2994	5132003278	170mm True Blue® Rafter Square



40% wider heel-
Provides more stability
*Rafter squares



QR Code-
Quick link to Rafter squares



Conversion tables-
The most common
application conversion tables



Преимущества

- Анодированный алюминий не окисляется и не ржавеет.
- Изготовлен из цельного куска алюминия, стоек к ударам и изгибам.
- Качественная разметка.
- Конверсионные таблицы для большинства рабочих применений.
- Максимальная длина 178 мм.
- Более толстая конструкция опорной рамы (4,8 мм).
- Измерение углов от 0 до 90 градусов.
- Метрическая система.




Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
2990M	5132002908	170mm Aluminium Rafter Square



Преимущества

- Угольник 7" (178 мм) изготовлен из надежного материала Polycast®
- Конверсионные таблицы для большинства рабочих применений
- Гравировка повторяется с обеих сторон угольника
- Имперская система измерений




Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
296	5132003277	170mm POLYSQUARE™ Rafter Square





- Лазерная гравировка не изнашивается и не стирается
- Гравировка повторяется с обеих сторон угольника
- Удвоенная точность
- Конверсионные таблицы для большинства стропильных и стыковочных пропилов
- Анодированный алюминий не окисляется и не ржавеет



ТАБЛИЦЫ

NO OF JOIST,	5 5-4	11 13-4
STUD &	6 6-8	12 14-8
RAFTER	7 8-0	13 16-0
IN RUN	8 9-4	14 17-4
FT - IN	9 10-8	15 18-8
	10 12-0	16 20-0

2X ТОЧНОСТЬ



ВИДИМОСТЬ



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
1190	5132003279	400mm x 600mm True Blue® Anodized Alu Framing Square





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КОМБИНИРОВАННЫХ УГОЛЬНИКАХ

ТОЧНОСТЬ



ТОЧНО
ОБРАБОТАННОЕ
ОСНОВАНИЕ

НАДЕЖНОСТЬ



ПОЛОТНО ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ INOX

СЧИТЫВАЕМОСТЬ



E-BAND КОЛБЫ



Преимущества


- E-Band колбы для большей точности
- Полотно из нержавеющей стали никогда не покроется ржавчиной
- Гравированные шкалы (300 мм / дюймы)
- Высоточная обработка основания для предельной точности измерений
- Самопозиционирующийся юстировочный болт для быстрой замены рабочей шкалы
- Закалённая чертилка
- Для измерений по прямой, маркировки прямых, проверки углов на 45° и 90°, измерения глубины, уровень



E-BAND™ КОЛБА



В 5 раз дольше



ЮСТИРОВОЧНЫЙ БОЛТ



Model No.	SAP No. (EMEA)	SKU Description
E250IM	5132002910	Empire 300mm True Blue Comb Square
E255IM	5132002911	Empire 120mm True Blue Combi Square
E280M	5132002912	Empire 400mm True Blue Comb Square




ПЛОТНИЦКИЙ УГОЛЬНИК 203 мм



Преимущества:


- В 3 раза более прочная шкала из нержавеющей стали не окисляется и не ржавеет
- Высокопрочная рукоятка из цельнолитого алюминия
- Гравированная шкала для лучшей считываемости
- Метрические единицы
- Разметка под 90° по дереву.
Определение прямого угла



ПРОВЕРКА НА 90°



ГРАВИРОВКА



АЛЮМИНИЙ



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
122M	5132002906	200 mm True Blue Stainless Steel Try Square



Преимущества:

- Шкала из нержавеющей стали не окисляется и не ржавеет
- В рукоять из Polycast® встроены уровень и плоскости 90°/45°
- Шкалы на обеих сторонах
- Измерение полных 200 мм по внутреннему и внешнему краям
- Метрическая шкала
- Для линейных измерений длины, разметки прямых линий, проверки 45° и 90°, измерения глубины, уровень.



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
120M	5132002905	200 mm Polysteel Try square



True Blue

Преимущества:

- Высокопрочная рукоятка из цельнолитого алюминия в 3 раза прочнее
- Низкопрофильная контргайка позволяет работать правше и левше
- Стопорная контргайка
- Регулируемое полотно 254mm из нержавеющей стали.
- Для установки или переноса углов. Копирует эталонный угол или выставляет желаемый.


КОНТРГАЙКА

НЕРЖАВЕЙКА

АЛЮМИНИЙ


Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
132	5132002901	254mm True blueStainless Steel T-Bevel



Преимущества:

- Малка с прочной рукояткой из Polycast®
- Прорезная рукоятка
- Низкопрофильная контргайка позволяет работать правше и левше
- Регулируемое 228mm полотно из нержавеющей стали
- Для установки или переноса углов. Копирует эталонный угол или выставляет желаемый



Model No.	SAP No. (EMEA)	Description
130	5132002900	230mm Polysteel T-Bevel





ИЗМЕРЕНИЕ И РАЗМЕТКА




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДУСТОРОННИЕ



ВЕРТИКАЛЬ




**НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ**



**ДВОЙНОЕ
НЕЙЛОНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ**



**ЭТАЛОННЫЙ
НОЛЬ**



**МАГНИЕВЫЙ
КОРПУС**



Ч



**СДВИЖНАЯ
ШТОРКА**



**СТАЛЬНАЯ
ЛЕНТА**



КРЮК/ПИКА



ГЕОДИЧЕСКИЕ РУЛЕТКИ И КУРВИМЕТРЫ



30m закрытая лента



30m, 60m гибкие открытые
рулетки



150mm



320mm

РУЛЕТКИ



8m/26ft Нержавеющая
сталь



5m, 8m, 10m Магниеые
рулетки

РАЗМЕТКА



Маркеры


Преимущества:

- Промышленные маркеры Empire
- Промышленное пишущее перо маркеров
- Не высыхает 72 часа без колпачка.
- Прочное перо для письма на бетоне, через пыль, масла и влагу.
- Пишет на ДСП и неровных поверхностях
- Перо не пушится и забивается на шершавых и пыльных поверхностях
- Не токсичные чернила по стандарту ASTM D 4236 Certified- Non-Toxic Ink

**True
Blue.**



ПИШЕТ НА ГРЯЗНОМ



БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



НЕ СОХНЕТ 3 ДНЯ



Model No.	Description	SAP Code
EMFINEB	Fine Black Marker	5133002874
EMFINEB-4PK	4x Fine Black Marker	5133002875
EMMEDB	Medium Black Marker	5133002876



Преимущества

- Грифель HB полутвердые
- 8-угольное сечение карандаша
- Длина 176 мм




Особенности

Линейки

- Полотно из нержавеющей стали.
- 1.0мм Толщина.
- Шкала получена травлением.
- Прозрачный телескопические пенал, матовая поверхность.


Фиксатор для линейки

- Для линеек от 150 mm до 1000mm.
- Совместима с любыми брендами
- Корпус из нержавеющей стали.



Model No.	SAP No.	Description
EM300SSR	5132003311	300mm Stainless Steel Ruler
EM600SSR	5132003312	EM600SSR 600mm Stainless Steel Ruler
EMSSRS	5132003313	EMSSRS Stainless Steel Ruler Stop


регулятор упора



Регулируемый упор,
перемещается вверх или
вниз, в зависимости
от ширины линейки

Особенности

- Для линеек от 150мм до 1000мм.
- Совместим с линейками любых брендов
- Корпус из нержавеющей стали.



Способ применения

Empire®

The logo graphic consists of a stylized, symmetrical shape resembling a leaf or a drop with a crosshair. A vertical line passes through the top, and a horizontal line passes through the middle, intersecting at the center of the shape. The shape is white and set against a blue background.