


AEG
POWERTOOLS

POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898.




AEG **POWERTOOLS**



Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft

AEG **POWERTOOLS**

1881



1883


Emil Rathenau

Deutsche Edison Gesellschaft (DEG)

«Немецкую Компанию Эдисон».

1885

Deutsche Edison Gesellschaft



1889

Презентация первых эл. приборов, в частности эл. утюг.



1898

**98 AEG выпускает первую в мире
портативную электродрель**




1908

На рынке дебютирует дрель с Пистолетной рукояткой



1910

AEG представляет первую эл. плиту, а так же выходит на рынок авиастроения Проектирует первую эл. Железную дорогу в Российской империи



Бомбардировщик AEG R 1 времен Первой мировой войны



Tram 36 AEG

1924

Разработан первый электроинструмент с универсальным двигателем



1936

Появление дрели с 2-ой изоляцией



1939

Выход на рынок с отбойным молотком EH 200 весом 5,5 кг и отдельным переносным трансформатором



1940

Выпуск первых шлифовальных и полировальных



1955

1000000-й электроинструмент выпущенный на заводе

1961

Строительный бум в 60-х, AEG
начинает производство



1963

1963 году компания AEG строит новый современный завод в
Виннедене (Winnenden)



1965

Новая 2 х скоростная дрель ударная дрель SB2 420



1983

Первый 2 кг перфоратор Pneumatic 2000



1987

Революционная система Асси 2000 дает старт производству профессионального аккумуляторного инструмента



1992

Появление революционной системы Fixtec для лобзиков, а так же слияние Электроинструментального направления AEG с компанией Atlas Copco



2000

Более 100 новинок






2005

Приобретение концерном TTI


2009

Год глобального ребрендинга и выпуск новых инструментов!







Регистрация - продление
гарантии [↗](#)



Где купить?



Найти Сервисный Центр



О Компании

Подписаться для получения последних новостей о новинках, акциях и конкурсах

Имя

Эл. адрес

Фамилия

Торговый представитель ▼



☐ I agree to receive updates on new products and events

Загрузить последнюю версию каталога

ЗАГРУЗИТЬ КАТАЛОГ



[Правовая информация](#)

[Положение о конфиденциальности](#)

[Контакты](#)

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS18BL - 0

AEG **POWERTOOLS**

BUS18BL



- Самая быстрая 18В Сабельная пила

18В Бесщеточный
2,5 Дж Перфоратор
ВВН18ВL

AEG POWERTOOLS

BBH18BL – 18B SDS+ перфоратор

**2,5 Дж, бурение
до 26 мм в бетоне**

322 мм Длина

**Крюк для
подвешивания**
Освобождает руки

4 положения

переключателя :

- Сверление
- Сверление с ударом
- Долбление
- Долбление с плавающим долотом

AVS основная рукоятка
Для снижения вибрации

LED подсветка

Pro Lithium Ion аккумулятор с
тройной защитой



PRO 18v BRUSHLESS

• **БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ**

18В Пистолет для герметика

ВКР18С-310-0

ВКР18С-310 LI-201С

ВКР18-310 – 18В пистолет для герметика

310 мл держатель
картриджа

Безключевой
механизм фиксации
картриджа

Крюк для
подвешивания

4500 Нм идеальное
усилие для всех типов клея
или герметика

**6 положений переключателя
скорости**

1 – 0,85 mm/s
2 – 1,7 mm/s
3 – 2,0 mm/s
4 – 3,8 mm/s
5 – 7,2 mm/s
6 – 11,0 mm/s
+ регулировка скорости триггером

Anti-drop механизм

Поршень автоматически
откатывается при выключении
инструмента

1x 2,0 Ач PRO Lithium Ion
аккумулятор

600 мл и 400 мл тубы
поставляются как
аксессуары



• **ЛУЧШАЯ ЭРГНОМИКА НА РЫНКЕ**

18В Бесщеточный лобзик

BST18XBL-0

BST18X BL LI-402C

BST18X BL LI-202C

Регулятор скорости

В диапазоне до 3.100 движ/мин

Фиксатор кнопки

в комбинации с защитой от случайного включения для максимальной безопасности

26мм ход пилочки

Для увеличения производительности лобзика и срока службы оснастки

4 режима маятникового хода

0 / 1 / 2 / 3 для оптимального выбора между скоростью работы и качеством реза

Бесключевая

регулировка наклона подошвы от 0° до 45° L/R



AEG POWERTOOLS **PRO 18v**

BST18XBL



**Узкий корпус
редуктора**

Для лучшего обзора линии
реза

**Визуализация
встроенного
металлического
блока (IBM)** для

демонстрации
потребителю высокого
уровня надежности

LED подсветка

Рабочей области

**Бесключевая
замена пилочек**

On / off сдув
стружки из рабочей
области

PRO 18v **BRUSHLESS**

Самый точный 18В бесщеточный лобзик

18В Бесщеточные
125/115 мм Углошлифмашины

BEWS18-125BL

BEWS18-115BL

BEWS18-125BLPX

BEWS18-115BLPX

BEWS18-BL – 18В Бесщеточная УШМ

341 мм длина

Съемный
сетчатый
фильтр

**11.000
об/мин**
Бесщеточный
двигатель

**Ползунковый
выключатель**
Лучше эргономика

**Защита от
случайного
включения**
Для безопасности

**<Бесключевой
защитный кожух** для
быстрой регулировки

PRO 18v BRUSHLESS

• Высочайшие характеристики и **Лучшая эргономика**

BEWS18-BLPX – 18В Бесщеточная УШМ



341 мм длина

Съемный
сетчатый
фильтр

11.000
об/мин
бесщеточный
двигатель

Бесключевой
гайка и защитный
кожух

Антивибрационная
боковая рукоятка
Для безопасности

Защита от
случайного
включения
для безопасности

Анти отскок
Для безопасности

Клавишный
выключатель
Для безопасности

PRO 18v BRUSHLESS

- Высочайшие характеристики и Лучшая безопасность

18В Бесщеточный рубанок
ВНО18ВL

AEG **POWERTOOLS**

BH018BL



• **МОЩНОСТЬ НЕ УСТУПАЮЩАЯ СЕТЕВОЙ**

18В Воздуходувка

BGE 18



- **ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

18В 4х режимный

1,5 Дж SDS-plus перфоратор

ВВН18С

AEG POWERTOOLS BBH18C – 18В SDS+ Перфоратор



270 мм габарит

1,5 Дж

SDS+ оснастка

4 режима :

- Сверление
- Сверление с ударом
- Долбление
- Предустановка долота

LED

подсветка

Быстросъемная **Защитная сетка** оберегает двигатель

Крюк для подвешивания

PRO 18v

• 4x РЕЖИМНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР

18V BL цепная пила

ACS18B30

ACS18B30 – 18В Цепная пила

Механический
тормоз цепи

Хорошая
балансировка
инструмента

Шина и цепь
30 см Oregon®



Механизм
натяжения цепи с
использованием
дополнительного
инструмента

Скорость
цепи 10 м/с

Автоматическая
смазка цепи

Бак для смазки
цепи 210 мл

Ресурс 90 резов
с аккумулятором 6,0 Ач
10х10 см соснового бруса

• ЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИКА 18В ЦЕПНАЯ ПИЛА

AEG **POWERTOOLS**

BhSS18-0

**АККУМУЛЯТОРНЫЙ
РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС**



POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

ОСОБЕННОСТИ

AEG 18V РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Прозрачный пылесборник

Легко определить степень заполнения и необходимость очистки

Моющийся фильтр

Просто устанавливать и чистить

Фиксируемый выключатель

Удобен при продолжительной работе

Большая рукоятка с эластичным покрытием

Обеспечивает максимально комфортную работу

Пылесборник легко снимается

Достаточно просто повернуть и потянуть



Входят в стандартную комплектацию

AEG **POWERTOOLS**

BSS18C12ZBL6-0

**КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ**



POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

ОСОБЕННОСТИ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

**½" шпindel с
фрикционным кольцом**
Для широкого спектра оснастки

Три светодиода подсветки
Позволяют контролировать рабочий процесс даже в условиях плохой освещенности

6 режимов работы
3 стандартных и 3 Autostop позволяющих отключить инструмент при заданном значении крутящего момента (+/-10%)



Мощный бесщеточный двигатель

Обеспечивает крутящий момент до 300Нм

Удобная рукоятка с эластичным покрытием

Обеспечивает максимальный комфорт во время работы

D-Tech Технология

При использовании аккумуляторов PRO HD возможности инструмента возрастают

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



Закручивание в бетон

- Закручивание болтов для крепления рамных конструкций к полу, потолку или стене с предварительным засверливанием буром SDS
- Общестроительные работы



Установка анкеров

- Установка анкеров в отверстия, предварительно просверленные буром SDS
- Держатели кабелей, подвеска осветительных приборов, крепление сантехники и элементов вентиляции



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Сборка деревянных конструкций

- Крепление крупных элементов деревянных конструкций при помощи болтов с использованием фурнитуры или непосредственно друг с другом



CARPENTRY



DRYWALL



GENERAL BUILD



KITCHEN FITTER



DECK FITTER



DOOR AND WINDOW FITTER



ROOFER

Обслуживание автомобилей

- Замена колес и прочие работы с резьбовыми соединениями



AUTOMOTIVE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ


Сантехнические работы

- Сборка водопроводов, канализационных систем, каркасов для крепления листов гипсокартона



Общестроительные работы

- Сборка металлических рам, навесов и т.п.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Режимы 1,2,3

- На этих режимах инструмент ведет себя как обычный импульсный шуруповерт, скорость регулируется нажатием на курок. Режимы отличаются значением максимального крутящего момента.

AUTOSTOP

- Auto Stop, как это работает?
- Auto Stop предназначен для улучшения контроля во время закручивания. В зависимости от включенного режима инструмент автоматически выключится при достижении значения крутящего момента 70Нм, 120Нм или 160Нм. Это позволяет работать аккуратно, с минимальным риском повреждения материала.
- Максимальный крутящий момент достигается при 3м режиме AUTOSTOP

Режимы

MODE 1 – 58Нм
MODE 2 – 170Нм
MODE 3 – 300Нм

Схема работы

Инструмент работает при нажатой клавише

AUTOSTOP 1 – 70Нм
AUTOSTOP 2 – 120Нм
AUTOSTOP 3 – 160Нм

Инструмент автоматически выключается при достижении соответствующего крутящего момента (+ -10%)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



Установка анкеров в бетоне

Назначение:

- Установка анкеров
- AUTOSTOP** снижает риск повреждения витков резьбы и предотвращает вытягивание анкера из просверленного отверстия
- Обычно используется для
 - 8-12мм анкеров AUTOSTOP 1 – 70Nm



Замена колес

Назначение:

- Снятие/установка автомобильных колес
- AUTOSTOP** снижает риск повреждения резьбовых соединений
- Обычно используется для
 - Легковых автомобилей AUTOSTOP 2 – 120Nm
 - Фургонов и грузовых автомобилей AUTOSTOP 3 – 160Nm



AEG **POWERTOOLS**

BSS18b6-0

**КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ**



POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

ОСОБЕННОСТИ

AEG 18V BL 6 режимный импульсный винтоверт

1/4 Hex патрон

Для широкого спектра насадок, включая торцевые головки, используемых при строительстве или обслуживании техники, в том числе автомобилей

Три светодиода подсветки

Позволяют контролировать рабочий процесс даже в условиях плохой освещенности

6 Режимов работы

3 основных и 3 дополнительных

Мощный бесщеточный двигатель

Обеспечивает крутящий момент до 280Нм

Удобная рукоятка с эластичным покрытием

Обеспечивает максимальный комфорт во время работы

D-Tech Технология

При использовании аккумуляторов PRO HD возможности инструмента возрастают



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ


Закручивание в бетон

- Для фиксации направляющих для гипсокартона и ненагруженных конструкций
- Задачи связанные со строительством



Закручивание в древесину

- Сборка деревянных конструкций
- Закручивание крепежа, фиксация сантехнического оборудования и электротехники



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Закручивание в металл

- Самоврезающиеся шурупы для соединения металлических элементов друг к другу
- Крепление к направляющим листов гипсокартона, облицовочных панелей и элементов вентиляции



Закручивание резьбовых соединений

- Затяжка хомутов, работы связанные с обслуживанием автомобиля и т.п.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

AEG 18V BL 6 режимный импульсный винтоверт

Режимы 1,2,3

- На этих режимах инструмент ведет себя как обычный импульсный винтоверт, скорость регулируется нажатием на курок. Режимы отличаются значением максимального крутящего момента.

Дополнительные режимы

- Дополнительные режимы настроены таким образом, чтобы максимально облегчить выполнение определенной работы.

ASSIST MODE 1 – Инструмент автоматически остановится при достижении момента 120 Нм (AUTOSTOP)

ASSIST MODE 2 – В режиме реверса инструмент при включении совершает 6 импульсных движений, чтобы начать выкручивание шурупа с поврежденной головкой. В режиме закручивания инструмент стартует на низких оборотах и разгоняется по мере выполнения закручивания.

ASSIST MODE 3 – Режим для закручивания саморезов, инструмент замедляется по мере закручивания, чтобы предотвратить срыв резьбы

Режим

MODE 1 – 50Нм
MODE 2 – 210Нм
MODE 3 – 280Нм

Схема работы

Инструмент работает при нажатой клавише

ASSIST MODE 1 –
ASSIST MODE 2 –
ASSIST MODE 3 –

120 Нм (AUTOSTOP)
Режим импульсного вращения
Режим для самоврезающегося крепежа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



■ *ASSIST MODE 1 - AUTOSTOP*

■ Назначение:

- Для закручивания болтов в металл, выполнения работ по обслуживанию автомобиля и т.п. Инструмент выключится при увеличении крутящего момента до 120Нм, что позволит избежать повреждения резьбового соединения.

■ *ASSIST MODE 2 – Импульсное движение*

■ Назначение:

- Выкручивание крепежа с поврежденными головками. В режиме выкручивания инструмент совершает импульсное движение, в отличие от обычного режима работы, когда вращение происходит непрерывно

■ *ASSIST MODE 3 – Самоврезание*

■ Назначение:

- Для работы с саморезами, когда необходима максимальная скорость для врезания в материал и снижение скорости по мере закручивания, чтобы предотвратить повреждение нарезанной резьбы