


RYOBI®

Садовая техника RYOBI 2020

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE



Рyobi-инструмент



Рyobi ONE+



Рyobi-сад



Садовая техника Ryobi 2020



Уход за газоном



Скашивание травы



Подрезка и удаление деревьев



Уход за кустарниками



Подготовка почвы



Уборка



Автомойки






Интернет-поддержка
www.ryobitools.eu
ru.ryobitools.eu



Информация о продукции,
презентация новинок,
инструкции по
эксплуатации




<http://www.youtube.com/user/RyobiTV>



Сервисная поддержка

ru.services.ryobitools.eu





Сервисная поддержка




ru.services.ryobitools.eu



[Home](#) | [Contact Us](#) | [Newsletter](#)



[ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ](#) Hello, [Login](#)



Welcome to the Ryobi service website

On this site, we offer to our partners, resellers, distributors and Approved Service Agents access to technical information relating to each of our devices...

Serial direct access

By reference

If you don't know the complete reference, please keyboard the first characters. A list of machines will be proposed.

My space



Сервисная поддержка



ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Здравствуйте! **Введите свой логин и пароль**

Добро пожаловать на сайт гарантийного обслуживания

На этом сайте для наших партнеров, посредников дистрибьюторов и авторизованных сервисных центров представлена техническая информация о каждом из наших товаров...

Искать

По ссылке

Если вам не известна точная ссылка, введите ее начало. Вам будет представлен список оборудования.

Ссылка	Tool	Serial number ([ENG] From - [ENG] To)	Date ([ENG] From - [ENG] To)
RBC1020	5133001245#1 	5133001245 BC-2012020103 -	09/01/2012 -
RBC1020	5133001246#1 	5133001246 BC-2012020103 -	09/01/2012 -

Моя страница





Сервисная поддержка



ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



[ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ](#) [Здравствуй!](#), [Введите свой логин и пароль](#)

Моя страница

Добро пожаловать на сайт гарантийного обслуживания

На этом сайте для наших партнеров, посредников дистрибьюторов и авторизованных сервисных центров представлена техническая информация о каждом из наших товаров...

Искать

По ссылке

Если вам не известна точная ссылка, введите ее начало. Вам будет представлен список оборудования.

Ссылка	[ENG] Model	Название	
RBC1020	5133001245#1 5133001245	RBC1020 1000W BRUSH CUTTER IN2	Изображение в разобранном виде





Сервисная поддержка

ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Здравствуйте! [Введите свой логин и пароль](#)

RBC1020 1000W BRUSH CUTTER IN2

5133001245#1 RBC1020 [5133001245](#)




[Запасные части](#) [Комплектующие](#) [Документация](#) [Pictures](#) [FAQ](#)

i Предложенная цена без учета налогов обычно касается только стоимости самих товаров исключая услуги, расходы на доставку или минимальную сумму заказа согласно условиям вашего дистрибьютора

Валюта: USD

Позиция	Название (кол-во)	Ссылка	Цена
1_001	SCREW (5)	5131029083	\$ 0.59
1_002	SCREW (13)	5131029084	\$ 0.59
1_003	HOUSING (1)	5131035322	\$ 17.70
1_004	WIRE (1)	5131029087	\$ 4.72
1_005	CABLE ENTRY SLEEVE (1)	5131029088	\$ 1.18
1_006	RUBBER SLEEVE (2)	5131029089	\$ 1.18
1_007	MOTOR (1)	5131029090	\$ 74.34
1_008	CLAMP (1)	5131029091	\$ 1.18

1



RBC1020





Сервисная поддержка



ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Здравствуйте! Введите свой логин и пароль

RBC1020 1000W BRUSH CUTTER IN2

5133001245#1 RBC1020 [5133001245](#)




[Запасные части](#) [Комплектующие](#) [Документация](#) [Pictures](#) [FAQ](#)

i Предложенная цена без учета налогов обычно касается только стоимости самих товаров исключая услуги, расходы на доставку или минимальную сумму заказа согласно условиям вашего дистрибьютора

Валюта: USD

Позиция	Название (кол-во)	Ссылка	Цена
1_036	RAC108 TRI-ARC BLADE F/ B.CUTTER (1)	5132002650	\$ 12.60
1_041	RAC121 SPOOL FITS RBC70201020 (1)	5132002593	\$ 7.92

1



RYOBI
RBC1020





Сервисная поддержка



ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ [Здравствуйте!](#) [Введите свой логин и пароль](#)

RBC1020 1000W BRUSH CUTTER IN2

5133001245#1 RBC1020 [5133001245](#)

[Запасные части](#)

[Комплектующие](#)

[Документация](#)

[Pictures](#)

[FAQ](#)


[\[TRAD\] Exploded view](#)

[\[TRAD\] Owner's manual \(multilanguage\)](#)

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с
сопутствующими документами



1



RBC1020





Сервисная поддержка



ru.services.ryobitools.eu



[Главная Страница](#) | [Контактная Информация](#) | [Информационный Бюллетень](#)



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ [Здравствуйте!](#) [Введите свой логин и пароль](#)

RLP416 TEK 4 4V LOPPER IN2

4000444269 RLP416 [6133000682](#)



[Запасные части](#) [Комплектующие](#) [Документация](#) [Pictures](#) [FAQ](#)



Предложенная цена без учета налогов обычно касается только стоимости самих товаров исключая услуги, расходы на доставку или минимальную сумму заказа согласно условиям вашего дистрибьютора

Валюта: USD

Позиция	Название (кол-во)	Ссылка	Цена
	[TRAD] PART NOT DEATAILED (1)	1000063920	
	SWISS ADAPTER (1)	4931392302	\$ 9.44

1



Продленная гарантия ТТ



Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам об изменении гарантийных условий на садовую технику Ryobi с электрическим и аккумуляторным приводом.

1. Стандартные условия (при условии правильно заполненного гарантийного талона, включая вписанные серийные номера аккумуляторов и зарядных устройств):

- 2 года гарантии на электрическую и аккумуляторную садовую технику.
- 2 года на аккумуляторы и зарядные устройства (*ранее был 1 год гарантии*)


2. Дополнительно появилась возможность регистрации (в течение 30 дней после покупки) на **продленную гарантию** по схеме «2 года + 1 год» на нашем сайте <http://ru.ryobitools.eu>, (прямая ссылка <http://extension.ryobitools.eu/ru/home.htm?territory=35>). После регистрации инструмента гарантийный срок будет составлять:

- 3 года гарантии на электрическую и аккумуляторную садовую технику
- 3 года на аккумуляторы и зарядные устройства

Другие условия гарантии остаются без изменений.

Данные условия распространяются только на инструмент, проданный после 01.01.2017г.





РАЗРЕШИТЬ COOKIES

Как продлить гарантию на RYOBI?



RYOBI WEBSITE

УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ?

ЛОГИН/EMAIL

ПАРОЛЬ

ЛОГИН

Забыли Пароль

1. Если у Вас нет учетной записи, создайте ее здесь. ?

СОЗДАЙТЕ СВОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

2. Если у Вас есть учетная запись, то Вы можете ?

■ Войти

■ Запросить забытый пароль

3. Если Вам нужна помощь или Вы не получили e-mail пожалуйста нажмите здесь ?

Как продлить гарантию на RYOBI?



RYOBI®

RYOBI WEBSITE

УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ?

ЛОГИН/EMAIL

ПАРОЛЬ

ЛОГИН

Забыли Пароль

СОЗДАТЬ АККАУНТ?

Внимательно прочитайте следующую информацию т.к. она поможет Вам пройти регистрацию.

На данном сайте Вы можете получить все преимущества от регистрации Вашего инструмента. Если Ваш инструмент попадает под программу продления гарантии, то регистрация продлевает срок гарантии инструмента до 3-х лет. Чтобы данное продление гарантии имело силу, инструмент должен быть зарегистрирован в течении 30 дней с даты покупки.

Вы получите подтверждение регистрации на каждый зарегистрированный инструмент. При возникновения гарантийного случая необходимо предоставить вместе с инструментом гарантийный талон и подтверждение регистрации в сервисный центр.

Инструменты могут быть зарегистрированы только после создания учетной записи.

Я

☒ Частное лицо

☐ Компания *

Детали учетной записи

E-mail *

Подтвердите Ваш e-mail *

Каталоги RYOBI на сайте



RYOBI ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ | САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

100+

18v ONE+ SYSTEM

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЕКТЫ #MYRYOBI

ВИДЕОТЕКА RYOBI

ГДЕ КУПИТЬ?

КАТАЛОГИ

2019 ГАЗОН И САД

2019 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

SAFETY INFORMATION

Видео RYOBI на сайте



RYOBI ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ | САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

18v **ONE+** SYSTEM

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

18v **ONE+** SYSTEM

АВТОКОЛЛЕКЦИЯ

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Check out the video on **You Tube**

RYOBI ONE+



ПОПОЛНЕНИЕ
СИСТЕМЫ



RYOBI ONE+ (ресурс работы аккумуляторов)



Один аккумулятор для всего

RYOBI®



ГАЗОНОКОСИЛКИ


			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
OLM1833B	Площадь (м²)					150	200	200	250	525
RY18LM37A	Площадь (м²)					150	200	225	275	600
RY18LMX37A	Площадь (м²)					200	300	300	375	800
RY18LMH37A	Площадь (м²)					275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	Площадь (м²)					300	450	500	600	1300



СТРИЖКА

RY18SFX35A	Площадь (м²)					250	400	425	525	1100
------------	--------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------

RYOBI ONE+ (ресурс работы аккумуляторов)



Технические характеристики Ryobi ONE+ R18JS-0 5133002158

Вес, кг	2,53	Мак толщина пропила (дерево), мм	101
Мак толщина пропила (металла), мм	6	Наличие быстр. зам. пилки	да
Наличие подсветки	да	Регулировка оборотов	да
Тип ручки	Скобовидная	Тип аккумулятора	Li-Ion
Регулировка наклона подошвы без инструмента	нет	Металлический корпус	нет

Показать ещё

[Инструкция к товару](#)

[Таблица времени работы инструментов ONE+ с аккумуляторами разной емкости](#)

Этот товар из подборки

[Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18LSU 5133002433 \(18 В; 5 А*ч; Li-Ion\)](#)



Цена: **6 080 р.**

Кол-во:

В корзину

[Зарядное устройство ONE+ Ryobi RC18120 5133002891](#)



Цена: **2 016 р.**

Кол-во:

В корзину

[Держатель для инструмента Ryobi ONE+ RLYARD 5132004299](#)



Цена: **1 043 р.**

Кол-во:

В корзину

[Набор пил для лобзика 5 шт. Ryobi RAK05JSBFC 5132002697](#)



Цена: **290 р.**

RYOBI ONE+ (ресурс работы аккумуляторов)



Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры



Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам

Защита от перегрузки и перегрева, есть индикация уровня заряда

Технические характеристики Ryobi R18JS7-0 5133004223

Вес, кг	1,8	Мак толщина пропила (дерево), мм	135
Мак толщина пропила (металла), мм	10	Наличие быстр. зам. пилки	да
Наличие подсветки	да	Регулировка оборотов	да
Тип ручки	Скобовидная	Тип аккумулятора	Li-Ion
Металлический корпус	нет	Литая подошва	да

[Показать ещё](#)

[Инструкция к товару](#)

[Инструкция](#)

Этот товар из подборок

18В



В корзину

[Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L50 5133002433 \(18 В; 5 А*ч; Li-Ion\)](#)



Цена: **6 080** р.

Кол-во:

В корзину

[Зарядное устройство ONE+ Ryobi RC18120 5133002891](#)



Цена: **2 016** р.

Кол-во:

В корзину

[Держатель для инструмента Ryobi ONE+ RLYARD 5132004299](#)



Цена: **1 043** р.

Кол-во:

В корзину

Последовательность приобретения аккумуляторных инструментов системы ONE+



Гибридная технология



RYOBI®

Аккумуляторные триммеры 18 В ONE+

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные триммеры



Модельный ряд 2020 года без аккумуляторов и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	OLT1825M	OLT1832	OLT1833	OVC1820B
Двигатель	18 В		18 В бесщеточный	18 В
Ширина скашивания леской, см	25	30		
Тип шпули	Автомат		Полуавтомат	
Диаметр лезвия, см				20

Аккумуляторные триммеры



Модельный ряд 2020 года с аккумуляторами и 3У



Модель	Ryobi		Ryobi	Ryobi				Ryobi		Ryobi	Ryobi
	RLT1825M13S	RLT1825M20S	RY18LT25A-120P	RLT183225F	RLT183222S	RLT183240F	RLT1832113HS	RLT1831H20F	RLT1831H25F	RLT18X3350	RBC18X20B4F
Аккумулятор, Ач	1.3	2.0	2.0	2.5	2 x 2.0	4.0	2 x 1.3	2.0	2.5	5.0	4.0
Двигатель	18 В							18 В, гибридный		18 В, бесщеточный	18 В
Ширина скашивания леской, см	25			30				30		33	30
Шпуля	Автомат		Пластиковые лезвия	Автомат				Автомат		Полуавтомат	
Диаметр лезвия, см	25		25	25				25			20

Аккумуляторный триммер ONE+ 18 В



Модель	OLT1825M
Двигатель	18 В
Ширина скашивания леской, см	25
Шпуля	Автоподача
Леска, мм	1 x 1,6
Функция EasyEdge™	Да
Штанга	Цельнометаллическая
Рукоять	Фиксированная



Цельнометаллическая
штанга



Model	Ryobi RLT1825M13S	Einhell GE-CT 18 LI	Bosch ART 23-18 LI
Двигатель	18 В	18 В	18 В
Аккумулятор, Ач	1,3	1.5	2.5
Ширина скашивания леской, см	25	24 Пластиковые лезвия	23 Пластиковые лезвия
Подравнивание кромки	Да	Да	Да

EASYEDGE™



Аккумуляторный триммер ONE+ 18 В с лезвиями



Выпуск 1 кв. 2020



Модель	RY18LT25A-120P
Двигатель	18V
Ширина скашивания леской, см	25
Шпуля	пластиковые лезвия
Леска, мм	пластиковые лезвия
Функция EasyEdge™	Да
Штанга	Цельнометаллическая
Рукоять	Фиксированная
Вес, кг	1.3



Цельнометаллическая
штанга



Шпуля с пластиковыми
лезвиями



Model	Ryobi RY18LT25A-113P (только UK)	Ryobi RY18LT25A-120P	Einhell GE-CT 18 LI	Bosch ART 23-18 LI
Двигатель	18 В	18 В	18 В	18 В
Аккумулятор, Ач	1.3	2.0	1.5	2.5
Ширина скашивания леской, см	25 Пластиковые лезвия	25 Пластиковые лезвия	24 Пластиковые лезвия	23 Пластиковые лезвия
Подравнивание кромок	Да	Да	Да	Да

Аккумуляторный триммер ONE+ 18 В с лезвиями



Выпуск 1 кв. 2020



Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY18LT25A-113P	1 x 1.3Ah	RC18115
RY18LT25A-120P	1 x 2.0Ah	RC18115

Совместимые принадлежности			
RAC124	RAC125	RAC155	RAC158
Катушка с крышкой	3 катушки	Шпуля с пластиковыми лезвиями	Запасные пластиковые лезвия

Гибридный триммер ONE+ 18 В 25/30 см



Lithium+
18V

Hybrid




Модель	RLT1831H
Двигатель	18 В, гибридный
Ширина скашивания леской, см	25/30
Шпуля	Автоподача
Леска, мм	1 x 1,6
Функция EasyEdge™	Да
Штанга	Телескопическая
Рукоять	Регулируемая, обрезиненная
Вес, кг	2.8

Hybrid



Обрезиненная и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя.



Модель	Ryobi RLT1831H25F	Stihl FSA 45	Bosch ART 26-18 LI
Двигатель	18 В, гибридный	18 В	18 В
Аккумулятор, Ач	2,5	2.5, встроенный	1.5
Ширина скашивания леской, см	25/30 Пластиковые лезвия	23 Пластиковые лезвия	26 Пластиковые лезвия
Подравнивание кромки	Да	Да	Да

EASY  **EDGE™**



Гибридный триммер ONE+ 18 В 25/30 см



Lithium+
18V

Hybrid



Совместимые принадлежности			
RAC124	RAC125	RAC155	RAC158
Катушка с крышкой	3 катушки	Шпуля с пластиковыми лезвиями	Запасные пластиковые лезвия
			

Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RLT1831H20F	1 x 2.0Ah	RC18120
RLT1831H25F	1 x 2.5Ah	RC18120

Аккумуляторный триммер ONE+ 18 В с леской и диском 20 см



Модель	OBC1820B
Двигатель	18V
Ширина скашивания леской, см	30
Шпуля	Bump
Леска, мм	1 x 1,6mm
Ширина скашивания диском, см	20
Рукояти	Велосипедные
Комплектация	Ремни Vertebrae™
Вес, кг	4.7



Регулировка
скорости



Система ремней
Vertebrae™



Лезвие
Tri-Arc™



Модель	Ryobi OBC1820B	MacAllister MBC36-LI	Greenworks GD40BC
Двигатель	18 В	36	40 В, бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	Нет
Ширина скашивания леской, см	30	30	40
Ширина скашивания диском, см	20	23	25

Аккумуляторный триммер ONE+ 18 В с леской и диском 20 см



Lithium+
18V



Совместимые принадлежности	
RAC108	RAC114
Лезвие Tri-Arc™	Шпуля
	

Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
ОВС1820В	Нет	
RBC18X20B4F *Nordic FOB	1 x 4.0 Ач	RC18120

RYOBI®

Аккумуляторные газонокосилки ONE+ 18 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные газонокосилки ONE+ 18 В



Модельный ряд 2020



Модель	18 В 33 см			18 В 37 см				18 В 40 см		
	OLM1833B	RLM18C33B25	RLM18X33B40	RY18LM37A-40	RY18LMX37A-140	RY18LMX37A-150	RY18LMH37A-250	RY18LMX40A-0	RY18LMX40A-150	RY18LMX40A-240
Двигатель	18 В щеточный			18 В бесщеточный			18 В Гибридный	18 В бесщеточный		
Аккумулятор, Ач	Нет	1 x 2.5	1 x 4.0	1 x 4.0	1 x 4.0	1 x 5.0	2 x 5.0	Нет	1 x 5.0	2 x 4.0
Ширина скашивания, см	33			37				40		
Рекомендуемая площадь, м²	-	120	200	225	300	350	550	-	400	700
Регулировка высоты скашивания, мм	5-позиционная одной рукоятью, 25-65			6-позиционная, 1 рукоятью, 25-75						
Объем травосборника, л	35			45				50		

Газонокосилка 40 см, 18 В, ONE+ с бесщеточным двигателем

Lithium+
18V



Модель	RY18LMX40A
Двигатель	18 В, бесщеточный
Ширина скашивания, см	40
Травосборник, л	50
Мульчирование	Да
Регулировка высоты скашивания, мм	6-позиционная, 1 рукоятью, 25-75



BRUSHLESS

Бесщеточный
двигатель



Телескопические
рукояти

Может работать как от
одной, так и от двух
батарей.

Функция EasyEdge для
подравнивания кромки
газона

Модель	Ryobi RY18LMX40A-240	Einhell GE-CM 43 Li M	Bosch Rotak 430 Li
Двигатель, В / Аккумулятор, Ач	18 В Бесщеточный / 2 х 4.0 Ач	36 В / 2 х 4.0 Ач	36 В / 2 х 2.0 Ач
Ширина скашивания, см	40	43	43
Мульчирование	Да – в комплекте	Да – в комплекте	Да - опция
Регулировка высоты скашивания	5-позиционная, одной рукоятью	6-позиционная, одной рукоятью	6-позиционная, одной рукоятью
Объем травосборника, л	50	40	31
Функция Easy Edge	Да	Нет	Да

Газонокосилка 40 см, 18 В, ONE+ с бесщеточным двигателем

Lithium+
18V
BRUSHLESS



Совместимые принадлежности

RAC404

Запасное лезвие 40 см



Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY18LMX40A-0	Нет	
RY18LMX40A-150	1 x 5.0 Ач	RC18120
RY18LMX40A-240	2 x 4.0 Ач	RC18120

RYOBI®

Аккумуляторная техника 18 В ONE+ для ухода за газоном

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторный скарификатор 18 В 35 см ONE+ с бесщеточным двигателем

Выпуск 1 кв. 2020

Lithium+
18V
BRUSHLESS



Модель	RY18SFX35A-0
Двигатель	36 В, бесщеточный, 2 ак. x 18 В
Ширина обработки, см	35
Объем травосборника, л	55
Преимущества	Аэратор (опция)
Регулировка глубины	4-позиционная
Вес, кг	НД



Четыре уровня регулировки глубины для полного контроля над здоровьем газона

Травосборник 55 л

BRUSHLESS
Бесщеточный двигатель



Модель	Ryobi RY18SFX35A-0	Einhell GE-SC 35Li	Al-Ko EnergyFlex SF 4036	Husqvarna S 138i
Двигатель, В	18	2 x 18	40	36
Аккумулятор	Нет	Нет	Нет	Нет
Бесщеточный двигатель	Да	Да	Нет	Нет
Ширина обработки, см	35	35	36	38
Вес без батареи, кг	НД	10	12	25.5
Объем травосборника, л	55 (опция)	28 (опция)	28 (опция)	45

Аккумуляторный скарификатор 18 В 35 см ONE+ с бесщеточным двигателем

Выпуск 1 кв. 2020

Lithium+
18V
BRUSHLESS



Совместимые принадлежности	
RAC821	RAC822
Насадка-аэратор	Травосборник
	 FPO

Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY18SFX35A-0	Нет	
RY18SFX35A-240 (с аэратором и травосборником в комплекте)	2 x 4.0 Ач	RC18115

RYOBI®

Аккумуляторные кусторезы 18 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные кусторезы



Модельный ряд 2020 года без аккумуляторов и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	ОНТ1845	ОНТ1851R	ОНТ1850Н	ОНТ1855R	ОНТ1850Х	ОПТ1845
Двигатель	18 В	18 В	18 В Hybrid	18 В	18 В	18 В
Длина лезвий, см	45	50	50	55	50	45
Шаг среза, мм	18	22	22	22	16	18
Анти-зажим	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Аккумуляторные кусторезы



Модельный ряд 2020 года с аккумуляторами и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi		Ryobi	Ryobi	
	RY18HT40A-113	RHT184520	RHT1851R20F	RHT1851R25F	RHT1850H25HS	RHT1855R25F	RHT1855R40F
Аккумулятор, Ач	1.3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	4.0
Двигатель	18 В	18 В	18 В		18 В Hybrid	18 В	
Длина лезвий, см	40	45	50		50	55	
Шаг среза, мм	16	18	22		22	22	
Анти-зажим	Нет	Нет	Да		Нет	Нет	

RYOBI®

Аккумуляторные садовые пылесосы и воздуходувки ONE+ 18 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные садовые пылесосы и воздуходувки ONE+ 18 В

Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi		Ryobi		Ryobi	Ryobi	Ryobi
	OBL1820S	RBL1820S40F	OBL18JB	RBL18JB40F	OBL1820H	RY18BLXA-0	OBV18
Двигатель	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В Hybrid	18 В бесщеточный	18 В бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	1 x 4.0	Нет	1 x 4.0	Нет	Нет	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	245	245	160	160	250	200	201
Производительность при выдуве, м3/мин	2.6	2.6	7.9	7.9	2.8	11.9	2.5
Производительность при вдуве, м3/мин							6.0

RYOBI®

Аккумуляторные цепные пилы 18 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные цепные пилы



Модельный ряд 2020 без аккумуляторов и ЗУ



Модель	Ryobi RY18PSA-0	Ryobi OPP1820	Ryobi OCS1825	Ryobi OCS1830
Двигатель	18 В	18В	18В	18В, бесщеточный
Длина шины, см	15	20	25	30
Скорость пильной цепи, м/с	НД	5.5	3.6	10
Другие преимущества	Reciprocating Style	Высоторез		• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.

Аккумуляторные цепные пилы



Модельный ряд 2020 с аккумуляторами и ЗУ



Модель	Ryobi RPP182015S	Ryobi RCS18X3050F
Аккумулятор	1,5 Ач	5,0 Ач
Двигатель	18 В	18 В, бесщеточный
Длина шины, см	20	30
Скорость пильной цепи, м/с	5,5	10
Другие преимущества	Высоторез	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.

Аккумуляторный сучкорез ONE+ 18В



Выпуск 02.2020



Модель	RY18PSA-0
Двигатель	18 В
Длина лезвия, мм	150
Тип лезвия	Сабельная пила
Число ходом, 1/мин	НД



Быстросъемные полотна
для сабельных пил



Возможность
работать
одной рукой



Легкий вес и
компактный
дизайн



Эффективное
срезание
ветвей



Модель	Einhell GE-GS 18 LI	Ozito PXCPRSK- 218EU	Ryobi RY18PSA-0	Bosch Keo
Двигатель	18 В	18 В	18 В	10.8 В
Аккумулятор	Нет	2.0 Ач	Нет	1.5 Ач, встроенный
Тип лезвия	Сабельная пила	Сабельная пила	Сабельная пила	Сабельная пила
Длина лезвия, мм	150	150	150	150
Число ходом, 1/мин	1500-2800	1500-2800	НД	0-1600

Аккумуляторный сучкорез ONE+ 18B



Lithium+
18V



Совместимые принадлежности

RAC260

Запасные лезвия (3 шт.)

Лезвие грубый рез,
2 шт.



Лезвие чистый рез,
1 шт.



RYOBI®

Аккумуляторные приборы 18 В для повседневной жизни

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторный секатор ONE+ 18 В




Lithium+
18V



Модель	OLP1832BX
Двигатель, В	18
Максимальный диаметр срезаемых ветвей, мм	32
Тип лезвий	Обхватывающие
Момент, Нм	250
Длина штанги, м	0,75
Рукояти	Обрезиненные

Высокий момент 250 Нм для качественной резки ветвей всего за 3 секунды



Максимальный диаметр срезаемых ветвей 32 мм



Обхватывающие лезвия для качественной резки

Lithium+
18V

ONE+



Model	Ryobi OLP1832BX	Gardena 500BL	Fiskars L78	Fiskars L104
Двигатель, В	18	Нет	Нет	Нет
Максимальный диаметр срезаемых ветвей, мм	32	35	45	38
Момент, Нм	250	Ручной	Ручной	Ручной
Длина штанги, м	0,75	0.5	0.5	0.6

Аккумуляторный секатор ONE+ 18 В



**Совместимые
принадлежности**

RAC313

Сменные лезвия



Аккумуляторная сеялка ONE+ 18 В



Модель	OSS1800
Двигатель, В	18
Вместимость	4,0 л 5,0 кг
Размер фракции, мм	5,8
Регулировка подачи	5-позиционная
Регулировка площади разбрасывания	2,5 м x (2,5 – 3,5 м)
Вес, кг	1.4



Для сухих сыпучих материалов (семена, реагенты)



Регулировка подачи рассыпаемого материала



Регулировка площади разбрасывания



Модель	Ryobi OSS1800	Scotts Wizz	Einhell BG-US 2.5
Двигатель, В	18	Батарейки AA, 4 шт.	Батарейки AA, 4 шт.
Вместимость	4,0 л 5,0 кг		2.5L
Регулировка подачи	Да	Да	Да
Регулировка площади разбрасывания	Да	Да	Да

Аккумуляторные ножницы ONE+ 18 В



Модель	OGS1822
Двигатель, В	18
Ширина насадки-ножниц, см	120
Длина лезвий насадки-кустореza, см	20
Шаг среза, мм	10
Безинструментальная смена лезвий	Да
Рукоять	Обрезиненная
Вес, кг	0.9



Безинструментальная
смена лезвий

Обрезиненное
покрытие для
комфорта
пользователя



Модель	Ryobi OGS1822	Einhell GE-CG 18 Li	Bosch Isio
Двигатель, В	18	18	10.8
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	1.3
Насадка кусторез, см	20	20	20
Безинструментальная смена лезвий	Да	Да	Да

Аккумуляторный опрыскиватель ONE+ 18 В



Модель	OWS1800
Двигатель, в	18
Бак, л	3,5
Давление	3,1 bar 45 PSI
Производительность, л/ч	30
Сопло	Регулируемое
Вес, кг	1.5



Крышка бака
является
мерным
стаканчиком



Model	Ryobi OWS1880	Gardena	Stihl SG 31
Motor	18V	Manual	Manual
Tank Capacity (L)	3.5	5	5

Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель 18 В ONE+



Две обычные и угловая насадка в комплекте.

Клавиша фиксации выключателя для продолжительной работы

Бак 15 л для выполнения большого объема работы

Ранцевые ремни для комфорта пользователя

Аккумуляторный опрыскиватель облегчает работу при распылении.

Жесткая рама

Ресурс работы до 5 часов с аккумулятором 5.0 Ач



Аккумуляторный распылитель 18 В



Доступен 1 кв. 2021



Капли раствора распыляются до 4,5 м и равномерно оседают на всех поверхностях

Мельчайшие капли раствора проникают в труднодоступные места

Площадь распыления до 93 м² в минуту

Для достижения большего эффекта от распыления необходимо меньше химикатов

Устраняет неудобства при накачивании, что позволяет осуществлять распыление без насоса

Ресурс работы 30 мин с аккумулятором 5.0 Ач


Объем бака 2 л



Аккумуляторная щетка для патио ONE+ 18В с проволоочной щеткой.



Модель	RY18PCA-0
Двигатель	18 В
Принадлежности в комплекте	Проволоочная щетка 115 мм, RAC 814
Телескопическая штанга	Да
Рукояти	• Обрезиненные • Улучшенная дополнительная рукоять
Совместимость	Только проволоочная щетка
Число оборотов, об / мин	1350
Вес, кг	2.9

Совместимые принадлежности	
RAC814	RAC818
Проволоочная щетка	Нейлоновая щетка
	 

Аккумуляторная щетка для патио ONE+ 18В с чистящей щеткой.

Lithium+
18V

Выпуск 1 кв. 2020





new

RYOBI

Модель	RY18PCB
Двигатель, В	18 В
Принадлежности в комплекте	162 мм Универсальная щетка (RAC816)
Телескопическая штанга	Да
Рукояти	Обрезиненные Улучшенная дополнительная рукоять
Совместимость	Только универсальная щетка
Число оборотов, об / мин	940
Вес, кг	3,5

Совместимые принадлежности

RAC816	RAC820	RAC823	RAC731	RAC733	RAC734
Универсальная чистящая щетка	Чистящая щетка по дереву	Щетка для подметания / Щетка с искусственным покрытием	Моющее средство для камня	Универсальное моющее средство	Моющее средство для дерева
	 NEW	 NEW			

Аккумуляторный отпугиватель насекомых ONE+ 18 В



Ограниченная
доступность



Модель	OBR1800
Двигатель, В	18
Зона защиты, м2	25
Способ борьбы	Пластины
Освещение	да
Комплектация	15 пластин



Зона защиты
25 м2



3 разных
уровня
яркости



Модель	Ryobi OBR1800	Thermacell Nomad	Thermacell Lantern
Двигатель, В	18	Газовый баллон	4 батареи тип AA
Зона защиты, м2	25	25	20
Способ борьбы	Пластины	Пластины	Пластины
Освещение	да	нет	да



Для борьбы с
комарами, москитами и
схожими насекомыми

RYOBI®

Аккумуляторы и зарядные устройства 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

36В аккумуляторы 2020



Самый лучший

Lithium+
36V

**MAX
POWER**



6.0Ah



9.0Ah

**Lithium+ 36V
HIGH
ENERGY**

Лучше

Lithium+
36V

**MAX
POWER**



2.6Ah



4.0Ah



5.0Ah

Хороший

Lithium+
36V



1.5Ah



Аккумулятор



Встроенная рукоять

Облегчает переноску и удаление

Встроенный каркас для ячеек

Предохраняет ячейки от повреждений

Двойная пайка

Надежный контакт с ячейками

Прочный корпус и внутренний


Ударопоглотитель



36В зарядные устройства 2020



Самый лучший



5.0Ah

Лучше



1.5Ah

RYOBI®

Аккумуляторные триммеры 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные триммеры



Модельный ряд 2020 года без аккумуляторов и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RY36LT33A-0	RBC36B26B	RY36ELTX33A-0
Двигатель	36 В		36 В, бесщеточный
Ширина скашивания леской, см	33	30	33
Тип шпули	Автомат	Полуавтомат	Полуавтомат
Диаметр лезвия, см		26	

Аккумуляторные триммеры



Модельный ряд 2020 года с аккумуляторами и 3У



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RY36LT33A-120	RBC36X26B	RY36ELTX33A-140
Аккумулятор, Ач	2.0	4.0	4.0
Двигатель	36 В		36 В, бесщеточный
Ширина скашивания лесной, см	33	30	33
Шпуля	Автомат	Полуавтомат	
Диаметр лезвия, см		26	


Аккумуляторный триммер 36 В 28/33 см



Lithium+
36V



Модель	RY36LT33A-0
Двигатель	36
Ширина скашивания леской, см	28 / 33
Шпуля	Автомат
Леска, мм	1 x 2.0 мм
Рукояти	Эргономичные
Вес, кг	2.8



Регулировка
ширины
скашивания



Эргономичная
рукоять

Металлическая штанга



Регулировка
скорости



Модель	Ryobi RY36LT33A-0	Powerworks P60LT	Bosch Advanced GrassCut36	Stihl FSA 56
Двигатель	36 В	60 В	36 В	36 В
Аккумулятор	Нет	Нет	Нет	Нет
Ширина скашивания, см	28/33	35	30	28
Регулировка скорости	Да	Да	Нет	Нет

Аккумуляторный триммер 36 В 28/33 см



Совместимые принадлежности	
RAC142	RAC143
Шпуля и крышка	3 шпули
	

Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY36LT33A-0	Нет	
RY36LT33A-120	1 x 2.0 Ач	RY36C17A

Аккумуляторный триммер 36 В 28/33 см Expand-It



Lithium+
36V
BRUSHLESS

EXPAND-IT
ATTACHMENTS



Модель	RY36ELTX33A-0
Двигатель	36 В, бесщеточный
Ширина скашивания леской, см	28/33
Шпуля	полуавтомат
Леска, мм	2 x 2.0 мм
Вес, кг	3.5
Комплектация	Совместимость Expand-It



2 скорости

BRUSHLESS

Бесщеточный
двигатель



Шпуля с леской
2 x 2.0 мм

EXPAND-IT
ATTACHMENTS



Модель	Ryobi RY36ELTX33A-0	Gardena PowerCut Li- 40/30	Ego ST1300E	Oregon ST275-GSL
Двигатель	36 В, бесщеточный	40 В, бесщеточный	54 В, бесщеточный	36 В
Аккумулятор	Нет	Нет	Нет	Нет
Вес, кг	3.5	2.9	2.7	3.0
Ширина скашивания, см	28/33	30	33	33
Регулировка скорости	Да	Нет	Да	Да
Совместимость с Expand-It	Да	Нет	Нет	Нет

Аккумуляторный триммер 36 В 28/33 см Expand-It



Lithium+
36V
BRUSHLESS

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY36ELTX33A-0	Нет	
RY36ELTX33A-140	1 x 4.0 Ач	RY36C17A

Совместимые принадлежности	
RAC159	RAC102
Шпуля с леской 2.0 мм Reel Easy	Леска 2.0 мм
	

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском 26 см




Модель	RBC36B26B
Двигатель	36
Ширина скашивания леской, см	30
Шпуля	Полуавтомат
Леска, мм	1 x 1,6 мм
Ширина скашивания диском, см	26
Комплектация	Ремни Vertebrae™
Вес, кг	3.7



Регулировка скорости



Эргономичные ремни Vertebrae™



Модель	Ryobi RBC36B26B	MacAllister MBC36-LI	Greenworks GD40BC
Двигатель	36 В	36 В	40 В, бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	Нет
Ширина скашивания леской, см	30	30	40
Ширина скашивания диском, см	26	23	25

RYOBI®

Аккумуляторные газонокосилки 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные газонокосилки 36 В

Модельный ряд 2020



Модель	36 В 40 см			36 В 46 см	36V 51 см
	RLM36X41H40	RLM36X41H50	RLM36X41H50P	RLM36X46H5P	RY36LMX51A-160
Двигатель	36 В, щеточный			36 В Бесщеточный	
Аккумулятор, Ач	1 x 4.0	1 x 5.0	1 x 5.0	1 x 5.0	1 x 6.0
Ширина скашивания, см	40			46	51
Рекомендуемая площадь, м²	500	550		625	900
Привод	Несамостоятельная		Power Assist		Самостоятельная
Регулировка высоты скашивания, мм	5-позиционная одной рукоятью, 20-70				7-позиционная одной рукоятью
Объем травосборника, л	50			55	70

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА RLM36X46H5P



Инновации 36 В

POWER ASSIST

Дополнительный привод на колеса облегчает скашивание жесткой травы, работу на неровной поверхности и скашивание при подъеме в гору



Вручную



POWER ASSIST



Мощный
BRUSHLESS
Двигатель

RYOBI

Акумуляторна газонокосилка 36 В, 51 см с бесщеточным двигателем

Lithium+
36V



Модель	RY36LMX51A
Двигатель	36 В, бесщеточный
Ширина скашивания, см	51
Аккумулятор, Ач	1 x 6.0
Объем травосборника, л	70
Привод	Самоходная

BRUSHLESS

Бесщеточный
двигатель

Телескопические
рукояти

SELF-PROPELLED

Самоходная

Функция EasyEdge для
подравнивания кромки
газона

Модель	Ryobi RY36LMX51A-160	Stiga Combi50S AE	Ego LM2024E-SP
Двигатель, В / Аккумулятор, Ач	36 / 1 x 6.0	80 / 1 x 5.0	56 / 1 x 7.5
Ширина скашивания, см	51	48	52
Мульчирование	Да, в комплекте	Да, опция	Да, в комплекте
Регулировка высоты скашивания,	7-позиционная одной рукоятью	5-позиционная одной рукоятью	6-позиционная одной рукоятью
Объем травосборника, л	70	70	60
Функция Easy Edge	Да	Да	Да

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, 51 см с бесщеточным двигателем

Lithium+
36V
BRUSHLESS
SELF-PROPELLED



Модель	Аккумулятор	Зарядное устройство
RY36LMX51A-160	1 x 6.0 Ач	RY36C17A

Совместимые принадлежности

RAC444

Запасное лезвие 51 см



RYOBI®

Аккумуляторные кусторезы 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные кусторезы



Модельный ряд 2020 года без аккумуляторов и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi
	RHT36B61R	RHT36B60R
Двигатель	36 В	36 В
Длина лезвий, см	60	60
Шаг среза, мм	26	26
Анти-зажим	Нет	Да, 2 скорости

Аккумуляторные кусторезы



Модельный ряд 2020 года с аккумуляторами и ЗУ



Модель	Ryobi	Ryobi
	RHT36C61R20S	RHT36C60R26
Аккумулятор, Ач	12.0	2.6
Двигатель	36 В	36 В
Длина лезвий, см	60	60
Шаг среза, мм	26	26
Анти-зажим	Нет	Да, 2 скорости

RYOBI®

Аккумуляторные садовые пылесосы и воздуходувки 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные садовые пылесосы и воздуходувки

Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RBL36JB	RBV36B	RY36BPXA-0
Двигатель	36В	36В, бесщеточный	36В, бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	160	238	240
Производительность при выдуве, м3/мин	7,8	5,0	17.7
Производительность при вдуве, м3/мин		12,9	-

Аккумуляторная ранцевая воздуходувка 36 В

Lithium+
36V



Модель	RY36BPXA-0
Двигатель, В	36, бесщеточный
Воздуходувка / Пылесос	ДА / НЕТ
Регулировка скорости	Да
Скорость воздушного потока, км/ч	240
Производительность, м3/мин	17.7



Производи-
тельность
17.7 м³



Высокоско-
ростной
вентилятор



Регулируемая
скорость, турбо-
ускорение и
круиз-контроль

Самый тихий на
рынке



Модель	Ryobi RY36BPA-0	Powerworks PC82BPB	EGO LB6002E
Двигатель, В	36 В, бесщеточный	82 В, бесщеточный	56 В, бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	Нет
Скорость воздушного потока, км/ч	240	241	192
Производительность, м3/мин	17.7	17	17
Кол-во портов для батарей	2	1	1

RYOBI®

Аккумуляторные цепные пилы 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные цепные пилы



Модельный ряд 2020 без аккумуляторов и ЗУ



Выпуск 01.2020

Модель	Ryobi RCS36B35HI	Ryobi RY36CSX35A-0
Двигатель	36В, бесщеточный	36В, бесщеточный
Длина шины, см	35	35
Скорость пильной цепи, м/с	21	21
Другие преимущества	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.

Аккумуляторные цепные пилы



Модельный ряд 2020 с аккумуляторами и 3У



Модель	Ryobi RCS36X3550HI	Ryobi RY36CSX35A-150*
Аккумулятор	5,0 Ач MAX POWER	5,0 Ач MAX POWER
Двигатель	36 В, бесщеточный	36 В, бесщеточный
Длина шины, см	35	35
Скорость пильной цепи, м/с	21	21
Другие преимущества	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.

Акумуляторная цепная пила 36 В с бесщеточным двигателем

Lithium+
36V **BRUSHLESS**



Выпуск в 2020
на замену RCS36B35NI



Модель	RY36CSX35A-0
Двигатель	36 В, бесщеточный
Длина шины, см	35
Скорость пильной цепи, м/с	21
Другие преимущества	- Автоматическая смазка пильной цепи. - Безинструментальная система натяжения пильной цепи.



Модель	EGO CS1400E	Bosch AKE 30 LI	Ryobi RY36CSX35A-0	Stihl MSA 120 C-BQ
Двигатель	40 бесщеточный	36 В, бесщеточный	36 В, бесщеточный	36 В, бесщеточный
Аккумулятор				
Длина шины, см	Нет	Нет	Нет	Нет
Скорость пильной цепи, м/с	35 см / 14"	30 см / 12"	35 см / 14"	30 см / 12"
Двигатель	12	8	21	13.8

BRUSHLESS

Совместимость
с батареями
нового типа



Механический тормоз
пильной цепи



Безинструментальная
система
натяжения



Акумуляторная цепная пила 36 В с бесщеточным двигателем

Lithium+
36V **BRUSHLESS**



Выпуск в 2020
на замену RCS36B35HI



Compatible Accessories	
RAC261	RAC262
Шина	Цепь
	

RYOBI®

Аккумуляторные мойки высокого давления 36 В

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Аккумуляторные мойки высокого давления



Модельный ряд 2019 36 В



Модель	Ryobi	Ryobi
	RPW36120HI	RPW36X120HI40
Двигатель	36 В, бесщеточный	36 В, бесщеточный
Аккумулятор, Ач	Нет	4,0
Давление (BAR)	120	120
Производительность, л / ч	320	320
Совместимые принадлежности	нд	нд

Аккумуляторная мойка высокого давления 36 В 120 Бар



Lithium+
36V **BRUSHLESS**



Model	RPW36120HI
Двигатель	Бесщеточный 36 В с батареями MAXPOWER
Давление, BAR	120
Производительность, л/ч	320
Емкость для моющего средства	Встроенная, 1 л
Дизайн	• Телескопические рукояти • Барабан для намотки • Хранение всех принадлежностей на корпусе
Сопла	Сопло 5-в-1 (2 сопла для моющего средства (длинное и короткое), 3 сопла для мойки: 40°, 25°, 0°), Турбо-насадка
Комплектация	Емкость для воды 25 л
Вес, кг	12,0



Режим увеличения
мощности



Модель	Ryobi RPW36120HI	Bosch Fontus	Gardena AquaClean Li 40/60
Двигатель	36 В, бесщеточный	18 В	40 В
Аккумулятор, Ач	Нет	Нет	2,6
Давление, BAR	120	15	90
Производительность, л/ч	320	186	270

RYOBI®

Электрическая садовая техника

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

RYOBI®

Электрические триммеры

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические триммеры



Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RLT2925	RLT3525	RLT4125	RLT5127	RLT5127PK3	RLT6130	RLT1238i	RBC1226i
Мощность, Вт	290	350	400	500	500	600	1200	1200
Ширина скашивания леской, см	25	25	25	27	27	30	38	38
Шпуля	Автомат	Полуавтомат	Автомат				Полуавтомат	
Ширина скашивания диском, см		25	25	25	25	25		26
Другое	EasyEdge™	EasyEdge™	EasyEdge™	EasyEdge™	RAC123 и EasyEdge™	EasyEdge™	SmartTool Expand-It™	SmartTool Expand-It™

Электрический триммер 600 Вт 30 см



Модель	RLT6130
Мощность, Вт	600
Ширина скашивания леской, см	30
Шпуля	Автомат
Леска, мм	2 x 1,6 мм
Функция EasyEdge™	Да, с использованием специального колеса
Штанга	Телескопическая
Дополнительная рукоять	Регулируемая D-образная, обрезиненная
Weight	2.9



3-позиционная
регулировка
угла наклона

Металлическая
скоба для защиты
цветов и предметов
на газоне

Технологическая
ниша для хранения
запасной шпули на
корпусе



Возможность
хранения
удлинителя
на корпусе



Модель	Ryobi RLT6130	B&D ST5530	Bosch ART 30
Мощность, Вт	600	550	550
Ширина скашивания леской, см	30	30	30
Шпуля	Автомат	Автомат	Автомат
Функция EasyEdge™	Да	Да	Да

Электрический триммер 600 Вт 30 см




Совместимые принадлежности			
RAC122	RAC123	RAC157	RAC158
Катушка с крышкой	3 катушки	Шпуля с пластиковыми лезвиями	Запасные пластиковые лезвия
			

Электрический триммер 1200 Вт (леска + диск) Expand-It 26 см



Модель	RBC1226i
Мощность, Вт	1200
Ширина скашивания леской, см	38
Шпуля	Полуавтомат
Леска, мм	2 x 1,5 мм
Ширина скашивания диском, см	26
Дополнительная рукоять	Регулируемая D-образная
Комплектация	Ремень
Другое	Совместимость с насадками SmartTool Expand-It™
Вес, кг	5.1



Модель	Ryobi RBC1226i	MacAllister MBSP1000	Bosch AFS 23-37
Мощность, Вт	1200	1000	950
Ширина скашивания леской, см	38	30	37
Ширина скашивания диском, см	26	23	23
Другое	Совместимость с насадками SmartTool Expand-It™		

Электрический триммер 1200 Вт (леска + диск) Expand-It 26 см



Совместимые принадлежности	
RAC121	RAC117
Шпуля	Лезвие Tri-Arc+™
	

Насадки Expand-It SmartTool



Модельный ряд 2020

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMART_{IT} TOOL



Модель	Ryobi RXBC01	Ryobi RXANT01	Ryobi RXPR01	Ryobi RXB01	Ryobi REXE01	Ryobi RXSW01	Ryobi RXSN01	Ryobi RXAB01
Тип насадки	Насадка для скашивания травы диском	Насадка - кусторез	Насадка - высоторез	Насадка - воздуходувка	Дополнительная вставка	Насадка-щетка	Насадка-снегоуборщик	Насадка-воздуходувка
Технические характеристики	Лезвие Tri-Arc™ 20 см	Длина лезвий 44 см Шаг среза 28 мм Изменение угла до 90*	Длина шины 25,4 см Скорость пильной цепи 15 м/с	Скорость воздушного потока 241 км/ч Производительность 8м³/мин	62 см	35 см	Глубина очистки 15 см	Скорость воздушного потока 64 км/ч Производительность 13,4 м³/мин

RYOBI®

Электрические газонокосилки

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические газонокосилки



Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RLM13E33S	RLM15E36H	RLM18E40H
Мощность, Вт	1300	1500	1800
Ширина скашивания, см	33	36	40
Число оборотов, об / мин	3,600	3500	3,700
Регулировка высоты скашивания, мм	5-позиционная, 1 рукоятью, 20-60	5-позиционная, 1 рукоятью, 20-70	
Тип рукоятей / Регулировка	2-позиционные рукояти Регулировка по высоте, съемные	4-позиционные эргономичные рукояти Vertebrae™	
		Регулировка по высоте, складывающиеся вдвое	
Травосборник, л	35	45	50
Функция EasyEdge™	ДА		

Электрическая газонокосилка 1300 Вт 33 см



Модель	Ryobi RLM13E33S
Мощность, Вт	1300
Ширина скашивания, см	33
Рукояти	2-позиционные рукояти
Регулировка высоты скашивания, мм	5-позиционная, 1 рукоятью, 20-60
Травосборник, л	35



Регулировка
высоты
скашивания
одной рукоятью



Рукояти
склаываются без
использования
дополнительного
инструмента



Функция
EasyEdge для
подравнивания
кромки газона



Складывающиеся
рукояти и
травосборник для
удобства при
транспортировке и
хранении

Модель	Ryobi RLM13E33S	Bosch Rotak 32 / ARM 32	Gardena Powermax 34E
Мощность, Вт	1300	1200	1400
Ширина скашивания, см	33	32	34
Мульчирование	Да, в комплекте	Да, опция	Нет
Регулировка высоты скашивания	5-позиционная, 1 рукоятью	3-позиционная, 4 рукоятями	5-позиционная, 1 рукоятью
Травосборник, л	35	31	40

Электрическая газонокосилка 1300 Вт 33 см



Совместимые принадлежности

RAC420

Лезвие 33 см для электрических газонокосилок



Электрическая газонокосилка 1800 Вт 40 см



Модель	Ryobi RLM18E40H
Мощность, Вт	1500
Ширина скашивания, см	40
Рукояти	Vertebrae
Регулировка высоты скашивания, мм	5-позиционная, 1 рукоятью, 20-70
Травосборник, л	50





Регулировка
высоты
скашивания
одной рукоятью



Складывающиеся
рукояти и
травосборник для
удобства при
транспортировке
и хранении



Функция
EasyEdge для
подравнивания
кромки газона



Эргономичные
рукояти

Модель	Ryobi RLM18E40H	Bosch ARM37	Gardena PowerMax 37E
Мощность, Вт	1800	1400	1600
Ширина скашивания, см	40	37	37
Мульчирование	Да, в комплекте	Да	Да
Регулировка высоты скашивания	5-позиционная, 1 рукоятью	5-позиционная, 1 рукоятью	5-позиционная, 1 рукоятью
Травосборник, л	50	40	45

Электрическая газонокосилка 1800 Вт 40 см



Совместимые принадлежности

RAC421

Лезвие 40 см для электрических
газонокосилок



RYOBI®

Электрическая техника для ухода за газоном

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрический скарификатор 1400 Вт, 35 см



Выпуск 1 кв 2020



Модель	RY1400SF35A
Двигатель, Вт	1400
Ширина обработки, см	35
Объем травосборника, л	55
Преимущества	Аэратор (опция)
Регулировка глубины	4-позиционная
Вес, кг	НД

Четыре уровня регулировки глубины для полного контроля над здоровьем газона

Насадка – аэратор (опция)

Травосборник 55 л

Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении



Модель	Ryobi RY1400SF35A	Einhell RG-SA1433	Al-Ko Comfort 38E	Bosch AVR 110
Двигатель, Вт	1400	1400	1300	1100
Ширина обработки, см	35	33	38	32
Объем травосборника, л	55 (опция)	28 (опция)	55 (опция)	50 (опция)
Регулировка глубины	4- позиционная	3- позиционная	5- позиционная	4- позиционная

Электрический скарификатор 1400 Вт, 35 см



Выпуск 1 кв 2020



Совместимые принадлежности

RAC821

Насадка-аэратор



RAC822

Травосборник



FPO

RYOBI®

Электрические кусторезы

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические кусторезы



Модельный ряд 2019



Модель	Ryobi RHT4550	Ryobi RHT5150	Ryobi RHT5655RS	Ryobi RHT6160RS	Ryobi RHT6760RL	Ryobi RHT8165RL	Ryobi RPT4545M	Ryobi RPT4545E
Мощность, Вт	450	500	550	600	650	800	450	
Длина лезвий, см	50	50	55	60	60	65	45	
Шаг среза, мм	20	22	26	28	30	34	20	
Анти-зажим	Нет	Нет	Нет	Нет	Электроника	Электроника	Нет	
Другое			Вращающаяся задняя рукоять	Вращающаяся задняя рукоять	Вращающаяся задняя рукоять	Вращающаяся задняя рукоять	Высотный, стандартные ремни	Высотный, эргономичные ремни

Электрический кусторез 800 Вт



Модель	RHT8165RL
Мощность, Вт	800
Длина лезвий, см	65
Шаг среза, мм	34
Тип лезвий	Лазерная резка, алмазная шлифовка
Анти-зажим	Электроника
Основная рукоять	Вращающаяся, обрезиненное покрытие
Насадка HedgeSweep™	В комплекте поставки
Вес, кг	4.0



Габариты на 13% меньше для удобства пользователя



Вес на 10% меньше для удобства пользователя



Улучшенные лезвия для качественной резки



Модель	Ryobi RHT8165RL	Bosch AHS 60-26	Bosch AHS 680-34	Bosch AHS 70-34
Мощность, Вт	800	600	700	700
Длина лезвий, см	65	60	68	70
Шаг среза, мм	34	26	34	34
Анти-зажим	Да	Да	Да	Да

Электрический кусторез 800 Вт

RYOBI



RYOBI®

Электрические садовые пылесосы и воздуходувки

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические садовые пылесосы и воздуходувки



Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi
	RBV3000CSV	RBV3000CESV
Мощность, Вт	3000	3000
Скорость воздушного потока, км/ч	375	375
Производительность при, м3/мин	14,0	16,0

Электрический садовый пылесос 3000Вт



Модель	RBV3000CSV
Мощность, Вт	3000
Воздуходувка / Пылесос	2-в-1
Регулировка скорости	2 скорости
Скорость воздушного потока, км/ч	375
Производительность, м3/мин	14,0

Изменение режимов работы путем перестановки сопел



2 скорости.
Максимальная скорость
375 км/ч



Коэффициент измельчения
16:1, мешок для
сбора листвы
45л

Хорошая балансировка,
обрезиненное покрытие
для удобства
пользователя



Model	Ryobi RBV3000CSV	Bosch ALS 30	Mac Allister MBVP3000M
Мощность, Вт	3000	3000	3000
Скорость воздушного потока, км/ч	375	300	270
Производительность, м3/мин	14	13,3	18
Коэффициент мульчирования	16:1	10:1	15:1

Электрический садовый пылесос 3000Вт



Модель	RBV3000CESV
Мощность, Вт	3000
Воздуходувка / Пылесос	3-в-1
Регулировка скорости	2 скорость
Скорость воздушного потока, км/ч	375
Производительность, м3/мин	16,0



Быстрая
смена
режимов
работы

2 скорости.
Максимальная скорость
375 км/ч



Коэффициент
измельчения
16:1, мешок для
сбора листвы
45л

Хорошая балансировка,
обрезиненное покрытие
для удобства
пользователя



Model	Ryobi RBV3000CESV	Bosch ALS 30	Mac Allister MBVP3000M
Motor Type	3000W	3000W	3000W
Air Speed (km/hr)	375	300	270
Air Volume (m3/min)	16	13,3	18
Mulching Ratio	16:1	10:1	15:1

RYOBI®

Электрические Цепные пилы

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические цепные пилы и высоторезы

Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi RCS1935B	Ryobi RCS2340B	Ryobi RPP750S	Ryobi RPP755E	Ryobi RP750450
Мощность, Вт	1900	2300	750	750	750
Длина шины, см	35	40	20	25	25
Скорость пильной цепи, м/с	15	16	10	10	10
Другое	- Автоматическая смазка пильной цепи. - Безинструментальная система натяжения пильной цепи.	- Автоматическая смазка пильной цепи. - Безинструментальная система натяжения пильной цепи.	Высоторез	Высоторез	Высоторез, насадка-кусторез

Электрический цепной высоторез 750 Вт, 25 см



Дополнительная вставка



Длина штанги
2,7 м



Верхнее расположение
двигателя



Автоматическая
смазка пильной
цепи

Модель	RPP755E
Мощность, Вт	750
Длина шины, см	25
Скорость пильной цепи, м/с	10
Другое	Крюк
Комплектация	• Дополнительная вставка • Система ремней Vertebrae™



Модель	Ryobi RPP755E	B&D PS7525
Мощность, Вт	750	800
Длина шины, см	25	25
Скорость пильной цепи, м/с	10	11
Длина штанги, м	2,7	2,7

Электрический цепной высоторез

750 Вт, 25 см



Совместимые принадлежности			
RAC239	RAC240	RAC805	RY-BC1
Шина	Цепь	Ремни	Масло для смазки пильной цепи
			

Электрическая цепная пила 2300 Вт, 40 см



Модель	RCS2340B
Мощность, Вт	2300
Длина шины, см	40
Скорость пильной цепи, м/с	16
Другое	• Автоматическая смазка пильной цепи. • Безинструментальная система натяжения пильной цепи.



Безинструментальная система натяжения пильной цепи.




Механический тормоз пильной цепи



Brand Model	Black & Decker CS2040	Ryobi RCS2340B	Bosch AKE 40-19S
Мощность, Вт	2000	2300	1900
Длина шины, см	40	40	40
Безинструментальная система натяжения	Да	Да	Да
Скорость пильной цепи, м/с	12.5	16	12



На 15% легче предыдущей модели



Скорость пильной цепи 15 м/с

RYOBI®

Электрические мойки высокого давления

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Электрические мойки высокого давления




Модельный ряд 2019 UK



Модель	Ryobi RPW110B	Ryobi RPW120B	Ryobi RPW130XRB	Ryobi RPW150XRB
Мощность, Вт	1500	1800		2200
Максимальное давление, BAR	110	120	130	150
Производительность, л / ч	360	380		420
Моющее средство	Дополнительный бак	Встроенный бак 1 л		
Совместимые принадлежности	Турбо-насадка Регулируемая насадка	Регулируемая насадка	Турбо-насадка Регулируемая насадка 25 см очиститель поверхности Универсальная щетка	Турбо-насадка Регулируемая насадка 30 см очиститель поверхности Вращающаяся щетка

Внутреннее устройство – RPW120B



RYOBI®

Электрические измельчители

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



Model	Ryobi® RSH2545B	Ryobi® RSH3045U
Мощность, Вт	2500	3000
Защита от перегрузки	Да	Да
Скорость вращения, об/мин	4500	45
Измельчающий механизм	Лезвия	Фреза
Максимальный диаметр ветвей, мм	45	45
Производительность, кг/ч	120	200
Дизайн	Жесткая рама, большие колеса	Жесткая рама, большие колеса
Емкость для сбора щепы	Пластик	Пластик
Вместимость, л	40	55
Комплектация	Пластиковый контейнер	Пластиковый контейнер
Вес, кг	12,5	25
Совместимые аксессуары	RAC351	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

RSH2545B



1. Мощность 2500 Вт
2. Ножевой тип измельчения
3. Максимальный диаметр ветвей 45 мм
4. Каркас на больших колесах
5. Пластиковый контейнер для сбора щепы 40 л

Колеса для удобства при транспортировке.



Мощный измельчитель ножевого типа способен измельчать ветви до 45 мм

Пластиковый контейнер для сбора щепы 40 л

Металлическая рама

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ RSH2545B – размер и форма щепы.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫХ ОТХОДОВ RSH3045U



1. Мощность 3000 Вт
2. Система измельчения барабанного типа, максимальный диаметр 45 мм
3. Производительность 200 кг/ч
4. Число оборотов 45 об/мин
5. Контейнер 55 л

Съемный режущий механизм. Удобство при хранении.

Безинструментальная система блокировки. Быстрый доступ к заблокированным ножам.



Мощный и бесшумный механизм измельчения ветвей до 45 мм

Прочный контейнер 55 л

Металлическая опорная рама для надежности.

Колеса большого диаметра для улучшенной маневренности

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫХ ОТХОДОВ RSH3045U – размер и форма щепы.



RYOBI®

Бензиновые триммеры

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Бензиновые триммеры

Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi
	RLT26C	RLT254CDSO
Двигатель	26 см ³ 2-тактный 0,9 лс	25,4 см ³ 2-тактный 1,0 лс
Ширина скашивания леской, см	43	43
Другое		Совместимость с насадками Expand-It™

Бензиновые триммеры



Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RBC254SESO	RBC31SESO	RBC31SBO	RBC430SBD	RBC42FSBO	RBC52FSBO	RBC52FSBOS
Двигатель	25,4 см ³ 2-тактный 1,0 лс	31 см ³ 2-тактный 1,3 лс	31 см ³ 2-тактный 1,3 лс	30 см ³ 4-тактный 1,0 лс	42 см ³ 2-тактный 1,7 лс	52 см ³ 2-тактный 1,9 лс	52 см ³ 2-тактный 1,9 лс
Ширина скашивания леской, см	46	46	46	46	46	46	46
Ширина скашивания диском, см	26	26	26	26	26	26	26
Другое	Expand-It™	Expand-It™					Пильный диск 20 см

Бензиновый триммер 52 см3 26 / 43 см с пильным диском



Model	RBC52FSBOS
Двигатель	52 см3 2-тактный 1,9 лс
Топливный бак, л	1.1
Ширина скашивания леской, см	46
Шпуля	Reel-Easy™
Леска	2 x 2,4 мм
Ширина скашивания диском, см	26 Tri-Arc+™ 20 Пильный диск
Дополнительная рукоять	Вращающаяся, велосипедная
Другое	Ремни Vertebrae+™
Вес, кг	9.2



Модель	Ryobi RBC52FSBOS	Stihl FS55	McCulloch B40 P Elite
Двигатель	52 см3 2-тактный 1,9 лс	27,2 см3 2-тактный 1,0 лс	40 см3 2-тактный 2,0 лс
Ширина скашивания леской, см	46	42	43
Ширина скашивания диском, см	26 Tri-Arc+™ 20 Пильный диск	23	20



Бензиновый триммер 52 см3 26 / 43 см с пильным диском



Совместимые принадлежности			
RAC117	RAC154	RAC136	RAC137
Лезвие Tri-Arc+™	Шпуля Reel-Easy™	Пильный диск 20 см	Защитный кожух
			

ШПУЛЯ REEL EASY™



Улучшение дизайна шпули Reel Easy™

Легче намотка

Меньше путается леска

Инновационный ускоритель намотки.

Не входит в комплект всех триммеров RYOBI


Будет включаться по мере замены шпуль.



Ремни Vertebrae+ для триммеров и высоторезов



Модель	Ryobi® RAC138
Описание	Ремни Vertebrae+ для триммеров и садовых пылесосов
Совместимость	Универсальн ые (Все триммеры и садовые пылесосы)
ЕАН-код	4892210822154
513-код	5132002706
Количество в упаковке, шт.	4



RYOBI®

Бензиновые газонокосилки

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Бензиновые газонокосилки

Модельный ряд 2020



YAMAHA

Модель	Ryobi RLM4114	Ryobi RLM46160S	Ryobi RLM46175YL	Ryobi RLM46175Y	Ryobi RLM53190YV
Объем двигателя/ Тип / Производитель	140 см3 OHV	160 см3 OHV	175 см3 ОНС цепной Yamaha		190 см3 ОНС цепной Yamaha
Ширина скашивания, см	41	46	46		53
Тип деки	Мульчирующая				
Травосборник, л	45	55	55		70
Материал гравосборника	Тканевый	Жесткий верх, тканевый низ	Тканевый	Жесткий верх, тканевый низ	
Привод	Самоходная				
Регулировка высоты скашивания, мм	7-позиционная, 1 рукоятью, 25-75		7-позиционная, 1 рукоятью, 24-76	7-позиционная, 1 рукоятью, 25-75	
Функции скашивания	2-в-1	3-в-1	3-в-1	4-в-1	
	Сбор в травосборник	Сбор в травосборник	Сбор в травосборник		
	Выброс назад		Выброс назад		
		Мульчирование	Мульчирование (опция)	Мульчирование (в комплекте)	
				Выброс на сторону	

Замена производителя двигателей



Бензиновая газонокосилка 190 см³, 53 см с двигателем Yamaha™



Модель	Ryobi RLM53190YV
Двигатель, см ³	190
Ширина скашивания, см	53
Травосборник, л	70
Привод	Самоходная

Powered by



Самоходная



Облегченный
запуск.



Штуцер для
подключения
шланга
водопровода



Модель	Ryobi RLM53190YV	McCulloch M53-150APX	Mountfield SP555
Двигатель, см ³	190	163	190
Ширина скашивания, см	53	53	53
Мульчирование	Да	Да	Да
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Травосборник, л	70	60	70

Бензиновая газонокосилка 190 см³, 53 см с двигателем Yamaha™



Совместимые принадлежности

RAC409

Лезвие 53 см для бензиновых
газонокосилок



RYOBI®

Бензиновые кусторезы

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Бензиновый кусторез 25,4 см³



Модель	RHT25X55R
Двигатель	25,4 см ³ 2-тактный 0,8 лс
Топливный бак, л	0,28
Длина лезвий, см	55
Шаг среза, мм	32
Тип лезвий	Штампованные, алмазная шлифовка
Основная рукоять	Вращающаяся, обрезиненная
Насадка HedgeSweep™	Не совместима
Вес, кг	5.1



Вращающаяся
основная рукоять



Легкая
резка самых
твердых
ветвей

0,8 лс



Модель	Ryobi RHT25X55R	McCulloch Ergolite 6028	Stihl HS 45/600
Двигатель	25,4 см ³ 2-тактный 0,8 лс	22 см ³ 2-тактный 0,8 лс	27,2 см ³ 2-тактный 0,75 лс
Длина лезвий, см	55	60	60
Шаг среза, мм	32	28	30

RYOBI®

Бензиновые садовые пылесосы и воздуходувки

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Бензиновые садовые пылесосы и воздуходувки



Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi	Ryobi	Ryobi
	RBV26B	RBL26BP	RBL42BP
Двигатель, мощность, лс	26 см3 2-тактный 1,0 лс	26 см3 2-тактный 0,9 лс	42 см3 2-тактный 2,1 лс
Скорость воздушного потока, км/ч	325	290	300
Производительность, м3/мин	12.0	11.0	14.4

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см3



Модель	RBV26B
Двигатель, мощность, лс	26 см3 2-тактный 1,0 лс
Скорость воздушного потока, км/ч	325
Производительность, м3/мин	12,0



1,0 лс

Хорошая балансировка,
обрезиненное покрытие
для удобства
пользователя



Коэффициент
измельчения
16:1, мешок
для сбора
листвы 50л



Модель	Ryobi RBV26B	McCulloch GBV345	Stihl SH56D
Двигатель, мощность, лс	26 см3 2-тактный 1,0 лс	25 см3 2-тактный 1,0 лс	27,2 см3 2-тактный 0,95 лс
Скорость воздушного потока, км/ч	325	345	230
Производительность, м3/мин	11	12	12
Коэффициент мульчирования	16:1	10:1	нд

Бензиновая воздуходувка ранцевого типа 42 см3



Модель	RBL42BP
Двигатель, мощность, лс	42 см3 2-тактный 2,1 лс
Скорость воздушного потока, км/ч	300
Производительность, м3/мин	14,4



2,1 лс

Эргономичный ранец
для комфорта
пользователя



Регулировка
скорости

Model	Ryobi RBL42BP	Mc Culloch
Двигатель, мощность, лс	42 см3 2-тактный 2,1 лс	46 см3 2-тактный 1,1 лс
Скорость воздушного потока, км/ч	300	355
Производительность, м3/мин	14,4	нд
Тип ранца	Вентилируемый	Вентилируемый

Принадлежности к садовым пылесосам и воздуходувкам



Модельный ряд 2019/2020



Модель	Ryobi RAC364	Ryobi RAC365
Описание	Стандартный мешок	Универсальный мешок большого размера
Совместимость	Универсальный	Универсальный

RYOBI®

Бензиновые цепные пилы

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Бензопилы Ryobi

Модельный ряд 2020



Модель	Ryobi RCS3835T	Ryobi RCS3840T	Ryobi RCS5145B
Объем двигателя, см3	37	37	51
Двигатель	2-тактный, POWR XT™	2-тактный, POWR XT™	2-тактный, POWR XT™
Мощность, лс	1,75	1,75	2,7
Параметры цепи	3/8" / 0,05" (1,27 мм) / 52	3/8" / 0,05" (1,27 мм) / 56	0,325" / 0,05" (1,27 мм) / 72
Скорость пильной цепи, м/с	23,8	23,8	22,2
Система натяжения пильной цепи	Безинструментальная	Безинструментальная	Дополнительный инструмент
Объем топливного бака, л	0,44	0,44	0,575
Другие преимущества	• Безинструментальная замена воздушного фильтра	• Безинструментальная замена воздушного фильтра	• Безинструментальная замена воздушного фильтра



Спасибо за внимание!
Вопросы?